

KORALUX - přímotopná elektrická otopná tělesa



Jedná se o trubková otopná tělesa KORALUX vyráběná jako samostatná přímotopná elektrická otopná tělesa (dále jen elektrické přímotopy). Jsou osazena elektrickým topným tělesem EL.07 a naplněna nemrznoucí směsí, což umožňuje použití v objektech s předpokládaným poklesem teploty do -10°C . Při pohledu z místnosti je elektrické topné těleso instalováno vždy v levém svislém profilu.

Elektrické přímotopy KORALUX se vyrábí ve dvou variantách:



KORALUX-E (bez integrovaného regulátoru teploty)


Elektrický přímotop KORALUX-E je dodáván v bílé barvě RAL 9016 (součástí je elektrické topné těleso s bílým kabelem). Elektrické topné těleso se připojuje na pevný elektrický rozvod přívodním kabelem do instalační krabice. Případně lze kabel doplnit příslušenstvím (síťová vidlice s ručním spínačem VS1 nebo elektrický regulátor teploty RE10A), viz str. 3.



KORALUX-ER (s integrovaným regulátorem teploty)

Elektrický přímotop KORALUX-ER je osazen elektrickým topným tělesem s elektronickým regulátorem prostorové teploty vzduchu. Standardně je dodáván v bílé barvě RAL 9016, potom je elektrické topné těleso vybaveno bílým regulátorem s bílým připojovacím kabelem. KORALUX-ER lze objednat i v barevném provedení dle vzorníku KORADO nebo RAL, součástí je potom elektrické topné těleso s regulátorem v barvě chrom. Elektrické topné těleso se připojuje na pevný el. rozvod přívodním kabelem do instalační krabice.

Technické údaje	KORALUX - E	KORALUX - ER
Vypínač	Ne	Ano
Signalizace provozu	Ne	Ano
Signalizace chybového stavu	Ne	Ano
Termostat	Ne	Ano
Teplotní spínač	Ano	Ano
Teplotní omezovač	Ano	Ano
Volba provozních režimů	Ne	Ano
Jmenovité napětí	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Rozsah příkonu	200 ÷ 1200 W	200 ÷ 1200 W
Krytí	IP 44	IP 44
Třída spotřebiče	1	1
Délka připojovacího kabelu	1,5 m	1,5 m
Pracovní poloha	Vertikální s el. přívodem dole	Vertikální s el. přívodem dole



Elektrické topné těleso bez integrovaného regulátoru teploty



Elektrické topné těleso s integrovaným regulátorem teploty

ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU KORALUX - E



KORALUX LINEAR MAX - E KORALUX RONDO MAX - E

Typové označení	Elektrický příkon P [W]	Objednávací kód
KLME 700.450	300	KLM-070045-00E10
KLME 700.600	400	KLM-070060-00E10
KLME 700.750	500	KLM-070075-00E10
KLME 900.450	300	KLM-090045-00E10
KLME 900.600	500	KLM-090060-00E10
KLME 900.750	600	KLM-090075-00E10
KLME 1220.450	500	KLM-122045-00E10
KLME 1220.600	700	KLM-122060-00E10
KLME 1220.750	800	KLM-122075-00E10
KLME 1500.450	600	KLM-150045-00E10
KLME 1500.600	800	KLM-150060-00E10
KLME 1500.750	1000	KLM-150075-00E10
KLME 1820.450	700	KLM-182045-00E10
KLME 1820.600	1000	KLM-182060-00E10
KLME 1820.750	1200	KLM-182075-00E10
KRME 700.450	300	KRM-070045-00E10
KRME 700.600	400	KRM-070060-00E10
KRME 700.750	500	KRM-070075-00E10
KRME 900.450	300	KRM-090045-00E10
KRME 900.600	500	KRM-090060-00E10
KRME 900.750	600	KRM-090075-00E10
KRME 1220.450	500	KRM-122045-00E10
KRME 1220.600	700	KRM-122060-00E10
KRME 1220.750	800	KRM-122075-00E10
KRME 1500.450	600	KRM-150045-00E10
KRME 1500.600	800	KRM-150060-00E10
KRME 1500.750	1000	KRM-150075-00E10
KRME 1820.450	700	KRM-182045-00E10
KRME 1820.600	1000	KRM-182060-00E10
KRME 1820.750	1200	KRM-182075-00E10



KORALUX LINEAR CLASSIC - E KORALUX RONDO CLASSIC - E

Typové označení	Elektrický příkon P [W]	Objednávací kód
KLCE 700.600	300	KLC-070060-00E10
KLCE 700.750	300	KLC-070075-00E10
KLCE 900.450	300	KLC-090045-00E10
KLCE 900.500	300	KLC-090050-00E10
KLCE 900.600	400	KLC-090060-00E10
KLCE 900.750	500	KLC-090075-00E10
KLCE 1220.450	400	KLC-122045-00E10
KLCE 1220.500	500	KLC-122050-00E10
KLCE 1220.600	500	KLC-122060-00E10
KLCE 1220.750	700	KLC-122075-00E10
KLCE 1500.450	500	KLC-150045-00E10
KLCE 1500.500	600	KLC-150050-00E10
KLCE 1500.600	700	KLC-150060-00E10
KLCE 1500.750	800	KLC-150075-00E10
KLCE 1820.450	600	KLC-182045-00E10
KLCE 1820.500	700	KLC-182050-00E10
KLCE 1820.600	800	KLC-182060-00E10
KLCE 1820.750	1000	KLC-182075-00E10
KRCE 700.600	300	KRC-070060-00E10
KRCE 700.750	300	KRC-070075-00E10
KRCE 900.450	300	KRC-090045-00E10
KRCE 900.500	300	KRC-090050-00E10
KRCE 900.600	400	KRC-090060-00E10
KRCE 900.750	500	KRC-090075-00E10
KRCE 1220.450	400	KRC-122045-00E10
KRCE 1220.500	500	KRC-122050-00E10
KRCE 1220.600	500	KRC-122060-00E10
KRCE 1220.750	700	KRC-122075-00E10
KRCE 1500.450	500	KRC-150045-00E10
KRCE 1500.500	600	KRC-150050-00E10
KRCE 1500.600	700	KRC-150060-00E10
KRCE 1500.750	800	KRC-150075-00E10
KRCE 1820.450	600	KRC-182045-00E10
KRCE 1820.500	700	KRC-182050-00E10
KRCE 1820.600	800	KRC-182060-00E10
KRCE 1820.750	1000	KRC-182075-00E10

KORALUX LINEAR COMFORT - E KORALUX RONDO COMFORT - E

Typové označení	Elektrický příkon P [W]	Objednávací kód
KLTE 700.500	200	KLT-070050-00E10
KLTE 700.600	300	KLT-070060-00E10
KLTE 700.750	400	KLT-070075-00E10
KLTE 900.450	300	KLT-090045-00E10
KLTE 900.500	300	KLT-090050-00E10
KLTE 900.600	400	KLT-090060-00E10
KLTE 900.750	500	KLT-090075-00E10
KLTE 1220.450	400	KLT-122045-00E10
KLTE 1220.500	500	KLT-122050-00E10
KLTE 1220.600	600	KLT-122060-00E10
KLTE 1220.750	700	KLT-122075-00E10
KLTE 1500.450	500	KLT-150045-00E10
KLTE 1500.500	600	KLT-150050-00E10
KLTE 1500.600	700	KLT-150060-00E10
KLTE 1500.750	900	KLT-150075-00E10
KLTE 1820.450	700	KLT-182045-00E10
KLTE 1820.500	800	KLT-182050-00E10
KLTE 1820.600	900	KLT-182060-00E10
KLTE 1820.750	1000	KLT-182075-00E10
KRTE 700.500	200	KRT-070050-00E10
KRTE 700.600	300	KRT-070060-00E10
KRTE 700.750	400	KRT-070075-00E10
KRTE 900.450	300	KRT-090045-00E10
KRTE 900.500	300	KRT-090050-00E10
KRTE 900.600	400	KRT-090060-00E10
KRTE 900.750	500	KRT-090075-00E10
KRTE 1220.450	400	KRT-122045-00E10
KRTE 1220.500	500	KRT-122050-00E10
KRTE 1220.600	600	KRT-122060-00E10
KRTE 1220.750	700	KRT-122075-00E10
KRTE 1500.450	500	KRT-150045-00E10
KRTE 1500.500	600	KRT-150050-00E10
KRTE 1500.600	700	KRT-150060-00E10
KRTE 1500.750	900	KRT-150075-00E10
KRTE 1820.450	700	KRT-182045-00E10
KRTE 1820.500	800	KRT-182050-00E10
KRTE 1820.600	900	KRT-182060-00E10
KRTE 1820.750	1000	KRT-182075-00E10

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Technické údaje	Síťová vidlice VS1	El. regulátor teploty RE10A
Vypínač	Ano	Ano
Signalizace provozu	Ano	Ano
Termostat	Ne	Ano
Volba provozních režimů	Ne	Ano
Jmenovité napětí	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Krytí	IP 41	IP 20
Pracovní poloha	Dle všeobecných bezpečnostních předpisů	Vertikální s výstupem síťového kabelu dole
Objednávací kód	Z-SKV-0002	Z-SKV-0004
Ilustrační obrázek		

ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU KORALUX - ER



KORALUX LINEAR MAX - ER KORALUX RONDO MAX - ER

Typové označení	Elektrický příkon P [W]	Objednací kód
KLMER 700.450	300	KLM-070045-00RXY
KLMER 700.600	400	KLM-070060-00RXY
KLMER 700.750	500	KLM-070075-00RXY
KLMER 900.450	300	KLM-090045-00RXY
KLMER 900.600	500	KLM-090060-00RXY
KLMER 900.750	600	KLM-090075-00RXY
KLMER 1220.450	500	KLM-122045-00RXY
KLMER 1220.600	700	KLM-122060-00RXY
KLMER 1220.750	800	KLM-122075-00RXY
KLMER 1500.450	600	KLM-150045-00RXY
KLMER 1500.600	800	KLM-150060-00RXY
KLMER 1500.750	1000	KLM-150075-00RXY
KLMER 1820.450	700	KLM-182045-00RXY
KLMER 1820.600	1000	KLM-182060-00RXY
KLMER 1820.750	1200	KLM-182075-00RXY
KRMER 700.450	300	KRM-070045-00RXY
KRMER 700.600	400	KRM-070060-00RXY
KRMER 700.750	500	KRM-070075-00RXY
KRMER 900.450	300	KRM-090045-00RXY
KRMER 900.600	500	KRM-090060-00RXY
KRMER 900.750	600	KRM-090075-00RXY
KRMER 1220.450	500	KRM-122045-00RXY
KRMER 1220.600	700	KRM-122060-00RXY
KRMER 1220.750	800	KRM-122075-00RXY
KRMER 1500.450	600	KRM-150045-00RXY
KRMER 1500.600	800	KRM-150060-00RXY
KRMER 1500.750	1000	KRM-150075-00RXY
KRMER 1820.450	700	KRM-182045-00RXY
KRMER 1820.600	1000	KRM-182060-00RXY
KRMER 1820.750	1200	KRM-182075-00RXY

KORALUX LINEAR COMFORT - ER KORALUX RONDO COMFORT - ER


Typové označení	Elektrický příkon P [W]	Objednací kód
KLTER 700.500	200	KLT-070050-00RXY
KLTER 700.600	300	KLT-070060-00RXY
KLTER 700.750	400	KLT-070075-00RXY
KLTER 900.450	300	KLT-090045-00RXY
KLTER 900.500	300	KLT-090050-00RXY
KLTER 900.600	400	KLT-090060-00RXY
KLTER 900.750	500	KLT-090075-00RXY
KLTER 1220.450	400	KLT-122045-00RXY
KLTER 1220.500	500	KLT-122050-00RXY
KLTER 1220.600	600	KLT-122060-00RXY
KLTER 1220.750	700	KLT-122075-00RXY
KLTER 1500.450	500	KLT-150045-00RXY
KLTER 1500.500	600	KLT-150050-00RXY
KLTER 1500.600	700	KLT-150060-00RXY
KLTER 1500.750	900	KLT-150075-00RXY
KLTER 1820.450	700	KLT-182045-00RXY
KLTER 1820.500	800	KLT-182050-00RXY
KLTER 1820.600	900	KLT-182060-00RXY
KLTER 1820.750	1000	KLT-182075-00RXY
KRTER 700.500	200	KRT-070050-00RXY
KRTER 700.600	300	KRT-070060-00RXY
KRTER 700.750	400	KRT-070075-00RXY
KRTER 900.450	300	KRT-090045-00RXY
KRTER 900.500	300	KRT-090050-00RXY
KRTER 900.600	400	KRT-090060-00RXY
KRTER 900.750	500	KRT-090075-00RXY
KRTER 1220.450	400	KRT-122045-00RXY
KRTER 1220.500	500	KRT-122050-00RXY
KRTER 1220.600	600	KRT-122060-00RXY
KRTER 1220.750	700	KRT-122075-00RXY
KRTER 1500.450	500	KRT-150045-00RXY
KRTER 1500.500	600	KRT-150050-00RXY
KRTER 1500.600	700	KRT-150060-00RXY
KRTER 1500.750	900	KRT-150075-00RXY
KRTER 1820.450	700	KRT-182045-00RXY
KRTER 1820.500	800	KRT-182050-00RXY
KRTER 1820.600	900	KRT-182060-00RXY
KRTER 1820.750	1000	KRT-182075-00RXY

KORALUX LINEAR CLASSIC - ER KORALUX RONDO CLASSIC - ER

Typové označení	Elektrický příkon P [W]	Objednací kód
KLCER 700.600	300	KLC-070060-00RXY
KLCER 700.750	300	KLC-070075-00RXY
KLCER 900.450	300	KLC-090045-00RXY
KLCER 900.500	300	KLC-090050-00RXY
KLCER 900.600	400	KLC-090060-00RXY
KLCER 900.750	500	KLC-090075-00RXY
KLCER 1220.450	400	KLC-122045-00RXY
KLCER 1220.500	500	KLC-122050-00RXY
KLCER 1220.600	500	KLC-122060-00RXY
KLCER 1220.750	700	KLC-122075-00RXY
KLCER 1500.450	500	KLC-150045-00RXY
KLCER 1500.500	600	KLC-150050-00RXY
KLCER 1500.600	700	KLC-150060-00RXY
KLCER 1500.750	800	KLC-150075-00RXY
KLCER 1820.450	600	KLC-182045-00RXY
KLCER 1820.500	700	KLC-182050-00RXY
KLCER 1820.600	800	KLC-182060-00RXY
KLCER 1820.750	1000	KLC-182075-00RXY
KRCER 700.600	300	KRC-070060-00RXY
KRCER 700.750	300	KRC-070075-00RXY
KRCER 900.450	300	KRC-090045-00RXY
KRCER 900.500	300	KRC-090050-00RXY
KRCER 900.600	400	KRC-090060-00RXY
KRCER 900.750	500	KRC-090075-00RXY
KRCER 1220.450	400	KRC-122045-00RXY
KRCER 1220.500	500	KRC-122050-00RXY
KRCER 1220.600	500	KRC-122060-00RXY
KRCER 1220.750	700	KRC-122075-00RXY
KRCER 1500.450	500	KRC-150045-00RXY
KRCER 1500.500	600	KRC-150050-00RXY
KRCER 1500.600	700	KRC-150060-00RXY
KRCER 1500.750	800	KRC-150075-00RXY
KRCER 1820.450	600	KRC-182045-00RXY
KRCER 1820.500	700	KRC-182050-00RXY
KRCER 1820.600	800	KRC-182060-00RXY
KRCER 1820.750	1000	KRC-182075-00RXY

Schéma tvoření kódu

KMM - HHHLLL - 00R XY



- **KLM** - KORALUX LINEAR MAX - ER; **KRM** - KORALUX RONDO MAX - ER
- **KLT** - KORALUX LINEAR COMFORT - ER; **KRT** - KORALUX RONDO COMFORT - ER
- **KLC** - KORALUX LINEAR CLASSIC - ER; **KRC** - KORALUX RONDO CLASSIC - ER

KORADO, a. s.

Břij Hubálků 869, 560 02 Česká Třebová
Tel.: +420 465 506 777, e-mail: info@korado.cz
http://www.korado.cz
Ev. č.: 10/17.110.0 CZ