

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8
IČO: 44267291

prohlašujeme na svou výlučnou zodpovědnost, že:

výrobek: Ohříváče vody a akumulární nádrže
typ: dle příložené specifikace

výrobce: STIEBEL ELTRON GmbH Co.KG, Holzminden, Německo
účel použití: ohřev pitné vody popř. akumulace topné/chladící vody
jmen. hodnoty: dle příložené specifikace

způsob posouzení shody: dle zákona č. 90/2016 Sb., ve znění pozdějších zákonů a následujícími nařízeními vlády:

- › nařízení vlády č.118/2016 Sb. – elektrická zařízení
- › nařízení vlády č.117/2016 Sb. – elektromagnetická kompatibilita
- › nařízení vlády č.163/2002 Sb. – stavební výrobky ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

doplňující informace:

- › certifikát SZÚ Brno č. B-01117-22
- › stavebně technické osvědčení SZÚ Brno č. 202-STO-B-00975-22
- › prohlášení o shodě a certifikáty výrobce na jednotlivé výrobky
- › certifikát EEA a ISO

a potvrzujeme tímto, že:

- › vlastnosti tohoto zařízení splňují požadavky podle výše uvedených nařízení, popř. jiných technických předpisů
- › zařízení je za podmínek použití stanovených výrobcem bezpečné
- › byla přijata opatření pro zajištění shody všech zařízení uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na výrobky.

V Praze 10. 10. 2022

Ing. Jan Metlický

Mgr. Peter Slavkovský

jednatelé společnosti

Specifikace výrobků

Ohříváče vody zásobníkové

Ohříváče vody zásobníkové slouží k ohřevu vody otopnou vodou prostřednictvím jedné nebo dvou otopných vložek nebo elektrickou energií. Maximální pracovní přetlak nádrže 0,6 MPa.

SBB 301 WP, SBB 302 WP, SBB 401 WP SOL, SBB 501 WP SOL

objem: 300, 400, 500 l

ohříváč vody pro tepelná čerpadla

STD 180-1 Plus, STD 315-1 Plus, STD 420-1 Plus, STD 520-1 Plus

objem: 180, 300, 400, 500 l

ohříváč vody pro tepelná čerpadla

SBB 600 WP SOL, SBB 800 WP SOL, SBB 1000 WP SOL

objem: 600, 800, 1000 l

ohříváč vody pro tepelná čerpadla

HSBB 180 Plus

objem: 180 l

ohříváč vody pro tepelná čerpadla

HSBC 180 Plus, HSBC 200, HSBC 300 cool

objem zásobníku teplé vody: 178, 168, 270 l

objem zásobníku topné vody: 80, 100, 100 l

ohříváč vody pro tepelná čerpadla s akumulací nádrží topné vody

HSBC a HSBB jsou hydromoduly pro tepelná čerpadla

SHD 30 S, SHD 100 S

objem: 30, 100 l

ohřev elektrickou energií

SHO AC 600, SHO AC 1000

objem: 600, 1000 l

ohřev elektrickou energií

SHW 200 S, SHW 300 S, SHW 400 S

objem: 200, 300, 400 l

ohřev elektrickou energií

HSTP 200, 300, 400

objem: 200, 300, 400 l

ohřev elektrickou energií

SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD

objem: 30, 50, 80, 100, 120, 150 l

ohřev elektrickou energií

PSH 30 Trend, PSH 50 Trend, PSH 80 Trend, PSH 100 Trend, PSH 120 Trend, PSH 150 Trend,
PSH 200 Trend

objem: 30, 50, 80, 100, 120, 150, 192 l

ohřev elektrickou energií

PSH-H 30 Trend, PSH-H 50 Trend, PSH-H 80 Trend, PSH-H 100 Trend, PSH-H 120 Trend, PSH-H 150 Trend, PSH-H 200 Trend

objem: 30, 50, 80, 100, 120, 150, 192 l

ohřev elektrickou energií

PSH 30 Universal EL, PSH 50 Universal EL, PSH 80 Universal EL, PSH 100 Universal EL,
PSH 120 Universal EL, PSH 150 Universal EL

objem: 30, 50, 80, 100, 120, 150 l

ohřev elektrickou energií

PSH 50 Classic, PSH 80 Classic, PSH 100 Classic, PSH 120 Classic, PSH 150 Classic, PSH 200 Classic
objem: 53, 80, 100, 120, 150, 192 l
ohřev elektrickou energií

PSH 80 WE-L, PSH 80 WE-R, PSH 120 WE-L, PSH 120 WE-R, PSH 150 WE-L, PSH 150 WE-R,
PSH 200 WE-L, PSH 200 WE-R
objem: 79, 120, 151, 191 l
ohřívač vody s kombinovaným ohřevem

PSH 80 WE-H, PSH 120 WE-H, PSH 150 WE-H, PSH 200 WE-H
objem: 79, 120, 151, 191 l
ohřívač vody s kombinovaným ohřevem

SHP-A 220 PLUS, SHP-A 300 PLUS, SHP-A 300 X PLUS, SHP-F 220 PREMIUM,
SHP-F 300 PREMIUM, SHP-F 300 X PREMIUM
objem: 220, 302, 291, 220, 302, 291 l
tepelné čerpadlo pro ohřev vody

SB-VTH 100, SB-VTH 120, SB-VTH 150
s možností použití elektrické příruby č. 201419
objem: 99, 120, 155 l
ohřívač vody s nepřímým ohřevem

SB-VTI 100, SB-VTI 150, SB-VTI 200, SB-VTI 300, SB-VTI 400, SB-VTI 500
s možností použití elektrické příruby č. 201418
objem: 119, 154, 200, 305, 423, 509 l
ohřívač vody s nepřímým ohřevem

ESH 10 U-P Plus
objem: 10 l
ohřev elektrickou energií (pod umyvadlo)

ESH 10 O-P Plus
objem: 10 l
ohřev elektrickou energií (nad umyvadlo)

SHC 10, SHC 15
objem: 10, 15 l
ohřev elektrickou energií (pod umyvadlo)

ESH 5 O-N Trend
objem: 5 l
ohřev elektrickou energií (nad umyvadlo - beztlaký)

ESH 5 U-N Trend
objem: 5 l
ohřev elektrickou energií (pod umyvadlo - beztlaký)

Zásobníky vody

SB 302 S, SB 402 S, SB 602 AC, SB 1002 AC
objem: 300, 400, 600, 1000 l
ohřívač se dvěma přírubovými otvory pro elektrickou topnou vložku

Ohřívače vody průtokové elektrické

DHB-E 11/13 LCD, DHB-E 18 LCD 25 A, DHB-E 18/21/24 LCD, DHB-E 27 LCD
příkon: 11/13, 18, 18/21/24, 27 kW
elektronicky regulovaný

HDB-E 12 Si, 18 Si, 21 Si, 24 Si

příkon: 12,18,21,24 kW

elektronicky řízený

HDB-E 11/13 Trend, 18/21/24 Trend, 27 Trend

příkon: 11/13, 18, 18/21/24, 27 kW

elektronicky řízený

DHF 13, 15, 18, 21, 24 C

příkon: 13,2; 15; 18; 21; 24 kW

hydraulicky řízený

DCE 11/13, DCE 11/13 H

příkon: 11/13 kW

elektronicky regulovaný

EIL 3, 4, 6, 7 Premium

příkon: 3,5; 4,4; 5,7; 6,5 kW

beztlaký/tlakový elektrický průtokový ohříváč

EIL 3, 4, 6, 7 Trend

příkon: 3,5; 4,4; 5,7; 6,5 kW

beztlaký elektrický průtokový ohříváč

PEG 13,18,21,24

příkon: 13; 18; 21; 24 kW

elektronicky řízený

PEO 18/21/24

příkon: 18; 21; 24 kW

elektronicky regulovaný

PER 18/21/24

příkon: 18; 21; 24 kW

plně elektronicky regulovaný

PEY 18/21/24

příkon: 18; 21; 24 kW

elektronicky regulovaný

PEB 12/18/21/24

příkon: 12; 18; 21; 24 kW

elektronicky regulovaný

PHB 13/18/21/24

příkon: 13; 18; 21; 24 kW

hydraulicky regulovaný

Akumulační nádrže

SBP 100 classic

SBP 100, STH 210 Plus, STH 415 Plus, STH 720 Plus, STH 720-1 Plus, SBP 1000 E, SBP 1000 E SOL, SBP 1010 E, SBP 1500 E, SBP 1500 E SOL

SBP 1000 E cool, SBP 1010 E cool, SBP 1500 E cool

objem: 100, 200, 400, 700, 1000, 1500 l

SBS 601 W (SOL), SBS 801 W (SOL), SBS 1001 W (SOL), SBS 1501 W (SOL)

objem: 600, 800, 1000, 1500 l