


Sanpress s SC-Contur

Technika vedení potrubí



viega

Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z červeného bronzu a křemíkového bronzu*, trubky z ušlechtilé oceli materiál č. 1.4401 a 1.4521 podle DIN EN 10088, DIN EN 10312, DVGW – pracovního listu GW 541, schválení systému pro spojky a trubky podle DVGW – pracovního listu W 534, pro instalace pitné vody podle DIN 1988. Pro tvarově stabilní uložení rozdělovacích a stoupacích potrubí v propojovacím systému Viega na omítku a pod omítku.

Lisovací spojky

Všechny velikosti s SC-Contur – při naplňování zařízení zřetelně zviditelní omylem neslisovaná spojení. SC-Contur je certifikována a splňuje požadavky DVGW – pracovního listu W 534, bod 12.14, spojky s nucenou netěsností. Při zkouškách těsnosti prováděných vodou zaručuje Viega rozpoznání neslisovaných spojek v tlakovém rozmezí od 0,1 MPa do 0,65 MPa, u suché zkoušky těsnosti stlačeným vzduchem nebo inertními plyny v rozmezí od 22 hPa do 0,3 MPa.

Označení

Zelený bod na lisovacím přípoji

Těsnící prvky

EPDM, černé (etylen propylen dién kaučuk); do 110 °C; nejsou odolné vůči uhlovodíkovým rozpouštědlym, chlorovaným uhlovodíkům, terpentýnu, benzínu

Trubky

Trubky z ušlechtilé oceli svařované laserem a odolné vůči korozi

- Materiál č. 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17-12-2), s 2,3 % molybdenem pro vyšší odolnost; žluté zátky
- Materiál č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1; zelené zátky

Materiály lisovacích spojek

Měď, červený bronz: CC 499K

Křemíkový bronz*: CC 246E / CuSi4Zn9MnP

(v souladu s předpisem Spolkového ministerstva životního prostředí z 15. března 2017)

Rozměry

Standardní velikosti: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54

Velikosti XL: d 76,1; 88,9; 108,0

Oblasti použití

Pitná voda

Dešťová voda

Zařízení se stlačeným vzduchem

Zemědělství

Průmysl

Speciální aplikace

Stavba lodí

Používání k jiným než popsaným oblastem použití musí být schváleno servisním centrem Viega.

Provozní podmínky

Instalace pitné vody

- Pitná voda bez omezení podle vyhlášky o pitné vodě 252/2004 Sb.
- Provozní teplota max. 85 °C
- Provozní tlak max. 1,6 MPa

Instalace topení

- Provozní teplota max. 110 °C
- Provozní tlak max. 1,6 MPa

Smíšené instalace jsou přípustné nezávisle na směru toku.

Upozornění

Trubky z ušlechtilé oceli je třeba chránit před vysokými koncentracemi chloridu jako média nebo před jeho vnějším vlivem!

Osvědčení

Trubky 1.4521 (d 12-108,0)

- DW-7301BS0375

Trubky 1.4401 (d 12-108,0)

- DV-7301BS0411

Systém s trubkou 1.4521 (d 12-108,0)

- DW-8501BS0377

Systém s trubkou 1.4401 (d 12-108,0)

- DW-8501AP3032

Použití lisovacích nástrojů

Funkční bezpečnost lisovacího spojovacího systému Viega závisí v první řadě na bezvadném stavu lisovacích nástrojů a lisovacích nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů proto doporučujeme použití lisovacích nástrojů Viega a jejich pravidelnou kontrolu autorizovanými servisními středisky.

Technická data

Lisovací spojky a součásti jsou kontinuálně optimalizovány.

V případě potřeby naleznete aktuální rozměrové údaje

Z a montážní rozměry na webových stránkách www.viega.cz, v sekci Ke stažení.

*) Změna materiálu z červeného bronzu na legovaný křemíkový bronz je důsledkem sladění výroby s celosvětovou produkcí společnosti Viega.


OBSAH

Trubky	4
T-kusy	7
Přechodové kusy/oblouky	11
Objímky	15
Redukce	17
Šroubení	17
Krytky, zátky	20
Příruby	21
Nástěnky	23
Montážní jednotky	26
Montážní jednotky	26
Stěnové průchodky	28
Vnitřně ložené technika Smartloop: Vnitřně ložené cirkulační potrubí	29
Uzavírací ventily z červeného bronzu, od roku 2017	30
Kulové kohouty z červeného bronzu, od roku 2017	31
Podomítkové přímoprůtočné ventily, podomítkové ventily s přímými sedly, od roku 2017	33
Přímoprůtočné ventily, od roku 2017	33


GTIN kód (Global Trade Item Number, dříve EAN)

Číslo GTIN je sestaveno z konstantního čísla výrobce 4015211 a šestimístního čísla jednotlivých artiklů, např. 305 611.


Výměna posledních šesti pozic za čísla artiklů dává kód GTIN.

TRUBKY


Sanpress-oblouk 90°
- červený nebo křemíkový bronz
model 2216

artikl	d	Z	L	Z*	L*
298 340	12	19	36		
103 750	15	17	39	23	45
281 267	18	18	40	24	46
104 818	22	26	49	28	51
106 348	28	32	56	35	58
111 953	35	34	59	48	74
119 560	42	35	71	56	92
199 395	54	43	83	70	110


Z = základní rozměr
L = délka
Z* = základní rozměr staršího provedení
L* = délka staršího provedení



Sanpress XL-oblouk 90°
- červený bronz
model 2216XL

artikl	d	Z	L	Z*	L*
350 697	76,1	44	97	68	114
350 680	88,9	67	120	49	102
350 703	108,0	77	140		


Z = základní rozměr
L = délka
Z* = základní rozměr staršího provedení
L* = délka staršího provedení



Sanpress-oblouk 90°
- červený nebo křemíkový bronz
model 2216.1

artikl	d	Z	L1	L2	Z*	L1*	L2*
107 932	15	17	39	40	23	45	52
281 298	18	18	40	43	24	46	50
108 120	22	24	48	47	28	51	56
115 159	28	32	56	60	35	58	61
117 603	35	34	59	66	48	74	79
130 497	42	34	70	78	56	92	102
191 221	54	43	83	92	70	110	125


Z = základní rozměr
L = délka
Z* = základní rozměr staršího provedení
L* = délka staršího provedení



Sanpress XL-oblouk 90°
- červený bronz
model 2216.1XL

artikl	d	Z	L1	L2	Z*	L1*	L2*
353 650	76,1	44	97	112	61	114	118
353 667	88,9	67	120	125			
353 674	108,0	76	140	145			


Z = základní rozměr
L = délka
Z* = základní rozměr staršího provedení
L* = délka staršího provedení



Sanpress-oblouk 45°
- červený nebo křemíkový bronz
model 2226

artikl	d	Z	L
113 186	15	12	34
281 533	18	11	33
112 004	22	14	38
111 670	28	19	43
116 156	35	24	49
128 531	42	22	58
197 506	54	32	72


Z = základní rozměr
L = délka



Sanpress XL-oblouk 45°
- červený bronz
model 2226XL

artikl	d	Z	L
351 342	76,1	30	83
351 359	88,9	32	85
351 366	108,0	36	99


Z = základní rozměr
L = délka



Sanpress-oblouk 45°
- červený nebo křemíkový bronz
model 2226.1

artikl	d	Z	L1	L2	Z*	L1*	L2*
109 332	15	12	34	34	12	34	38
281 564	18	11	33	37			
110 949	22	14	38	40			
113 346	28	19	43	44			
121 594	35	24	49	54			
134 471	42	26	62	68			
191 825	54	32	72	78			

Z = základní rozměr
L = délka
Z* = základní rozměr staršího provedení
L* = délka staršího provedení




Sanpress XL-oblouk 45°
- červený bronz
model 2226.1XL

artikl	d	Z	L1	L2
353 681	76,1	28	83	100
353 698	88,9	32	85	104
353 704	108,0	36	85	104

Z = základní rozměr

L = délka




Sanpress-nadoblouk
- nerezavějící ocel
model 2209.3

artikl	d	L1	L2	L3	L4	H
193 324	15	153	39	39	10	48
289 010	18	175	45	45	17	52
193 331	22	182	50	45	27	59
193 294	28	205	60	50	42	67

L = délka

H = výška


T-KUSY



Sanpress-T-kus
- červený nebo křemíkový bronz
model 2218

artikl	d1	d2	d3	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	Z1*	Z2*	Z3*	L1*	L2*	L3*
313 630	12	15	12	19	18	19	36	40	36						
298 371	15	12	15	20	22	20	42	39	42						
106 614	15	15	15	17	17	17	39	39	39	21	21	21	43	43	43
313 647	15	18	15	23	22	23	45	44	45						
298 388	15	22	15	24	23	24	46	46	46						
314 040	18	12	18	20	24	20	42	41	42						
281 397	18	15	15	21	20	20	43	42	42						
281 403	18	15	18	20	20	20	42	42	42						
281 410	18	18	18	23	23	23	45	45	45						
298 395	18	22	18	23	24	23	45	48	45						
314 071	22	12	22	22	22	22	45	40	45						
121 600	22	15	15	26	24	20	50	46	42						
298 432	22	15	18	22	23	20	44	45	44						
109 165	22	15	22	22	24	22	45	46	45						
298 401	22	18	18	22	23	22	44	45	45						
281 380	22	18	22	22	23	22	45	45	45						
298 418	22	22	15	24	26	26	46	50	50						
109 257	22	22	22	26	26	26	50	50	50						
313 623	22	28	22	27	26	27	50	50	50						
283 513	28	15	28	22	27	22	46	49	46						
314 101	28	18	22	26	26	22	50	48	46						
298 425	28	18	28	22	26	22	46	48	46						
135 102	28	22	22	26	29	26	50	52	50						
111 625	28	22	28	26	29	26	50	52	50						
314 132	28	28	15	28	28	26	52	52	48						
314 163	28	28	18	28	28	27	52	52	49						
111 915	28	28	28	29	29	29	52	52	52						
283 520	35	15	35	21	30	21	46	52	46						
313 616	35	18	35	22	32	22	47	54	47						
314 194	35	22	28	26	30	24	50	54	50						
113 469	35	22	35	24	33	24	50	56	50						
121 754	35	28	28	27	33	29	52	56	52						
118 341	35	28	35	27	33	27	52	56	52						
115 265	35	35	35	31	28	31	56	53	56	31	31	31	57	57	57
314 224	42	15	42	23	34	23	59	56	59						
283 537	42	22	42	23	36	23	59	59	59						
283 544	42	28	42	25	38	25	61	61	61						
283 551	42	35	35	29	36	31	65	62	56						
120 672	42	35	42	29	36	29	65	62	65						
121 259	42	42	42	32	32	32	68	68	68						
195 991	54	22	54	29	40	29	69	64	69						
283 568	54	28	54	29	40	29	69	64	69						
197 469	54	35	54	32	40	32	72	66	72						
187 279	54	42	42	34	39	37	70	75	77						
198 541	54	42	54	37	41	37	77	77	77						
199 364	54	54	54	43	43	43	83	83	83						

Z = základní rozměr
L = délka
Z* = základní rozměr staršího provedení
Z* = rozměr Z (starší provedení)
L* = délka staršího provedení




Sanpress XL-T-kus
- červený bronz
model 2218XL

artikl	d1	d2	d3	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
354 398	76,1	54	76,1	47	65	47	100	105	100
350 628	76,1	76,1	76,1	61	61	61	114	114	114
354 404	88,9	54	88,9	46	70	46	100	110	100
354 411	88,9	76,1	88,9	62	67	62	115	120	115
350 635	88,9	88,9	88,9	67	67	67	120	120	120
354 428	108,0	54	108,0	47	80	47	110	120	110
354 435	108,0	76,1	108,0	62	77	62	125	130	125
354 442	108,0	88,9	108,0	67	77	67	130	130	130
350 642	108,0	108,0	108,0	77	77	77	140	140	140

Z = základní rozměr

L = délka




Sanpress-T-kus
- červený nebo křemikový bronz
model 2217.1

artikl	d1	R	d2	Z1	Z3	L1	L2	L3
281 328	18	¾	18	23	23	45	40	45
194 123	22	¾	22	26	26	50	42	50
194 130	28	¾	28	26	26	50	45	50
194 147	35	¾	35	24	24	50	45	50
273 231	42	¾	42	19	19	55	50	55
197 858	54	¾	54	26	26	66	55	66
310 929	54	1	54	29	29	69	63	69
310 936	54	1¼	54	32	32	72	66	72

Z = základní rozměr

L = délka



Sanpress-T-kus
- červený nebo křemíkový bronz
model 2217.2

artikl	d1	Rp	d2	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	SW	Z1*	Z2*	Z3*	L1*	L2*	L3*
290 986	12	1/2	12	22	22	22	40	35	40	26						
313 951	15	3/8	15	21	21	21	43	35	43	22						
115 630	15	1/2	15	19	11	19	41	21	41		23	9	23	45	21	45
281 359	18	1/2	18	18	8	18	40	24	40	26	23	25	23	45	40	45
115 944	22	1/2	22	19	13	19	42	28	42	26	25	28	25	48	42	48
313 975	22	3/4	22	25	29	25	48	45	48	32						
119 768	28	1/2	28	21	17	21	45	32	45	26	25	30	25	48	46	48
313 968	28	3/4	28	29	34	29	52	50	52	32						
121 945	35	1/2	35	19	20	19	45	35	45	26	23	34	23	48	49	48
361 204	35	1	35	34	36	34	60	55	60	39						
126 230	42	1/2	42	19	35	19	55	50	55	28						
361 211	42	1	42	29	40	29	65	59	65	39						
197 353	54	1/2	54	26	40	26	66	55	66	28						
361 228	54	1	54	30	47	30	70	66	70	39						

Rp = cylindrický vnitřní závit

Z = základní rozměr


L = délka

SW = rozměr klíče

Z* = základní rozměr staršího provedení

Z* = rozměr Z (starší provedení)


L* = délka staršího provedení



Sanpress XL-T-kus
- červený bronz
model 2217.2XL

artikl	d1	Rp	d2	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	SW
354 572	76,1	¾	76,1	32	51	32	85	68	85	32
351 434	76,1	2	76,1	49	51	49	102	77	102	69
354 589	88,9	¾	88,9	32	58	32	85	74	85	32
351 441	88,9	2	88,9	49	57	49	102	83	102	69
354 596	108,0	¾	108,0	32	67	32	95	83	95	32
352 097	108,0	2	108,0	39	67	39	102	92	102	69

Rp = cylindrický vnitřní závit
Z = základní rozměr
L = délka
SW = rozměr klíče




Sanpress-T-kus, G¼, se zásuvným koncem
- červený nebo křemíkový bronz
model 2217.4

artikl	d1	G	d2	Z1	Z2	L1	L2	L3
705 596	15	¼	15	14	11	36	18	38
705 602	18	¼	18	14	12	36	18	38
705 619	22	¼	22	14	14	38	20	40
705 626	28	¼	28	16	17	40	24	41
705 633	35	¼	35	14	21	40	28	44
705 640	42	¼	42	16	26	52	32	61
705 855	54	¼	54	20	33	60	39	65

G = závitové šroubení
Z = základní rozměr
L = délka


PŘECHODOVÉ KUSY/OBLOUKY



Sanpress-přechodový kus
- červený nebo křemíkový bronz
model 2211

artikl	d	R	Z	L	SW	Z*	L*	SW*
290 771	12	3/8	18	35	17	17	34	17
290 764	12	1/2	20	37	17	24	38	22
443 689	14	3/8	17	36	19			
443 696	14	1/2	22	41	22			
297 985	15	3/8	20	42	19			
105 044	15	1/2	24	46	19	22	44	22
287 764	15	3/4	28	50	22	26	48	27
443 702	16	1/2	25	44	20			
443 719	16	3/4	25	44	27			
283 490	18	1/2	22	44	22	21	43	22
283 230	18	3/4	27	49	22	25	47	27
297 961	22	1/2	25	49	27	22	45	27
104 306	22	3/4	26	49	27	27	50	27
287 771	22	1	33	56	30	32	55	34
297 954	28	3/4	28	52	33			
106 508	28	1	32	55	34			
297 978	28	1 1/4	34	58	34	38	62	42
297 947	35	1	30	56	40			
110 352	35	1 1/4	34	60	43	36	59	43
314 651	35	1 1/2	37	62	50	35	60	50
297 930	42	1 1/4	29	65	48			
115 340	42	1 1/2	30	66	50	31	67	50
314 668	54	1 1/2	38	78	68			
195 267	54	2	39	79	68			


Z = základní rozměr
L = délka
SW = rozměr klíče
Z* = základní rozměr staršího provedení
L* = délka staršího provedení
SW* = rozměr klíče - starší provedení



Sanpress-přechodový kus
- červený nebo křemíkový bronz
model 2211.4

artikl	d	G	Z	L	SW
660 222	15	1/2	21	43	19


G = závitové šroubení
Z = základní rozměr
L = délka
SW = rozměr klíče



Sanpress XL-přechodový kus
- červený bronz
model 2211XL

artikl	d	R	Z	L
350 659	76,1	2 1/2	42	95
350 666	88,9	3	47	100
350 673	108,0	4	47	110


Z = základní rozměr
L = délka



Sanpress-přechodový kus
- červený nebo křemikový bronz
model 2212

artikl	d	Rp	Z	L	SW
291 075	12	3/8	6	32	20
291 068	12	1/2	6	39	26
443 726	14	1/2	7	41	26
298 074	15	3/8	8	37	20
107 543	15	1/2	7	44	26
298 098	15	3/4	10	45	32
443 733	16	1/2	7	41	26
283 483	18	1/2	6	43	26
294 519	18	3/4	12	45	30
298 067	22	1/2	64	44	26
108 465	22	3/4	7	47	30
298 128	22	1	16	52	38
428 174	28	1/2	10	44	33
298 081	28	3/4	7	47	33
114 329	28	1	14	52	40
298 104	28	1 1/4	18	55	47
357 542	35	3/4	10	47	40
298 111	35	1	3	48	40
116 774	35	1 1/4	15	54	47
298 050	42	1 1/4	12	61	47
124 236	42	1 1/2	12	69	53
365 097	54	1 1/2	13	72	62
195 304	54	2	15	75	66


Rp = cylindrický vnitřní závit
Z = základní rozměr
L = délka
SW = rozměr klíče



Sanpress-přechodový kus
- červený nebo křemikový bronz
model 2212.3

artikl	d	Rp	Z	L	H
287 016	15	1/2	8	44	41
298 913	18	1/2	9	46	41
287 009	22	1/2	8	46	41


Rp = cylindrický vnitřní závit
Z = základní rozměr
L = délka
H = výška



Sanpress-přechodové šroubení
- červený nebo křemikový bronz
model 2215.6

artikl	DN	d	Z	L1	L2	SW1	SW2
588 564	25	28	8	104	72	50	55
588 328	32	35	8	112	78	68	70


Z = základní rozměr
L = délka
SW = rozměr klíče



Megapress-přechodový kus
- červený nebo křemíkový bronz
model 4213.2

artikl	DN	D	d	Z	L
736 255	15	1/2	15	5	54
754 679	15	1/2	18	4	54
736 279	20	3/4	22	5	58
736 293	25	1	28	9	66
736 309	32	1 1/4	35	6	78
736 316	40	1 1/2	42	6	90
736 323	50	2	54	8	98


Z = základní rozměr
L = délka



Sanpress-přechodové šroubení
- červený bronz
model 2213

artikl	d1	d2	L	Z	SW1	SW2
288 068	15	16	54	16	24	26
298 876*	15	20	58	20	27	30


L = délka
Z = základní rozměr
SW = rozměr klíče
* = dodávka pouze z doběhu skladových zásob



Sanpress-zásuvný kus
- červený nebo křemíkový bronz
model 2211.1

artikl	d	R	L	SW
291 310	12	1/2	47	22
115 418	15	1/2	49	22
285 081	18	1/2	50	22
285 104	18	3/4	56	27
119 676	22	1/2	53	22
116 767	22	3/4	58	27
122 034	28	1	62	34
125 288	35	1 1/4	66	43
132 231	42	1 1/2	78	50


L = délka
SW = rozměr klíče



Sanpress-zásuvný kus
- červený nebo křemíkový bronz
model 2212.1

artikl	d	Rp	Z	L	SW
291 341	12	1/2	31	40	25
117 733	15	1/2	34	44	25
287 085	18	1/2	34	43	25
287 108	18	3/4	35	45	30
120 917	22	1/2	36	45	25
117 481	22	3/4	37	47	30
130 954	28	3/4	37	47	30
122 942	28	1	39	51	38
134 730	35	1	42	54	38
130 589	35	1 1/4	46	59	47
135 430	42	1 1/2	56	70	53
199 104	54	2	59	80	70


Rp = cylindrický vnitřní závit
Z = základní rozměr
L = délka
SW = rozměr klíče



Sanpress-zásuvné koleno 90°
- červený nebo křemíkový bronz
model 2214.3

artikl	d	Rp	Z	L1	L2
308 001	15	1/2	7	22	55

Rp = cylindrický vnitřní závit
Z = základní rozměr
L = délka



Sanpress-přechodový oblouk 90°
- červený nebo křemíkový bronz
model 2214

artikl	d	R	Z	L1	L2	SW	Z*	L1*	L2*
290 863	12	3/8	19	36	40	15			
290 870	12	1/2	19	36	44	17			
444 006	14	1/2	21	40	45	21			
314 361	15	3/8	23	45	47	17			
112 950	15	1/2	16	38	34	19	23	45	43
443 030	15	3/4	29	51	59	27			
444 013	16	1/2	22	41	45	21			
281 205	18	1/2	24	46	50	21			
314 354	18	3/4	24	46	55	27			
115 623	22	3/4	28	51	59	27			
118 730	28	1	34	58	72	36			
127 329	35	1 1/4	48	74	88	44			
128 500	42	1 1/2	29	65	60	45	56	92	98
197 988	54	2	70	110	120	61			


Z = základní rozměr

L = délka

SW = rozměr klíče

Z* = základní rozměr staršího provedení


L* = délka staršího provedení



Sanpress-přechodové koleno 90°
- červený nebo křemíkový bronz
model 2214.1

artikl	d	R	Z	L1	L2
335 281	15	1/2	23	45	30

Z = základní rozměr
L = délka



Sanpress-přechodové koleno 90°
- červený nebo křemíkový bronz
model 2214.2

artikel	d	Rp	Z1	Z2	L1	L2	Z1*	Z2*	L1*	L2*
290 924	12	3/8	20	5	38	16				
290 931	12	1/2	22	5	40	20				
444 020	14	1/2	25	7	44	22				
298 241	15	3/8	24	7	46	18				
108 441	15	1/2	22	7	44	22	24	12	46	22
314 385	15	3/4	28	8	50	24				
444 037	16	1/2	25	7	44	22				
281 236	18	1/2	24	7	46	22				
298 227	18	3/4	28	8	50	24				
298 234	22	1/2	28	10	52	26				
283 711	22	3/4	28	10	52	26				
314 378	22	1	36	10	59	29				
442 033	28	1/2	32	17	56	32				
446 611	28	3/4	34	10	58	26				
283 728	28	1	36	13	59	32				
283 704	35	1 1/4	40	17	66	38				
299 415	42	1 1/2	41	22	77	43				
299 422	54	2	57	29	97	55				

Rp = cylindrický vnitřní závit


Z = základní rozměr

L = délka

Z* = základní rozměr staršího provedení

L* = délka staršího provedení

OBJÍMKY




Sanpress-objímka
- červený nebo křemíkový bronz
model 2215

artikel	d	Z	L
308 636	12	5	40
107 727	15	7	51
282 660	18	8	52
108 090	22	8	55
108 618	28	11	58
114 930	35	10	60
116 835	42	4	76
215 835	54	10	90

Z = základní rozměr

L = délka




Sanpress XL-objímka
- červený bronz
model 2215XL

artikel	d	Z	L
350 598	76,1	9	115
350 604	88,9	9	115
350 611	108,0	9	135

Z = základní rozměr

L = délka




Sanpress-posuvná objímka
- červený nebo křemíkový bronz
model 2215.5

artikel	d	L	ET _{min}
119 485	15	80	22
287 061	18	80	22
119 041	22	85	24
122 133	28	95	24
124 335	35	105	26
131 494	42	120	36
216 153	54	135	40

L = délka

ET_{min} = minimální zástrčná hloubka



Sanpress-posuvná objímka
- červený nebo křemíkový bronz
model 2215.4

artikel	d	L	ET _{max}	ET _{min}	Z _{max}	Z _{min}
588 533	22	115	84	24	92	32
588 540	28	125	93	24	102	32
588 557	35	135	100	26	110	35


L = délka

ET_{max} = maximální hloubka zasunutí

ET_{min} = minimální zástrčná hloubka

Z_{max} = maximální základní rozměr

Z_{min} = minimální základní rozměr




Sanpress XL-posuvná objímka
- červený bronz
model 2215.5XL

artikel	d	L	ET _{min}
353 315	76,1	115	55
353 322	88,9	115	55
353 339	108,0	135	65

L = délka

ET_{min} = minimální zástrčná hloubka


REDUKCE



Sanpress-redukční kus
- červený nebo křemíkový bronz
model 2215.1

artikl	d1	d2	Z	L	Z*	L*
298 302	15	12	28	45		
287 344	18	12	26	44		
287 375	18	15	30	52		
366 865	22	12	30	47	26	43
108 250	22	15	28	50		
287 337	22	18	27	49	29	51
288 228	28	15	32	54		
298 319	28	18	30	52		
109 974	28	22	32	55		
115 753	35	22	38	62		
116 934	35	28	38	61		
287 368	42	22	52	75		
124 489	42	28	54	77		
122 775	42	35	46	72		
287 351	54	22	66	90		
194 239	54	28	66	90		
194 222	54	35	64	90		
198 879	54	42	60	96		

Z = základní rozměr
L = délka
Z* = základní rozměr staršího provedení
L* = délka staršího provedení




Sanpress XL-redukční kus
- červený bronz
model 2215.1XL

artikl	d1	d2	Z	L
354 664	76,1	54	81	121
354 671	88,9	54	86	126
354 688	88,9	76,1	72	125
354 695	108,0	54	106	146
354 701	108,0	76,1	92	145
354 718	108,0	88,9	87	140

Z = základní rozměr
L = délka


ŠROUBENÍ



Sanpress-šroubení
- červený nebo křemíkový bronz
model 2260

artikl	d	Z	L	SW1	SW2
293 017	12	30	65	25	30
126 148	15	33	77	25	30
287 436	18	36	80	24	30
126 124	22	42	89	31	37
124 311	28	48	94	40	46
130 947	35	48	100	45	53
132 446	42	49	121	50	60
226 329	54	53	133	70	78


Z = základní rozměr
L = délka
SW = rozměr klíče



Sanpress-přechodové šroubení
- červený nebo křemíkový bronz
model 2262

artikl	d	Rp	Z	L	SW1	SW2
293 024	12	1/2	23	56	27	30
131 937	15	1/2	26	62	27	30
133 160	15	3/4	31	66	30	30
283 384	18	1/2	28	65	27	30
314 910	18	3/4	33	68	30	30
125 318	22	3/4	32	72	34	37
133 900	22	1	42	78	40	37
365 103	28	3/4	22	62	32	46
128 975	28	1	33	76	44	46
138 875	35	1 1/4	36	82	50	53
141 745	42	1 1/2	38	96	56	60
222 017	54	2	28	65	67	78


Rp = cylindrický vnitřní závit
Z = základní rozměr
L = délka
SW = rozměr klíče



Sanpress-přechodové šroubení
- červený nebo křemíkový bronz
model 2265

artikl	d	R	Z	L	SW1	SW2
291 372	12	3/8	40	58	30	27
291 389	12	1/2	44	61	30	27
120 108	15	1/2	43	65	30	27
140 878	15	3/4	47	69	30	28
283 360	18	1/2	45	67	30	27
283 377	18	3/4	50	72	30	28
142 674	22	1/2	50	74	37	34
119 133	22	3/4	50	74	37	34
148 492	22	1	51	75	37	34
365 110	28	3/4	58	82	46	44
120 047	28	1	54	78	46	44
128 425	35	1 1/4	63	88	53	50
135 966	42	1 1/2	65	101	60	55
221 997	54	2	67	107	78	70


Z = základní rozměr
L = délka
SW = rozměr klíče



Sanpress-přechodové šroubení 90°
- červený nebo křemíkový bronz
model 2255

artikl	d	Rp	Z1	Z2	L1	L2	SW1	SW2
292 980	12	1/2	36	18	53	28	28	30
125 660	15	1/2	38	18	60	33	28	30
283 469	18	1/2	40	18	62	33	28	30
283 452	18	3/4	42	23	64	39	33	36
122 614	22	3/4	47	23	70	39	33	37
132 637	22	1	50	25	74	44	40	37
128 159	28	1	57	28	81	47	40	46
132 729	35	1 1/4	60	35	85	56	47	53
139 872	42	1 1/2	72	38	108	59	55	60
221 676	54	2	74	43	114	68	69	78

Rp = cylindrický vnitřní závit
Z = základní rozměr
L = délka
SW = rozměr klíče



Sanpress-připojovací šroubení
- červený nebo křemíkový bronz
model 2263

artikl	VdS	d	G	Z	L1	L2	SW
475 956		12	3/8	17	41	6	22
380 878		12	1/2	13	30	7	24
293 611		12	3/4	10	27	9	30
476 786		14	3/8	18	44	6	22
443 849		14	1/2	15	40	6	24
444 150		14	3/4	12	39	8	30
475 963		15	3/8	19	41	7	22
380 885		15	1/2	15	37	6	24
265 663		15	3/4	12	34	8	30
305 000		15	1	11	33	8	36
424 534		15	1 1/4	14	36	12	50
444 167		16	1/2	16	41	6	24
444 174		16	3/4	12	39	8	30
283 391		18	3/4	14	36	8	30
305 017		18	1	11	33	8	36
351 502		22	3/4	20	44	8	30
265 687	✓	22	1	16	39	8	37
367 015	✓	22	1 1/4	13	36	10	50
305 260	✓	22	1 1/2	13	36	8	52
692 629		28	1	18	50	8	37
265 700	✓	28	1 1/4	18	42	10	46
305 048	✓	28	1 1/2	15	38	11	52
265 731	✓	35	1 1/2	18	44	10	53
305 024	✓	35	2	14	51	12	64
265 304	✓	42	1 3/4	22	58	10	60
305 031	✓	42	2	20	56	14	66
426 743	✓	54	2 1/4	22	62	14	72
265 328	✓	54	2 3/8	13	53	12	78
341 961	✓	54	2 1/2	16	56	16	84
426 750	✓	54	2 3/4	16	56	16	88


VdS = VdS-schválení pro požární rozvody

G = závitové šroubení

Z = základní rozměr

L = délka

SW = rozměr klíče



Sanpress XL-připojovací šroubení
- červený bronz
model 2263XL


artikl	d	G	Z	L1	L2	SW
365 127	76,1	3	42	111	14	96
365 134	88,9	3 1/2	42	111	14	110

G = závitové šroubení

Z = základní rozměr

L = délka


SW = rozměr klíče



Sanpress-připojovací šroubení
- červený nebo křemikový bronz
model 2264

artikl	d	G	Z	L1	L2	SW
338 503	15	¾	41	48	8	29
338 510	18	¾	41	48	8	29
338 527	22	1	42	50	8	36
338 534	28	1¼	44	54	10	46
338 541	35	1½	46	56	10	52
338 558	42	1¾	63	74	12	58
338 565	54	2¾	57	68	11	74

G = závitové šroubení
Z = základní rozměr
L = délka
SW = rozměr klíče




Sanpress-izolační šroubení
- červený nebo křemikový bronz
model 2267

artikl	d	Rp	Z	L	SW1	SW2
469 450	15	½	18	54	37	34
469 467	15	¾	25	64	37	34
469 474	18	½	20	58	46	44
469 481	18	¾	19	58	46	44
469 498	22	¾	21	63	55	50
469 504	22	1	23	65	55	50
469 511	28	1	23	65	55	50
469 528	35	1¼	21	68	70	62
469 535	42	1½	19	77	73	68
469 542	54	2	24	90	88	83

Rp = cylindrický vnitřní závit
Z = základní rozměr
L = délka
SW = rozměr klíče


KRYTKY, ZÁTKY



Odtlačovací zátká
- mosaz
model 2269

artikl	d	L	Ø
141 523	15	120	14
289 423	18	120	14
140 557	22	119	14
142 568	28	131	14
144 111	35	119	14
144 999	42	123	14
187 798	54	127	14

L = délka




Sanpress XL-vívko
- červený bronz
model 2256XL

artikl	d	Rp	Z	L
353 377	76,1	¾	12	76
353 384	88,9	¾	11	77
353 391	108,0	¾	15	89

Rp = cylindrický vnitřní závit
Z = základní rozměr
L = délka


PŘÍRUBY



Sanpress-přírubový přechod
- červený nebo křemíkový bronz
model 2259.5

artikl	DN	d	Z	L	B1	B2	Ø1	Ø2	k	po
479 855	25	28	42	65	16	21	115	14	85	4
479 879	32	35	44	70	16	21	140	18	100	4
479 886	40	42	47	83	16	21	150	18	110	4
479 893	50	54	50	90	16	21	165	18	125	4


Z = základní rozměr
L = délka
B = šířka
k = průměr otvoru
po = počet vrtaných otvorů



Sanpress XL-přírubový přechod
- červený bronz
model 2259.5XL

artikl	DN	d	Z	L	B1	B2	Ø1	Ø2	k	po
479 954	65	76,1	25	78	16	21	185	18	145	8
479 978	80	88,9	27	80	18	23	200	18	160	8
480 011	100	108,0	17	80	18	23	220	18	180	8


Z = základní rozměr
L = délka
B = šířka
k = průměr otvoru
po = počet vrtaných otvorů



Sanpress XL-přírubový přechod
- červený bronz
model 2259.3XL

artikl	DN	d	Z	L	k	Ø1	Ø2	B1	B2	po
652 340	65	76,1	25	78	145	184	18	16	21	4

Z = základní rozměr
L = délka
k = průměr otvoru
B = šířka
po = počet vrtaných otvorů




Sanpress XL-příruba, PN 16
- červený bronz
model 2259.2XL

artikl	DN	Rp	Ø1	L	B1	B2	Ø2	k	po
641 603	80	3	200	34	18	20	18	160	8
641 610	100	4	220	38	18	20	18	180	8

Rp = cylindrický vnitřní závit
L = délka
B = šířka
k = průměr otvoru
po = počet vrtaných otvorů


NÁSTĚNKY



Sanpress-nástěnka
- červený nebo křemíkový bronz
model 2225

artikl	d	Rp	L	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
116 552	15	½	45	28	8	50	45	13	21


Rp = cylindrický vnitřní závit
L = délka
Z = základní rozměr
L = délka



Sanpress-nástěnka
- červený nebo křemíkový bronz
model 2225.5

artikl	d	Rp	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	Z1*	Z2*	L1*	L2*	L3*	L4*
291 013	12	½	22	5	40	20	11	21						
444 044	14	½	25	12	44	22	13	21						
107 345	15	½	22	7	44	22	13	19	24	12	46	21	13	22
444 556	16	½	25	12	44	22	13	21						
281 502	18	½	22	7	44	22	14	19	24	12	46	21	15	22
335 236	18	¾	28	13	50	24	16	21						
335 229	22	½	26	9	50	24	18	21						
116 057	22	¾	26	11	50	27	18	21						


Rp = cylindrický vnitřní závit
Z = základní rozměr
L = délka
Z* = základní rozměr staršího provedení
L* = délka staršího provedení



Sanpress-nástěnka
- červený nebo křemíkový bronz
model 2225.6

artikl	d	Rp	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
347 307	15	½	24	12	46	22	45	21


Rp = cylindrický vnitřní závit
Z = základní rozměr
L = délka



Sanpress-dvojitá nástěnka
- červený nebo křemíkový bronz
model 2228.7

artikl	d1	Rp	d2	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	L4
687 892	15	½	15	34	50	8	56	40	13	23
692 797	18	½	18	34	50	8	56	40	14	23
687 908	22	½	22	40	50	8	63	40	16	23


Rp = cylindrický vnitřní závit
Z = základní rozměr
L = délka



Sanpress-nástěnný T-kus
- červený nebo křemíkový bronz
model 2217.3

artikl	d1	Rp	d2	Z1	Z2	L1	L2	L3
644 864	15	1/2	15	48	8	92	36	13
625 726	22	1/2	22	57	28	104	43	19


Rp = cylindrický vnitřní závit
Z = základní rozměr
L = délka



Tlaková tryska
- červený nebo křemíkový bronz
model 2211.5

artikl	d	Z	L
695 835	22	56	69
695 842	28	58	74
696 252	35	62	77
696 269	42	82	100
696 276	54	90	113
696 283	64	102	122


Z = základní rozměr
L = délka



Držák
- pozinkovaná ocel
model 2021.7

artikl	rozměr	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	M
651 350	70/100/150	370	234	48	40	300	340	40	4


L = délka
M = závitový spoj



Držák
- pozinkovaná ocel
model 2141.3

artikl	rozměr	L1	L2	L3	L4	L5	M
581 701	80-150	253	28	15	228	40	6

L = délka
M = závitový spoj




Držák
- pozinkovaná ocel
model 2141.4

artikl	L1	L2	L3	L4	L5	M
586 706	140	58	43	24	23	6

L = délka
M = závitový spoj

MONTÁŽNÍ JEDNOTKY

**Sanpress-montážní jednotka
model 2221**




artikl	d	Rp	L	rozměr	Z1	Z2	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11
124 502	15	½	45	150/200	24	8	45	18	26	70	100	150	200	222	200	222

Rp = cylindrický vnitřní závit
L = délka
Z = základní rozměr
L = délka

MONTÁŽNÍ JEDNOTKY


**Sanpress-montážní jednotka
model 2221.1**



artikl	d	Rp	L	rozměr	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
135 119	15	½	45	80/100	24	8	46	45	18	26	32	80	100	35	156


Rp = cylindrický vnitřní závit
L = délka
Z = základní rozměr
L = délka

**Sanpress-montážní jednotka
model 2222**



artikl	d	Rp	rozměr	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
295 462	15	½	150	24	12	46	22	17	25	25	50	150


Rp = cylindrický vnitřní závit
Z = základní rozměr
L = délka



Sanpress-montážní jednotka
model 2222.6EX

artikl	d	Rp	rozměr	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
357 351	12	½	120	20	9	38	16	14	21	25	40	120


Rp = cylindrický vnitřní závit
Z = základní rozměr
L = délka



Sanpress-montážní jednotka
model 2222.05

artikl	d	Rp	rozměr	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	L5	L6
308 681	15	½	150	24	12	46	22	17	25	50	150

Rp = cylindrický vnitřní závit
Z = základní rozměr
L = délka




Sanpress-montážní jednotka
model 2222.2

artikl	d	Rp	rozměr	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	L5	L6
308 674	15	½	100	24	12	46	22	17	25	55	100

Rp = cylindrický vnitřní závit
Z = základní rozměr
L = délka


**Sanpress-montážní jednotka
model 2218.4**



artikl	d1	Rp	d2	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	L5	L6
625 078	22	¾	22	10	49	96	26	24	14	310	60

Rp = cylindrický vnitřní závit
Z = základní rozměr
L = délka

**Připojovací koleno 90°
model 94477.0-713**




artikl	Rp	Z1	Z2	L1	L2	L3	M
374 570¹	½	10	10	25	25	40	8
489 298¹	¾	13	13	29	29	47	8
138 066²	1	15	15	34	34	57	8

Rp = cylindrický vnitřní závit
Z = základní rozměr
L = délka
M = závitový spoj
¹) červený bronz
²) mosaz


STĚNOVÉ PRŮCHODKY

**Sanpress-stěnová průchodka
- červený nebo křemíkový bronz
model 2232.1**



artikl	d	Rp	G	L	Z1	Z2	L1	L2	L3
279 301	15	½	¾	25	25	27	47	24	18
279 318	15	½	¾	35	25	22	47	34	18
279 288	15	½	¾	55	25	42	47	54	18
279 295	15	½	¾	65	25	52	47	64	18


Rp = cylindrický vnitřní závit
G = závitové šroubení
L = délka
Z = základní rozměr
L = délka



Sanpress-stěnová průchodka
- červený nebo křemíkový bronz
model 2232.3

artikel	d	Rp	G	L	Z1	Z2	L1	L2
325 060	15	1/2	3/4	30	26	46	68	30

Rp = cylindrický vnitřní závit
G = závitové šroubení
L = délka
Z = základní rozměr
L = délka




Montážní set
model 1526.414-897

artikel	G	VK	D
104 887	3/4	29	49

G = závitové šroubení
VK = velikost klíče
D = vnější průměr


VNITŘNĚ LOŽENÁ TECHNIKA SMARTLOOP: VNITŘNĚ LOŽENÉ CÍRKULAČNÍ POTRUBÍ



Kompenzátor
model 2251

artikel	d	Z	L	Ø
690 250	15	100	144	23
690 267	18	104	148	27
690 274	22	102	149	34
690 281	28	121	168	41
690 298	35	123	174	50
690 304	42	127	199	60
690 311	54	137	217	72

Z = základní rozměr
L = délka

UZÁVÍRACÍ VENTILY Z ČERVENÉHO BRONZU, OD ROKU 2017

**Easytop-ventil se šikmým sedlem
model 2237.5**

artikl	DN	d	Z1	Z2	L1	L2	L3	H1	H2	Ø	G	SW
756 864	15	15	17	44	39	66	22	85	19	60	1/4	19
756 871	15	18	17	44	39	66	22	85	19	60	1/4	19
756 888	20	22	20	54	43	77	25	98	21	60	1/4	19
756 895	25	28	22	66	46	89	31	115	25	73	1/4	27
756 901	32	35	24	80	50	105	32	131	27	73	1/4	27
756 918	40	42	29	84	65	120	41	154	31	98	1/4	39
756 925	50	54	30	105	70	145	43	178	37	98	1/4	32


Z = základní rozměr

L = délka

H = výška

G = cylindrické závitové šroubení

SW = rozměr klíče


**Easytop-KRV-ventil se šikmým sedlem
model 2238.5**

artikl	DN	d	Z1	Z2	L1	L2	L3	H1	H2	Ø	G	SW
757 199	15	15	17	44	39	66	23	86	20	60	1/4	19
757 205	15	18	17	44	39	66	23	86	20	60	1/4	19
757 212	20	22	20	54	43	77	25	97	22	60	1/4	19
757 229	25	28	22	66	46	89	32	116	26	73	1/4	27
757 236	32	35	24	80	50	105	33	131	28	73	1/4	27
757 243	40	42	29	84	65	120	36	149	32	98	1/4	32
757 250	50	54	30	105	70	145	35	171	38	98	1/4	32


Z = základní rozměr

L = délka

H = výška

G = cylindrické závitové šroubení

SW = rozměr klíče




**Easytop-zamezovač zpětného toku
model 2239.4**

artikl	DN	d	Z1	Z2	L1	L2	H1	H2	G	SW
757 526	15	15	17	44	39	66	42	20	1/4	19
757 533	15	18	17	44	39	66	42	20	1/4	19
757 540	20	22	20	54	43	77	47	22	1/4	19
757 557	25	28	22	66	46	89	59	26	1/4	27
757 564	32	35	24	80	50	105	67	28	1/4	27
757 571	40	42	29	84	65	120	78	32	1/4	32
757 588	50	54	30	105	70	145	90	38	1/4	32

Z = základní rozměr
L = délka
H = výška
G = cylindrické závitové šroubení
SW = rozměr klíče


KULOVÉ KOHOUBY Z ČERVENÉHO BRONZU, OD ROKU 2017



**Easytop-kulový kohout
model 2275**

artikl	DN	d	Z1	Z2	L1	L2	L3	H1	H2
746 377	15	15	20	20	42	42	42	69	15
746 384	15	18	20	20	42	42	42	69	15
746 391	20	22	21	20	44	43	42	72	18
746 407	25	28	26	26	49	50	51	91	22
746 414	32	35	30	26	55	52	51	97	28
746 421	40	42	37	32	73	68	60	119	34
746 438	50	54	44	38	84	78	60	127	41

Z = základní rozměr
L = délka
H = výška



**Easytop-kulový kohout
model 2275.3**

artikl	DN	d	Z1	Z2	L1	L2	L3	H1	H2
746 681	15	15	35	20	57	42	42	69	15
746 698	15	18	34	20	56	42	42	69	15
746 704	20	22	38	20	62	43	42	72	18
746 711	25	28	43	26	66	50	51	91	22
746 728	32	35	43	26	68	52	51	97	28
746 735	40	42	62	32	98	68	60	119	34
746 742	50	54	70	38	110	78	60	127	42

Z = základní rozměr

L = délka

H = výška


**Easytop-kulový kohout
model 2275.4**

artikl	DN	d	Rp	Z1	Z2	L1	L2	L3	H1	H2	SW
746 759	15	15	½	20	18	42	33	42	69	15	28
746 766	15	18	½	20	18	42	33	42	15	15	28
746 773	20	22	¾	21	18	44	34	42	72	18	35
746 780	25	28	1	26	22	49	41	51	91	22	43
746 797	32	35	1¼	30	26	55	48	51	97	28	49
746 803	40	42	1½	37	31	73	57	60	119	34	57
746 810	50	54	2	44	36	84	62	60	127	42	70

Rp = cylindrický vnitřní závit


Z = základní rozměr

L = délka

H = výška

SW = rozměr klíče


PODOMÍTKOVÉ PŘÍMOPRŮTOČNÉ VENTILY, PODOMÍTKOVÉ VENTILY S PŘÍMÝMI SEDLY, OD ROKU 2017



Easytop-podomítkový přímý ventil model 2278.5

artikl	d	VT	Z	L	H1	H2	Ø1	Ø2
747 343	15	45-130	32	54	12	23	38	44
747 350	18	45-130	31	53	12	23	38	44
747 367	22	45-130	31	55	12	23	38	44

VT = vestavná hloubka
 Z = základní rozměr
 L = délka
 H = výška




Easytop-podomítkový ventil s přímým sedlem model 2235.2

artikl	DN	d	VT	Z	L	H1	H2	Ø1	Ø2
755 591	15	15	45-130	28	50	12	21	38	44
755 607	15	18	45-130	28	50	12	21	38	44
755 614	20	22	45-130	26	50	12	21	38	44
755 621	25	28	45-130	26	50	12	21	38	44

VT = vestavná hloubka
 Z = základní rozměr
 L = délka
 H = výška

PŘÍMOPRŮTOČNÉ VENTILY, OD ROKU 2017



Easytop-přímý ventil model 2278

artikl	d	Z	L	H1	H2	Ø
747 312	15	32	54	70	23	79
747 329	18	31	53	70	23	79
747 336	22	31	55	70	23	79

Z = základní rozměr
 L = délka
 H = výška

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
103 750	4	122 942	13	216 153	16	291 013	24	314 651	11
104 306	11	124 236	12	221 676	18	291 068	12	314 668	11
104 818	4	124 311	17	221 997	18	291 075	12	314 910	18
104 887	29	124 335	16	222 017	18	291 310	13	325 060	29
105 044	11	124 489	17	226 329	17	291 341	13	335 229	24
106 348	4	124 502	26	265 304	19	291 372	18	335 236	24
106 508	11	125 288	13	265 328	19	291 389	18	335 281	14
106 614	7	125 318	18	265 663	19	292 980	18	338 503	20
107 345	24	125 660	18	265 687	19	293 017	17	338 510	20
107 543	12	126 124	17	265 700	19	293 024	18	338 527	20
107 727	15	126 148	17	265 731	19	293 611	19	338 534	20
107 932	4	126 230	9	273 231	8	294 519	12	338 541	20
108 090	15	127 329	14	279 288	28	295 462	26	338 558	20
108 120	4	128 159	18	279 295	28	297 930	11	338 565	20
108 250	17	128 425	18	279 301	28	297 947	11	341 961	19
108 441	15	128 500	14	279 318	28	297 954	11	347 307	24
108 465	12	128 531	5	281 205	14	297 961	11	350 598	16
108 618	15	128 975	18	281 236	15	297 978	11	350 604	16
109 165	7	130 497	4	281 267	4	297 985	11	350 611	16
109 257	7	130 589	13	281 298	4	298 050	12	350 628	8
109 332	5	130 947	17	281 328	8	298 067	12	350 635	8
109 974	17	130 954	13	281 359	9	298 074	12	350 642	8
110 352	11	131 494	16	281 380	7	298 081	12	350 659	11
110 949	5	131 937	18	281 397	7	298 098	12	350 666	11
111 625	7	132 231	13	281 403	7	298 104	12	350 673	11
111 670	5	132 446	17	281 410	7	298 111	12	350 680	4
111 915	7	132 637	18	281 502	24	298 128	12	350 697	4
111 953	4	132 729	18	281 533	5	298 227	15	350 703	4
112 004	5	133 160	18	281 564	5	298 234	15	351 342	5
112 950	14	133 900	18	282 660	15	298 241	15	351 359	5
113 186	5	134 471	5	283 230	11	298 302	17	351 366	5
113 346	5	134 730	13	283 360	18	298 319	17	351 434	10
113 469	7	135 102	7	283 377	18	298 340	4	351 441	10
114 329	12	135 119	26	283 384	18	298 371	7	351 502	19
114 930	15	135 430	13	283 391	19	298 388	7	352 097	10
115 159	4	135 966	18	283 452	18	298 395	7	353 315	16
115 265	7	138 066	28	283 469	18	298 401	7	353 322	16
115 340	11	138 875	18	283 483	12	298 418	7	353 339	16
115 418	13	139 872	18	283 490	11	298 425	7	353 377	21
115 623	14	140 557	20	283 513	7	298 432	7	353 384	21
115 630	9	140 878	18	283 520	7	298 876	13	353 391	21
115 753	17	141 523	20	283 537	7	298 913	12	353 650	5
115 944	9	141 745	18	283 544	7	299 415	15	353 667	5
116 057	24	142 568	20	283 551	7	299 422	15	353 674	5
116 156	5	142 674	18	283 568	7	305 000	19	353 681	6
116 552	23	144 111	20	283 704	15	305 017	19	353 698	6
116 767	13	144 999	20	283 711	15	305 024	19	353 704	6
116 774	12	148 492	18	283 728	15	305 031	19	354 398	8
116 835	15	187 279	7	285 081	13	305 048	19	354 404	8
116 934	17	187 798	20	285 104	13	305 260	19	354 411	8
117 481	13	191 221	4	287 009	12	308 001	14	354 428	8
117 603	4	191 825	5	287 016	12	308 636	15	354 435	8
117 733	13	193 294	6	287 061	16	308 674	27	354 442	8
118 341	7	193 324	6	287 085	13	308 681	27	354 572	10
118 730	14	193 331	6	287 108	13	310 929	8	354 589	10
119 041	16	194 123	8	287 337	17	310 936	8	354 596	10
119 133	18	194 130	8	287 344	17	313 616	7	354 664	17
119 485	16	194 147	8	287 351	17	313 623	7	354 671	17
119 560	4	194 222	17	287 368	17	313 630	7	354 688	17
119 676	13	194 239	17	287 375	17	313 647	7	354 695	17
119 768	9	195 267	11	287 436	17	313 951	9	354 701	17
120 047	18	195 304	12	287 764	11	313 968	9	354 718	17
120 108	18	195 991	7	287 771	11	313 975	9	357 351	27
120 672	7	197 353	9	288 068	13	314 040	7	357 542	12
120 917	13	197 469	7	288 228	17	314 071	7	361 204	9
121 259	7	197 506	5	289 010	6	314 101	7	361 211	9
121 594	5	197 858	8	289 423	20	314 132	7	361 228	9
121 600	7	197 988	14	290 764	11	314 163	7	365 097	12
121 754	7	198 541	7	290 771	11	314 194	7	365 103	18
121 945	9	198 879	17	290 863	14	314 224	7	365 110	18
122 034	13	199 104	13	290 870	14	314 354	14	365 127	19
122 133	16	199 364	7	290 924	15	314 361	14	365 134	19
122 614	18	199 395	4	290 931	15	314 378	15	366 865	17
122 775	17	215 835	15	290 986	9	314 385	15	367 015	19

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
374 570	28	695 842	25						
380 878	19	696 252	25						
380 885	19	696 269	25						
424 534	19	696 276	25						
426 743	19	696 283	25						
426 750	19	705 596	10						
428 174	12	705 602	10						
442 033	15	705 619	10						
443 030	14	705 626	10						
443 689	11	705 633	10						
443 696	11	705 640	10						
443 702	11	705 855	10						
443 719	11	736 255	13						
443 726	12	736 279	13						
443 733	12	736 293	13						
443 849	19	736 309	13						
444 006	14	736 316	13						
444 013	14	736 323	13						
444 020	15	746 377	31						
444 037	15	746 384	31						
444 044	24	746 391	31						
444 150	19	746 407	31						
444 167	19	746 414	31						
444 174	19	746 421	31						
444 556	24	746 438	31						
446 611	15	746 681	32						
469 450	20	746 698	32						
469 467	20	746 704	32						
469 474	20	746 711	32						
469 481	20	746 728	32						
469 498	20	746 735	32						
469 504	20	746 742	32						
469 511	20	746 759	32						
469 528	20	746 766	32						
469 535	20	746 773	32						
469 542	20	746 780	32						
475 956	19	746 797	32						
475 963	19	746 803	32						
476 786	19	746 810	32						
479 855	21	747 312	33						
479 879	21	747 329	33						
479 886	21	747 336	33						
479 893	21	747 343	33						
479 954	22	747 350	33						
479 978	22	747 367	33						
480 011	22	754 679	13						
489 298	28	755 591	33						
581 701	25	755 607	33						
586 706	25	755 614	33						
588 328	12	755 621	33						
588 533	16	756 864	30						
588 540	16	756 871	30						
588 557	16	756 888	30						
588 564	12	756 895	30						
625 078	28	756 901	30						
625 726	25	756 918	30						
641 603	23	756 925	30						
641 610	23	757 199	30						
644 864	25	757 205	30						
651 350	25	757 212	30						
652 340	22	757 229	30						
660 222	11	757 236	30						
687 892	24	757 243	30						
687 908	24	757 250	30						
690 250	29	757 526	31						
690 267	29	757 533	31						
690 274	29	757 540	31						
690 281	29	757 557	31						
690 298	29	757 564	31						
690 304	29	757 571	31						
690 311	29	757 588	31						
692 629	19								
692 797	24								
695 835	25								

Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana
1526.414-897	29	2275.3	32						
2021.7	25	2275.4	32						
2141.3	25	2278	33						
2141.4	25	2278.5	33						
2209.3	6	4213.2	13						
2211	11	94477.0-713	28						
2211.1	13								
2211.4	11								
2211.5	25								
2211XL	11								
2212	12								
2212.1	13								
2212.3	12								
2213	13								
2214	14								
2214.1	14								
2214.2	15								
2214.3	14								
2215	15								
2215.1	17								
2215.1XL	17								
2215.4	16								
2215.5	16								
2215.5XL	16								
2215.6	12								
2215XL	16								
2216	4								
2216.1	4								
2216.1XL	5								
2216XL	4								
2217.1	8								
2217.2	9								
2217.2XL	10								
2217.3	25								
2217.4	10								
2218	7								
2218.4	28								
2218XL	8								
2221	26								
2221.1	26								
2222	26								
2222.05	27								
2222.2	27								
2222.6EX	27								
2225	23								
2225.5	24								
2225.6	24								
2226	5								
2226.1	5								
2226.1XL	6								
2226XL	5								
2228.7	24								
2232.1	28								
2232.3	29								
2235.2	33								
2237.5	30								
2238.5	30								
2239.4	31								
2251	29								
2255	18								
2256XL	21								
2259.2XL	23								
2259.3XL	22								
2259.5	21								
2259.5XL	22								
2260	17								
2262	18								
2263	19								
2263XL	19								
2264	20								
2265	18								
2267	20								
2269	20								
2275	31								