

ARGENTA

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

No. 001CPR-PRBR/11-4-2013

Hutné glazované dlaždice Blb

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

1. Jedinečný identifikační kód výrobku

Typ, série nebo jiný identifikační kód výrobku umožňující jednoznačnou identifikaci výrobku:

Glazovaný keramický obkladový prvek s nasákavostí $0.5\% < E \leq 3\%$

2. Určené použití:

Interiérové podlahy a stěny

3. Jméno, firma, kontaktní adresa:

**Argenta Cerámica S.L. , Pol. Ind. Vall d'Alba vial 5 parcela 2, 12194
Vall d'Alba (Castellón) Spain**

4. Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků (AVCP)

System 4

5. Název a identifikační číslo notifikované osoby:

Není relevantní

6. Vlastnosti:

Základní charakteristiky	Hodnota vlastností	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	A1/A1 _{FL}	EN 14411:2012
Lomové zatížení	> 1100 N	
Hmatnost	NPD	
Protiskluznost	NPD	
Přidrżnost Cementová lepidla, typ C2	> 1 N/mm ²	
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	
Trvanlivost pro Vnitřní použití:	Vyhovuje	


- Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 6.
- *Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.*

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Juan Martínez Jarque (Quality manager)

Podpis

Místo a datum:



Vall d' Alba a 1 de Julio de 2013

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

No. 002CPR-G/11-4-2013

1. Jedinečný identifikační kód výrobku
Typ, série nebo jiný identifikační kód výrobku umožňující jednoznačnou identifikaci výrobku

Za sucha lisované obkladové prvky $3\% < E \leq 6\%$

2. Určené použití:

Interiérové podlahy a stěny

3. Jméno, firma, kontaktní adresa:

**Argenta Cerámica S.L. , Pol. Ind. Vall d'Alba vial 5 parcela 2, 12194
Vall d'Alba (Castellón) Spain**

4. Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků

System 4

5. Název a identifikační číslo notifikované osoby

Není relevantní

6. Vlastnosti:

Základní charakteristika	Hodnota vlastností	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	A1/A1 _{FL}	EN 14411:2012
Lomové zatížení	> 1000 N	
Hmatnost	NPD	
Protiskluznost	NPD	
Přidržnost: Cementová lepidla, typ C1 Cementová lepidla, type C2	> 0.5 N/mm ² > 1 N/mm ²	
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	
Trvanlivost pro: Vnitřní použití:	Vyhovuje	


- Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 6.
- *Toto prohlášení o vlastnostech se udává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.*

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Juan Martínez Jarque (Quality manager)

Podpis

Místo a datum:



Vall d' Alba a 1 de Julio de 2013

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

**No. 003CPR-A/11-4-2013
OBKLADOVÉ PRVKY**

1. Jedinečný identifikační kód výrobku
Typ, série nebo jiný identifikační kód výrobku umožňující jednoznačnou identifikaci výrobku

Glazovaný obkladový prvek s nasákavostí E > 10 %

2. Určené použití

Vnitřní stěny

3. *Jméno, firma, kontaktní adresa:*

**Argenta Cerámica S.L. , Pol. Ind. Vall d'Alba vial 5 parcela 2, 12194
Vall d'Alba (Castellón) Spain**

4. Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků

System 4

5. Název a identifikační číslo notifikované osoby:

Není relevantní

6. Vlastnosti:

Základní charakteristiky	Hodnota vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	A1	EN 14411:2012
Přidržnost: Cementová lepidla, typ C1 Cementová lepidla, typ C2	> 0.5 N/mm ² > 1 N/mm ²	
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	
Trvanlivost pro: Vnitřní použití:	Vyhovuje	

- Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 6.
- *Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.*

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Juan Martínez Jarque (Quality manager)

Podpis

Místo a datum



Vall d' Alba a 1 de Julio de 2013

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

No. 004CPR-PR/11-4-2013

Slinuté glazované dlaždice Bla

1. Jedinečný identifikační kód výrobku

Za sucha lisované obkladové prvky s nasákavostí E< 0.5 %

2. Určené použití:

Interiérové i exteriérové podlahy a stěny

3. Jméno, firma, kontaktní adresa:

**Argenta Cerámica S.L. , Pol. Ind. Vall d'Alba vial 5 parcela 2, 12194
Vall d'Alba (Castellón) Spain**

4. Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků

System 4

5. Název a identifikační číslo notifikované osoby

Není relevantní

6. Vlastnosti:

Základní charakteristiky	Hodnota vlastností	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	A1/A1 _{FL}	EN 14411:2012
Lomové zatížení	> 1300 N	
Hmatnost	NPD	
Protiskluznost	NPD	
Přidržnost Cementová lepidla, typ C2	> 1 N/mm ²	
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	
Odolnost proti změnám teploty	Vyhovuje	
Trvanlivost pro Vnitřní použití: Venkovní použití	Vyhovuje	


- Vlastnosti výrobků uvedeného v bodě 1 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 6.
- *Toto prohlášení o vlastnostech se vydávána výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.*

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Juan Martínez Jarque (Quality manager)

Podpis

Místo a datum:



Vall d' Alba a 1 de Julio de 2013