



Strojirenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika

CERTIFIKÁT

číslo: **B-30-00370-16**

výrobce: GOZ METAL s.r.o.
Plotní 73, 602 00 Brno, Česká republika
identifikační číslo: 25550110
výrobky: REHA
typové označení: viz 2. a 3. strana

U těchto výrobků byla provedena certifikace ve smyslu § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Strojirenský zkušební ústav, s.p. tímto certifikátem osvědčuje, že u vzorků předmětných výrobků zjistil shodu jejich vlastností s požadavky uvedenými

ve stavebním technickém osvědčení č. STO-30-00212-16 ze dne 2016-02-08.


Splnění těchto požadavků se považuje za splnění základních požadavků nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.

Certifikát byl vydán na základě závěrečného protokolu o počáteční zkoušce typu výrobku č. 30-13046 ze dne 2016-03-31, vystaveného Strojirenským zkušebním ústavem, s.p. Doba platnosti certifikátu je omezena dobou platnosti závěrečného protokolu o počáteční zkoušce typu výrobku, tj. do 2019-03-31.

Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na 3. straně.

Brno, 2016-03-31




Ing. Aleš Onderek
zástupce ředitele

B-30-00370-16, strana 1 (3)

Strojirenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Česká republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 56b, 621 00 Brno, Czech Republic

www.szutest.cz





Specifikace výrobků:

kód	název	ø trubky	materiál	
			provedení nerez	provedení bílá
R100010x	madlo (držadlo) 300 mm	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373
R100020x	madlo (držadlo) 400 mm	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373
R100040x	madlo (držadlo) 500 mm	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373
R100060x	madlo (držadlo) 600 mm	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373
R100080x	madlo (držadlo) 700 mm	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373
R100100x	madlo (držadlo) 800 mm	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373
R100120x	madlo (držadlo) 900 mm	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373
R100130x	madlo (držadlo) 1000 mm	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373
R100140x	madlo (držadlo) 1100 mm	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373
R100150x	madlo (držadlo) 1200 mm	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373
R100160x	madlo (držadlo) 1500 mm	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373
R101411x	úhlové držadlo 60°	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373
R101611x	úhlové držadlo 120°	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373
R102611x	madlo do sprchy s hladkou svislou opěrou - pravé	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373
R102612x	madlo do sprchy s hladkou svislou opěrou - levé	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373
R102010x	madlo do sprchy	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373
R102110x	vanové madlo	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373
R101011x	nástěnné opěrné držadlo - pravé	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373
R101012x	nástěnné opěrné držadlo - levé	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373
R103410x	vertikální stojina	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373
R105211x	opěrné madlo - pravé	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373
R105212x	opěrné madlo - levé	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373
R105411x	podpěrné madlo - pravé	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373
R105412x	podpěrné madlo - levé	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373
R105450x	podpěrné madlo 900 mm	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373
R105460x	podpěrné madlo 600 mm	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373
R105450xTP	podpěrné madlo s držákem TP 900 mm	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373

B-30-00370-16, strana 2 (3)

Strojirenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Česká republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 56b, 621 00 Brno, Czech Republic

www.szutest.cz

kód	název	ø trubky	materiál	
			provedení nerez	provedení bílá
R105460xTP	podpěrné madlo s držákem TP 600 mm	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373
R106110x	sklopný úchyt 813 mm	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373
R106120x	sklopný úchyt 600 mm	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373
R106110xTP	sklopný úchyt s držákem TP 813 mm	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373
R106120xTP	sklopný úchyt s držákem TP 600 mm	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373
R106011x	sklopný úchyt	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373
R106011xTP	sklopný úchyt s držákem TP	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373
R104011x	kombinovaný úchyt k umyvadlu - pravý	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373
R104012x	kombinovaný úchyt k umyvadlu - levý	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373
R12241001	sklopné sedátko s opěrnou nohou (nosnost 200kg)	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373
R1228100x	sklopné sprchové sedátko (nosnost 200kg)	ø32 x 2 mm	17.241	11.375 nebo 11.373

x - provedení: 1 - nerez lesk; 2 - nerez tvarovaný; 3 - nerez brus; 4 - bílá;
5 - nerez lesk + krytky; 6 - nerez tvarovaný + krytky; 7 - nerez brus + krytky; 8 - bílá + krytky

PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTEM:

Splnění základních požadavků nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, bylo odvozeno ze splnění požadavků, uvedených ve stavebním technickém osvědčení. Novelizace nebo vydání nových harmonizovaných nebo určených norem, vztahujících se k certifikovaným výrobkům nebo uplynutí doby platnosti stavebního technického osvědčení, může změnit skutečnosti, za kterých byl certifikát vystaven. V takovém případě je třeba přezkoumat použitelnost certifikátu pro účely vydání prohlášení o shodě výrobků, uváděných na trh.

Certifikát se může používat pouze jako certifikát výrobků, specifikovaných na 1. a 2. straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech. Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může být sankcionováno (§ 19 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků).

Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu.

Certifikát nelze použít jako certifikát výrobků, u kterých byla provedena bez souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu, s.p. změna ovlivňující shodu s technickými požadavky, specifikovanými na 1. straně.

