


**Raindance Select S****150 3jet sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Select a sprchovou tyčí 90 cm**Povrch: **bílá/chrom** Číslo položky: **27037400****Popis****Vlastnosti**

- obsahuje: ruční sprchy, sprchový termostát, sprchová tyč, jezdec, miska na mýdlo, sprchová hadice
- velikost sprchového modulu: 150 mm
- ruční sprcha s proudem: RainAir, CaresseAir, Mix
- maximální průtokové množství při 3 barech: 16,4 l/min
- minimální průtokový tlak: 1,5 barů
- minimální provozní tlak: 1,5 barů
- maximální provozní tlak: 6 barů
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- profilová trubka: kulaté
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- délka tyče: 1008 mm
- rozteč otvorů: 915 mm
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- Držák ruční sprchy nastavitelný do 90° polohy, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- při montáži na stávající připojení G 3/4 je zapotřebí adaptér #02026000
- termostát Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.

**Technologie****Obrázek výrobku****Kótovaný výkres**


## Raindance Select S

150 3jet sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Select a sprchovou tyčí 90 cm

Povrch: bílá/chrom Číslo položky: 27037400



### Průtokový diagram



Společné hodnoty byly v praxi měřeny na příslušných armaturách (termostat/baterie/podomítkový ventil).

**Raindance Select S****150 3jet sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Select a sprchovou tyčí 90 cm**Povrch: **bílá/chrom** Číslo položky: **27037400****Příklad montáže**