

Raindance Select S

150 3jet sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Select a sprchovou tyčí 90 cm

Povrch: **chrom** Číslo položky: **27037000**



Popis

Vlastnosti

- obsahuje: ruční sprchy, sprchový termostát, sprchová tyč, jezdec, miska na mýdlo, sprchová hadice
- velikost sprchového modulu: 150 mm
- ruční sprcha s proudem: RainAir, CaresseAir, Mix
- maximální průtokové množství při 3 barech: 16,4 l/min
- minimální průtokový tlak: 1,5 barů
- minimální provozní tlak: 1,5 barů
- maximální provozní tlak: 6 barů
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- profilová trubka: kulaté
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- délka tyče: 1008 mm
- rozteč otvorů: 915 mm
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- Držák ruční sprchy nastavitelný do 90° polohy, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- při montáži na stávající připojení G 3/4 je zapotřebí adaptér #02026000
- termostát Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.


Technologie



Obrázek výrobku



Kótovaný výkres




Raindance Select S

150 3jet sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Select a sprchovou tyčí 90 cm

Povrch: chrom Číslo položky: 27037000



Průtokový diagram



Společné hodnoty byly v praxi měřeny na příslušných armaturách (termostat/baterie/podomítkový ventil).

Raindance Select S**150 3jet sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Select a sprchovou tyčí 90 cm**Povrch: **chrom** Číslo položky: **27037000****Příklad montáže**