

Raindance Select S
Showerpipe 300 2jet s termostatem
 Povrch: **chrom** Číslo položky: **27133000**




Popis

Vlastnosti

- obsahuje: hlavové sprchy, ruční sprchy, sprchový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- hlavové sprchy Raindance Select S 300 2jet
- velikost horní sprchy: 300 mm: 300 mm
- druhy proudu horní sprchy: RainAir, Rain
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- povrch disku vodních paprsků: chrom
- ruční sprcha s proudem: RainAir, Rain, Whirl
- maximální průtokové množství při 3 barech: 15 l/min
- minimální průtokový tlak: 1,5 barů
- minimální provozní tlak: 1,5 barů
- maximální provozní tlak: 10 barů
- trubku lze zkrátit na výšku
- průměr sprchové tyče: 25 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka sprchového ramena horní sprchy: 460 mm: 460 mm
- otočné rameno sprchy
- termostat Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- spojovací závit G½
- vzdálenost středu 150 mm ± 12 mm
- přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
- 2 funkce
- EPD_20230022_Showerpipes

Technologie



Certifikáty / Udržitelnost




Raindance Select S
Showerpipe 300 2jet s termostatem
 Povrch: **chrom** Číslo položky: **27133000**




Obrázek výrobku



Kótovaný výkres



Průtokový diagram



Raindance Select S**Showerpipes 300 2jet s termostatem**Povrch: **chrom** Číslo položky: **27133000****Příklad montáže**