



**SAM HOLDING a.s., Alžbetina 3, 040 01 KOŠICE**

prevádzka : Dolná 1096/15, 907 16 MYJAVA

**VYHLÁSENIE O ZHODE č. 07 / SH / 2012 / NS - 4**



Obchodné meno : **SAM HOLDING a.s., Alžbetina 3, 040 01 Košice**  
prevádzka **Myjava, Dolná 1096 / 15, 907 16 Myjava**

IČO : **361 874 88**

Krajina pôvodu : **Slovenská republika**

Výrobok typu : **Nádržkový splachovač typovej rady T –2450**  
**s alternatívami typov**

**Opis výrobku:** nádržkový splachovač je zariadenie vyrobené prakticky z troch súvisiacich na seba funkčne naväzujúcich súčastí. Celkový obal tvorí plastová nádrž s vložkou a doplnené je vypúšťacie zariadenie a plavákový ventil. Súčasti sú vyrobené z plastu, kombinované zo súčastami tesniacich prvkov z gumy a elastomérov. Zariadenie je určené ako nádrž na oplachovú vodu pre keramické nádrže WC klozetov.

**VÝROBCA VYHLASUJE**

- A. Uvedené výrobky sú pri určenom spôsobe použitia bezpečné. Zhoda všetkých výrobkov uvádzaných na trh je z technickou dokumentáciou, so základnými požiadavkami nariadení vlády, ktoré sa na ne vzťahujú a požiadavkami technických predpisov uvedených v bode B.
- B. Vlastnosti týchto výrobkov spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na tieto výrobky vzťahujú a ktoré sú uvedené v príslušných nariadeniach vlády, prípadne v iných (ďalších) technických predpisoch.
- C. Výrobky sú určené k posúdeniu zhody podľa § 12 ods.3 písmeno b) + c) zákona č.264/ 1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zme- ne a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods.1 Nariadenia vlády č.400 / 1999 Z.z.
- D. **Pri posudzovaní bola dosiahnutá zhoda s normami a predpismi :**

pre výrobky : **T–2450 , T–2452 A, T–2454, T–2454 S**

- 1). **STN EN 14 055 – príloha ZA .2 - nádržkové splachovače triedy 2, označenie výrobku rok označenia 12 EN 14 055 – CL 1 – 9 – NL I – VR I**
- 2). **Technické podmienky TP KV 01 / 2012 pre T-2450 s alternatívami**
- 3). **Protokoly o preukazných skúškach so súvisom k výrobkom :**  
Nádrž.splachovač T-2451A C/03/01/0079/A 10.11/SC/1  
Vypúšťacie zariadenie T-2450/I A 045 / 2005  
Plav. Ventily P-2446E,2446F C03/03/0107/4101A/SC  
Plav.ventil – hlukové vlastnosti P-2446E protokol 360107/2  
Plavákový ventil – mechanické a hydraulické vlastnosti EN 14124 a ISO 228 – 2 protokol A 050 / 2007  
Protokol o typovej skúške 04 / 2012 na trvanlivosť výrobku – KV
- 4). **Protokol č.227-KD-12-0207 vyhodnotenie dohľadu nad riadnym fungovaním systému výroby posúdenie súladu vlastností výrobkov s určenými normami a technickými predpismi**
- 5). **PROTOKOL O DOZORE č.D-3013 V – 12 – 0207 / I riadne fungovanie systému riadenia výroby**

Oprávnený zástupca spoločnosti Sam Holding a.s., Košice prevádzka Myjava  
**Ing. Šlahor Peter , generálny riaditeľ a.s.**

Miesto a dátum vydania : **Myjava 20.3.2014**

**SAM HOLDING a.s.**

Alžbetina 3, 040 01 Košice

prevádzka: Dolná 1096/15

907 16 Myjava

14

040 36 187 488

**Ing.Šlahor Peter**

generálny riaditeľ a.s.