



Barchov 21
530 02 Pardubice
Tel./fax : 466 971 575
Mobil: 602 449 232
www.gabex.cz
info@gabex.cz

vydává

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

v návaznosti na ustanovení § 13 zák. č. 22/1997 Sb., a NV ČR č. 163/2002 Sb.,
s využitím §21 odst. (7) zák. č. 22/1997 Sb.

na výrobek :

šachtový poklop z polyuretanu vyztužený skleněnými vlákny značky
HERMELOCK,
typové označení HE-400, HE-500, HE-600, HE-700, HE-9060, HE-770
pro zátěžovou třídu B 125 kN,
typové označení HE-880, HE-880 RCT, a HE-770 DRK
pro zátěžovou třídu D 400 kN,
obojí podle EN 124, s těsněním typové označení HE-S,
země původu Belgie.

Tímto prohlášením potvrzují, že uvedený výrobek splňuje technické požadavky
v rozsahu požadavků NV ČR č. 163/2002 Sb. a je za podmínek uvedeného použití
bezpečný.

Poklop je vybaven těsněním a tímto těsněním je uzavřen pro plyny a
kapaliny až do tlaku 10 k Pa.

Posouzení shody výrobku a toto prohlášení je vydáno na základě těchto rozhodnutí :

Certifikát č. 06_18056,

vydaný Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha s.p., pobočka Brno,
ul. Hněvkovského 77,
dne 11. prosince 2003

V Pardubicích, dne 1. ledna 2016

Ing. Alexandra Vondráková - ředitelka