

NT 30/1 TACT TE

Výkonný vysavač NT 30/1 Tact Te oceníte na stavbě i v dílně. Spolehlivě odstraní mokré i suché nečistoty, a navíc je vybaven zásuvkou pro snadné připojení nářadí.



Číslo produktu

1.148-211.0

- Plochý skládaný PES filtr
- Antistatická příprava
- Automatické spínání a vypínání (elektrické nářadí)

Technické údaje

| | | |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|
| EAN kód | | 4054278046006 |
| Druh proudu | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Množství vzduchu | l/s | 74 |
| Podtlak | mbar / kPa | 273 / 27,3 |
| Objem nádrže | l | 30 |
| Materiál nádrže | | Plast |
| Příkon | W | max. 1380 |
| Standardní jmenovitý průměr | | DN 35 |
| Délka gumového napájecího kabelu | m | 7,5 |
| Hladina hluku | dB(A) | 69 |
| Hmotnost bez příslušenství | kg | 13,5 |
| Hmotnost včetně obalu | kg | 18,2 |
| Rozměry (D × Š × V) | mm | 560 × 370 × 580 |

Vybavení

| | | |
|---|---------------|---------------------------------|
| Sací hadice | m | 4 / s kolenem |
| Sací trubka | Kusy × m / mm | 2 × 0,55 / 35 / Ušlechtilá ocel |
| Filtrační sáček | Kusy | 1 / Fleecový filtrační sáček |
| Mokro-suchá podlahová hubice | mm | 360 |
| Štěrbinová hubice | | ■ |
| Adaptér pro připojení elektrického nářadí | | ■ |
| Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství | | ■ |
| Spínací automatika pro elektronářadí | | ■ |
| Antistatická příprava | | ■ |
| Plochý skládaný filtr | | PES |
| Očištění filtru | | Automatické čištění filtru Tact |
| Ochrana proti nárazu | | ■ |
| Ochranná třída | | I |
| Vodící kolečka s brzdou | | ■ |

■ Obsaženo v objemu dodávky.



System automatického čištění filtru Tact

- Filtr se čistí sám plně automaticky a bez snížení sací síly silnými nárazy vzduchu.
- Na trhu jedinečná doba životnosti minimálně 180 kg jemného prachu.



Spojka náradí s šoupětem vzduchu a gumovou násadkou

- Nová spojka zajišťuje optimální spojení s elektrickým náradím.
- Pomocí otočného kroužku na základním tělese spojky lze upravovat sací sílu.

Zásuvka pro připojení elektrického náradí se spínací a vypínací automatikou

- Verze Te jsou sériově vybavené zásuvkou, spínací a vypínací automatikou a antistatickým systémem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 TACT TE 1.148-211.0



| | | Číslo produktu | | |
|--|----|----------------|--|-------------------------------------|
| PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TRÍDA PRACHŮ M | | | | |
| Plochý skládaný filtr (PES) | | | | |
| Plochý skládaný filtr (PES) | 1 | 6.907-662.0 | Plochý skládaný filtr z polyesterového vliesu, odolný proti vlhkosti a hnilobě, vhodný pro třídu prachu M. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Plochý skládaný filtr (papír) | | | | |
| Filtr skládaný | 2 | 6.904-367.0 | Papírový plochý skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M. | <input type="checkbox"/> |
| Plochý skládaný filtr (PTFE) | | | | |
| Plochý skládaný filtr s vrstvou PTFE | 3 | 6.907-455.0 | Polyesterový vlies s vrstvou PTFE pro 1motorový vysavač Tact a Ap, certifikovaný pro třídu prachu M. Zvláště vhodný pro silně ulpívající materiály. | <input type="checkbox"/> |
| KOLENA | | | | |
| Koleno, plast | | | | |
| Koleno Adv | 4 | 2.889-170.0 | Ergonomické koleno pro nové systém svorek | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Koleno | 5 | 2.889-148.0 | Ergonomické koleno s novým systémem svorek, otvorem přívodního vzduchu a v antistatickém provedení. | <input type="checkbox"/> |
| Koleno Adv, elektricky vodivé | 6 | 2.889-168.0 | Ergonomické koleno s novým systémem svorek, v elektricky vodivém provedení. Vhodné především při vysokém výskytu jemného prachu. | <input type="checkbox"/> |
| SACÍ HUBICE | | | | |
| Podlahové hubice | | | | |
| Podlahová hubice pro vysávání mokřích a suchých nečistot/Adv pro DN 35 | 7 | 2.889-152.0 | Podlahová hubice pro vysávání mokřích a suchých nečistot 360 mm se snadno výměnnými vložkami. Včetně kartáčových pásků a gumových stěrek. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mokro-suchá podlahová hubice, plastová, DN 35 | 8 | 6.906-512.0 | Mokro- suchá podlahová hubice z plastu DN 35 pro mokré a suché vysavače. Vybaveno bočními válečky, lištami a stěrky. Pracovní šířka: 300 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Víceúčelová hubice, mokrá / suchá | 9 | 6.906-384.0 | Univerzální hliníková tryska (DN 35) s pracovní šířkou 370 mm. S výškově nastavitelnými bočními válečky, kartáčovými lištami (6.903-064.0) a oleji odolnými stěrky (6.903-081.0). Pouze pro vysavače NT. | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubice na mokré a suché podlahy, plast Adv, DN 35, 400 mm | 10 | 2.889-118.0 | Víceúčelová hubice (DN 35) k vysávání mokřích nečistot z velkých ploch. Gumovou stěrku lze snadno a rychle vyměnit. | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubice antracitová DN 35 | 11 | 2.889-173.0 | 300 mm široká, antracitově zbarvená podlahová hubice, DN 35. Se snadno vyměnitelnými vložkami. Včetně kartáčových pásků a gumových stěrek. | <input type="checkbox"/> |
| Spárové hubice | | | | |
| Štěrbinová hubice DN 35 mokré a suché vysavače 225 mm | 12 | 2.889-159.0 | Štěrbinová hubice DN 35 pro mokré a suché vysavače Kärcher. Délka 225 mm. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Víceúčelové kartáče | | | | |
| Víceúčelový kartáč | 13 | 6.900-425.0 | Víceúčelový kartáč PPN štětiny | <input type="checkbox"/> |
| Autohubice | | | | |
| Auto-hubice | 14 | 6.906-108.0 | Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů DN 35 určená pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher. Pracovní šířka: přibl. 90 mm. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 TACT TE 1.148-211.0



| | | Číslo produktu | | |
|---|----|----------------|---|-------------------------------------|
| SACÍ HUBICE | | | | |
| Gumové sací hubice, zkosené 45° | | | | |
| Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45° | 15 | 6.902-104.0 | Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná | <input type="checkbox"/> |
| Kombi hubice (suché vysávání) | | | | |
| Kombi hubice, DN 35, 270 mm | 16 | 6.906-511.0 | Kombi hubice (suché vysávání), DN 35, plast s kovovou vodicí plochou a zvedačem vláken 6.905-417, přepínatelná, 272 mm | <input type="checkbox"/> |
| Sací štětce | | | | |
| Sací kartáč pro profi vysavače DN 35 | 17 | 6.903-862.0 | Otočný sací kartáč (DN 35) s vysoce kvalitními štětinami ze syntetických vlasů. Rozměry kartáčového nástavce: 70 × 45 mm. | <input type="checkbox"/> |
| SACÍ TRUBKY | | | | |
| Sací trubky, ušlechtilá ocel | | | | |
| Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW35 550 mm | 18 | 2.889-192.0 | Sada sací trubky z ušlechtilé oceli (2krát 0,55 m). | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sací trubky, kov | | | | |
| Sada sacích trubek DN 35, 550mm | 19 | 2.889-191.0 | 2 dílná sada sacích trubek o průměru DN 35, 550mm. | <input type="checkbox"/> |
| SACÍ HADICE | | | | |
| Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on) | | | | |
| Sací hadice DN 35 4m | 20 | 2.889-135.0 | 4m dlouhá sací hadice s novým bajonetem a uzávěrem. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sací hadice DN 35 klip bajonet 2,5 m vysavače na mokré a suché vysávání | 21 | 2.889-134.0 | Sací hadice, délka 2,5 m, s novým bajonetovým a clipovým připojením. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice, elektricky vodivá | 22 | 2.889-136.0 | Elektricky vodivá sací hadice s novým bajonetovým a clipovým připojením. Délka: 2,5 m. | <input type="checkbox"/> |
| | 23 | 2.889-137.0 | Sací hadice o délce 4 m s novým bajonetovým a clipovým připojením. Elektricky vodivé provedení. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice DN 40 4 m | 24 | 2.889-138.0 | Sací hadice 4 m s novým bajonetem a sponou. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice DN 35 2,5 m | 25 | 2.889-139.0 | Sací hadice s novým bajonetem a sponou. Délka: 2,5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice, odolná proti olejům | 26 | 2.889-140.0 | Sací hadice odolná oleji s novým bajonetem a uzávěrem. Délka: 4 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice elektricky vodivé balené NW | 27 | 2.889-141.0 | Elektricky vodivá sací hadice s novým bajonetem a sponou. 4 m dlouhá. | <input type="checkbox"/> |
| Elektricky vodivá sací hadice | 28 | 2.889-142.0 | Sací hadice, elektricky vodivá, s novým bajonetem a sponou. 2,5 m dlouhá. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 TACT TE 1.148-211.0



| | | Číslo produktu | | |
|---|----|----------------|--|-------------------------------------|
| SACÍ HADICE | | | | |
| Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on) | | | | |
| Prodlužovací hadice NW35, 2,5m | 29 | 2.889-145.0 | Prodlužovací hadice pro nový systém svorek ID 35. Délka: 2,5 m. | <input type="checkbox"/> |
| SPOJOVACÍ NÁTRUBKY | | | | |
| Přípojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá | | | | |
| Přípojovací objímka nářadí DN 35, nasazovací | 30 | 2.889-151.0 | Objímka nářadí s gumovým nástavcem a šoupětem vzduchu pro nový systém clipů. Vhodná pro veškeré běžné elektronářadí. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Přípojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná | | | | |
| Přípojovací objímka elektronářadí, šroubovací | 31 | 5.453-016.0 | Třístupňová přípojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| FILTER BAGS | | | | |
| Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé) | | | | |
| Fleecové filtrační sáčky, 5 x , NT 30/1 | 32 | 2.889-154.0 | Vliesový filtrační sáček o objemu 30 litrů, odolný vůči protržení, třída prachu M, pro sací nátrubek v hlavě stroje. | <input type="checkbox"/> |
| FILTRY T/NT | | | | |
| Flat pleated filter HEPA, dust class H | | | | |
| Plochý filtr HEPA | 33 | 6.904-242.0 | Plochý filtr HEPA - třída prachu H (H 14) - se skelnými vlákny zvyšuje výkon filtru při vysávání zdraví ohrožujícího a rakovinotvorného prachu. | <input type="checkbox"/> |
| Plochý skládaný filtr PTFE H | 34 | 6.907-671.0 | Plochý skládaný filtr se speciální teflonovou vrstvou H. (HEPA 13) | <input type="checkbox"/> |
| Filtr na hrubé nečistoty pro vysávání mokrých nečistot | | | | |
| Hrubý filtr pro vysávání mokrých nečistot | 35 | 6.904-287.0 | Filtr na hrubé nečistoty s perforovanou kovovou deskou a pěnovým těsněním k ochraně turbín většiny jednomotorových mokrých a suchých vysavačů třídy Tact a Ap od společnosti Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot | | | | |
| Plastový sáček pro bezprašnou likvidaci, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 36 | 2.889-158.0 | PE plastový sáček na bezprašnou likvidaci odpadu. | <input type="checkbox"/> |
| Membránový filtr / látkový filtr | | | | |
| Svíčkový filtr Dřevo, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 37 | 2.414-000.0 | Patronový filtr vyrobený z textilního materiálu s povrchovou úpravou PTFE a hnědým štítkem. Pro bezpečné vysávání velkého množství prachu ze dřeva a vláken z prachových tříd M a L. | <input type="checkbox"/> |
| Membránový filtr, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 38 | 2.889-281.0 | Přídavný membránový filtr vyrobený z netkané textilie pro stroje řady Tact a Ap. Tahání přímo nad nádobou umožňuje vysávání bez filtračního sáčku. Lze prát a znovu použít. | <input type="checkbox"/> |
| SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSAVAČE SPECIFICKÉ PRO CÍLOVOU SKUPINU | | | | |
| Univerzální sada pro řemesla a živnosti | 39 | 2.637-595.0 | Sada příslušenství pro mokré a suché vysávání (DN 35) pro vysavače Kärcher pro použití v obchodu a průmyslu. Sada obsahuje víceúčelový kartáč, šterbinovou hubici, hubici na čalounění, kombinovanou podlahovou hubici a hubici na mokrou podlahu. | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění automobilů | 40 | 2.862-166.0 | Sada příslušenství pro čištění interiéru vozidla ve jmenovité šířce DN 35 pro mokré a suché vysavače Kärcher. Sada obsahuje různé hubice a adaptéry ve jmenovité šířce DN 35 a DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NT | | | | |
| Hubice na odsávání prachu při vrtání | 41 | 2.679-000.0 | Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezpečné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství