























AIRFIT

Speciální tvarovky určené pro korekci napojení odpadního systému na kanalizační systém. Tento systém je certifikován dle normy DIN EN 1451-18 a DIN 4102-81. Použití produktu: speciální tvarovky slouží k rychlému napojení domovního odpadu na již pevně zabudovaný kanalizační systém domovní přípojky. Výhoda těchto tvarovek se projeví především tehdy, pokud napojení kanalizačního systému na vnitřní odpad a vodorovná konstrukce podlahy nejsou ve stejné výškové úrovni. Tyto tvarovky lze propojit s běžně používanými typy odpadních a kanalizačních potrubí. Vlastnosti produktu: tvarovky mají stejnou životnost jako běžné typy plastových odpadních systémů.

TVAROVKY

27

Kód	Název	Rozměr	Balení		Kód	Název	Rozměr	Balení	
	111110S	Nástrčné hrdlo excentrické (do kameniny s vnitřním rozměrem 100 - 105mm)	110 / 110	1		11090IR	Vnitřní redukce	110 / 90	20
	125125S	Nástrčné hrdlo excentrické (do kameniny s vnitřním rozměrem 113-119mm)	125/125	1		125110IR	Vnitřní redukce	125 / 110	14
	112110WS	Nástrčné koleno 87° (do kameniny s vnitřním rozměrem 100 - 105mm)	110 / 110	1		125110KG	Vnitřní redukce	125 / 110	1
	199110SA	Nástrčná odbočka 87°	110 / 110	1		160110IR	Vnitřní redukce	160 / 110	14
	199050SA	Nástrčná odbočka 87°	110 / 50	1		160110KG	Vnitřní redukce	160 / 110	14
	199075SA	Nástrčná odbočka 87°	110 / 75	1		160125IR	Vnitřní redukce	160 / 125	1
	110110S	Nástrčné hrdlo	110	12		160125KG	Vnitřní redukce	160 / 125	1
	110110SKG	Nástrčné hrdlo - oranžové	110	12		16050IR	Vnitřní redukce	160 / 50	14
	160160S	Nástrčné hrdlo	160	12		200110IR	Vnitřní redukce	DN 200 / 110	1
	7550IR	Vnitřní redukce	75 / 50	24		200125IR	Vnitřní redukce	DN 200 / 125	1
	9075IR	Vnitřní redukce	90 / 75	20		200160IR	Vnitřní redukce	DN 200 / 160	1
	11050IR	Vnitřní redukce	110 / 50	20		20050IR	Vnitřní redukce	DN 200 / 50	1
	11075IR	Vnitřní redukce	110 / 75	20					

Cenová skupina: 27

NAVRTÁVACÍ ŠROUBOVACÍ ODBOČKY 27

Kód	Název	Rozměr	Balení
21040AZ	Šroubovací odbočka	110 / 40	18
21050AZ	Šroubovací odbočka	110 / 50	18
22540AZ	Šroubovací odbočka	125 / 40	18
22550AZ	Šroubovací odbočka	125 / 50	18
20000KS	Vrták pro šroubovací odbočku, na plast	Ø 57 mm	1
21057KS	Vrták HSS bimetál pro šroubovací odbočku, na plast i kov	Ø 57 mm	1
28165SA	Sedlová odbočka včetně dvou ocelových objímek	DN 160/50	1
28755SA	Sedlová odbočka včetně dvou ocelových objímek	DN 75/50	1
28119SA	Sedlová odbočka včetně dvou ocelových objímek	DN 110/90	1
21048KS	Vrták HSS bimetál pro sedlovou odbočku, na plast i kov	Ø 48 mm	1

ČISTÍCÍ KONCOVÉ ZÁTKY DO HRDLA TVAROVEK 27

Kód	Název	Rozměr	Balení
51040ES	Koncová zátka s uzavíracím víčkem	DN 40	1
51050ES	Koncová zátka s uzavíracím víčkem	DN 50	1
51075ES	Koncová zátka s uzavíracím víčkem	DN 75	1

NAVRTÁVACÍ ŠROUBOVACÍ ZÁTKY 27

Kód	Název	Rozměr	Balení
4000G	Navrtávací zátka do trubky DN 110	110	1
20076KS	Vrták pro navrtávací zátka, na plast i kov	Ø 76 mm	1

NAVRTÁVACÍ ŠROUBOVACÍ PŘECHODKY 27

Kód	Název	Rozměr	Balení
51300RF	Čistící objímka	Ø 109 mm	1
51400RV	Čistící šroubový uzávěr	Ø 109 mm	1
50000AM	Šroubovací přechodka	DN 50	20
50110AM	Šroubovací spojka	DN 110	1
20059KS	Vrták pro šroubovací přechodku	Ø 59 mm	1
20121KS	Vrták pro čistící uzávěr a spojku	Ø 121 mm	1



PŘIPOJOVACÍ HADICE 27


Kód de	Název	Rozměr	Balení
50225AS	Připojovací flexibilní hadice DN 50 - 40/50	délka 250 mm	1
50500AS	Připojovací flexibilní hadice DN 50 - 40/50	délka 500 mm	1
50750AS	Připojovací flexibilní hadice DN 50 - 40/50	délka 750 mm	1
51000AS	Připojovací flexibilní hadice DN 50 - 40/50	délka 1000 mm	1

KONCOVKY NA HADICE 27

Kód	Název	Rozměr	Balení
 50016SW	Koncovka pro připojení hadice -boční	DN 40/25, 19, 13, 10, 8 mm	1
 50010SW	Koncovka pro připojení hadice -boční	DN 50/19-21mm	1
 50040SW	Koncovka pro připojení hadice -boční	DN 40/19-21mm	1
 50015SN	Koncovka pro připojení hadice -přímá	DN 32/25, 19,13,10,8mm	1
 50013SN	Koncovka pro připojení hadice -přímá	DN 40/25, 19,13,10,8mm	1
 50011SN	Koncovka pro připojení hadice -přímá	DN 50/25, 19,13,10,8mm	1
 50012KS	Set(koncovka boční, přímá,objímka,trubka 800 mm)		1
 50014SK	Univerzální koncovka pro připojení hadice -oboustranná	8- 25 mm	1
 50020SN	Koncovka pro připojení hadice -dvojitá	DN 50/19, 13,10,8 mm	1

KULOVÝ VENTIL NA NÁDRŽ 27

Kód de	Název	Rozměr	Balení
 50500TS	Set pro výstup z nádrže		1
 50650TS	Čerpací ventil - kulový kohout 3/4" (pro výstup z nádrže)		1
















ČISTÍCÍ KUS NÁSTRČNÝ S HRANATÝM UZÁVĚREM 27

Kód	Název	Rozměr	Balení
 50300RVA4	Čistící kus nástrčný s hranatým uzávěrem - ušlechtilá ocel	DN 110/125/160	1
 50300RVGU	Čistící kus nástrčný s hranatým uzávěrem (barva šedá)	DN 110/125/160	1
 50300RVGN	Čistící kus nástrčný s hranatým uzávěrem (barva zelená)	DN 110/125/160	1



NALEPOVACÍ TVAROVKY 27

Kód	Název	Rozměr	Balení
 10000KS	Lepící set (lepídko 125ml,čistící prostředek,hadříky)		1
 12500KR	Nalepovací čistící kus	DN 125	1
 16000KR	Nalepovací čistící kus	DN 160	1
 130110KA	Nalepovací odbočka 87°	DN 125 x 110	1
 165110KA	Nalepovací odbočka 87°	DN 160 x 110	1
 160200KA	Nalepovací odbočka 87°	DN 200 x 160	1
 456125KA	Nalepovací odbočka 45°	DN 160 x 125	1
 452125KA	Nalepovací odbočka 45°	DN 200 x 125	1
 452160KA	Nalepovací odbočka 45°	DN 200 x 160	1
 452512KA	Nalepovací odbočka 45°	DN 250 x 125	1
 453160KA	Nalepovací odbočka 45°	DN 300 x 160	1
 20106KS	Vrták pro nalepovací odbočku , čistící kus a objímku	Ø 106 mm	1
 20110KS	Vrták pro nalepovací odbočku , čistící kus a objímku	Ø 110 mm	1

KGU PŘESUVKA S ÚCHYTEM
27

Kód	Název	Rozměr	Balení
30110KG	KGU přesuvka s úchytem	DN 110	18
30125KG	KGU přesuvka s úchytem	DN 125	18
30160KG	KGU přesuvka s úchytem	DN 160	18


SANITÁRNÍ MONTÁŽNÍ NÁŘADÍ
27

Kód	Název	Rozměr	Balení
20500HF	Frézka na mosazné prodloužení		1
20503EE	Nástavec na utahování rohového ventilu		1
20504AE	Nástavec na utahování umyvadlového sifonu		1
20509AS	Prodlužovací nástavec k utahování armatur	SW 9	1
20510AS	Prodlužovací nástavec k utahování armatur	SW 10	1
20511AS	Prodlužovací nástavec k utahování armatur	SW 11	1
20512AS	Prodlužovací nástavec k utahování armatur	SW 12	1
20513AS	Prodlužovací nástavec k utahování armatur	SW 13	1



Kód	Název	Rozměr	Balení
20400SK	Sanitární montážní kufr - Profi		1
15800BV	Stavební koncový ventil 1/2" x 80 mm	1/2"	10
20501SD	Šroubovací klíč na M8/M10 (na kombinovaný šroub)	M8 / M10	1
20306SS	Šroubovací nástavec s SDS upnutím	M 6	1
20308SS	Šroubovací nástavec s SDS upnutím	M 8	1
20310SS	Šroubovací nástavec s SDS upnutím	M 10	1
20312SS	Šroubovací nástavec s SDS upnutím	M 12	1
20206SS	Tyčový šroubovací nástavec - 6 hranné upnutí (na kombinovaný šroub)	M 6	1
20208SS	Tyčový šroubovací nástavec - 6 hranné upnutí (na kombinovaný šroub)	M 8	1
20210SS	Tyčový šroubovací nástavec - 6 hranné upnutí (na kombinovaný šroub)	M10	1

Kód	Název	Rozměr	Balení
20212SS	Tyčový šroubovací nástavec - 6 hranné upnutí (na kombinovaný šroub)	M12	1
20100SA	Utahovací hlavice lehce násuvná na všechny 3/4 venkovní závity. Tvrzené ocelové válečky zaručují pevné sevření a umožňují oboustranný pohyb bez poškození drážek závitu.	3/4"	1
20502SA	Utahovací hlavice lehce násuvná na všechny 3/4 venkovní závity. Tvrzené ocelové válečky zaručují pevné sevření a umožňují oboustranný pohyb bez poškození drážek závitu.	NA KLÍČ	1
20514EE	Nástavec na utahování rohového ventilu s šestihranem		1
20714WC	Nástavec na utahování WC šroubu		1



OSTATNÍ 27

Kód	Název	Rozměr	Balení
11044KR	Dvojitá redukce	DN 110X40X40	1
12000BS	Mosazná konstrukční zátka	1/2"	10
60200BA	Podlahová výpust "Profi" - nastavitelná a otáčivá	120 x 120	1
11050FA	Přírubový adaptér	DN 110 x 50	10
50125TS	Trychtýřový sifon Univerzální připojení na hrdlo trubky 125, 110, 50 nebo na hl. konec trubky 110		12
50400TR	Teleskopická trubka DN 50, nastavitelná délka 250-400 mm	DN 50	10
70001DK	Univerzální sortiment těsnících kroužků		1
70002DK	Univerzální těsnící sortiment		1
20600SZ	Šroubová svorka k odvíjení nebo vedení trubek podlahového topení, kabelů a hadic atd.		1