



Nová generácia MLC systému:


- Indikácia nezalisovaného spoja
- Zabudnite na kalibráciu hrán na rúrkach. Len lisujte!



Indikácia nezalisovaného spoja

Stalo sa Vám niekedy, že ste zabudli zalisovať fitting a na tlakovej skúške sa to neprejavilo, alebo dokonca nezalisovaný fitting vydržal niekoľko mesiacov a až potom začal tiecť? **Uponor Vám dnes ponúka fitingy, ktoré ak nie sú zalisované, budú pri tlakovej skúške zaručene tiecť a to už pri tlaku 1 bar.** Včasné zistenie nezalisovaného spoja (už pri tlakovej skúške), Vám umožní predísť neskoršiemu možnému úniku vody a veľkým následným výdavkom za opravy. Po nainštalovaní je spojenie schopné absorbovať ohýbanie vďaka tvaru zalisovanej objímky, bez akýchkoľvek netesností spoju. Patentovaný MLCP lisovací systém umožňuje spájať jednotlivé časti systému počas pár sekúnd bez potreby zvarovania alebo letovania. Externe fixovaná lisovacia objímka, ktorá je permanentne napojená na fitting, ponúka ochranu proti mechanickým vplyvom na O-krúžky. Lisovacia objímka má kontrolný otvor kde je možné vidieť hĺbku vsunutia rúrky do fittingu pred zalisovaním. Dorazový plastový krúžok na lisovacej objímke zjednodušuje priloženie a udržanie lisovacích čelustí.

Nezalisovaný fitting



Len zalisujte...



Dokonalé spoje bez výčnelkov pre pohodlné zaizolovanie potrubia



MLCP novinka

„Už žiadne zrážanie hrán“

Vďaka nedávnej inovácii rúrky a fittingov už odteraz nie je potrebné zrážať hrany na rúrkach pri dimenziách 16-32 pred zalisovaním:


- Uponor mosadzné fittingy 16-32 mm
- Uponor PPSU fittingy 16-32 mm
- Uponor kompresné adaptéry od 16-25 mm

Výhody pre inštalatéra:


- Podstatne rýchlejšia inštalácia
- Zníženie rizika výskytu chýb poškodením tesniaceho O-kružku
- Menej náradia
- Odskúšaná bezpečnosť Uponor fittingov

**Zabudnite na zrážanie hrán.
Stačí ak zalisujete!**


Krok 1: Odrezať




Krok 2: Zraziť hrany



Krok 3: Nasunúť fitting



Krok 4: Zalisovať



**Uponor MLCP Systém ušetrí celý
jeden Váš pracovný úkon, t. j. až**

30%

Vášho vzácneho času!

Novinka!

Zabudnite na kalibráciu hrán. Len lisujte!



Po desaťročia Uponor vyrába jeden hit za druhým a stal sa obľúbeným výrobcom pre inštalatérov. To, že je tomu tak teraz dokazuje týmito novými funkciami fittingov. Funkcia nezrážania hrán pred lisovaním Vám ušetrí celý jeden pracovný úkon a funkcia zaručeného tečenia nezalisovaného spoja pri tlakovej skúške už pri tlaku 1bar zasa maximálnu bezpečnosť Vašej inštalácie s firmou Uponor!
Jednoduché, rýchle a bezpečné!

Uponor GmbH, organizačná zložka
Vajnorská 105
831 04 Bratislava
T +421 2 32 111 300
F +421 2 32 111 301
E info-slovakia@uponor.com
W www.uponor.sk

uponor
simply more