


Happy D.2 Plus Umyvadlová mísa # 236060..00 / 236060..60 /
236060..00 / 236060..60 / 236060..00 / 236060..60

|< 600 mm >|



Umyvadlová mísa	Rozměr	Váha	Objednáací číslo
Obdélníkový, Plocha pro armaturu: Ano, Přepad: Ano, Broušené, VČ. push-open ventilu, VČ. keramické krytky odpadu, Glazovaná zadní stěna: Ne, 600 mm			
Barvy			
00 Bílá 13 Antracit mat 61 Bílá/Antracit mat			
Varianta			
● Bílá Vysoký lesk, Počet míst pro mytí: 1 Uprostřed, Počet otvorů pro armaturu na jednom umyvadle: 1 Uprostřed		13.500 kg	236060..00
⊗ Bílá Vysoký lesk, Počet míst pro mytí: 1 Uprostřed		13.500 kg	236060..60
● Antracit Matná, Počet míst pro mytí: 1 Uprostřed, Počet otvorů pro armaturu na jednom umyvadle: 1 Uprostřed		13.500 kg	236060..00
⊗ Antracit Matná, Počet míst pro mytí: 1 Uprostřed		13.500 kg	236060..60
● Vnitřní barva Bílá Vysoký lesk, Vnější barva Antracit Matná, Počet míst pro mytí: 1 Uprostřed, Počet otvorů pro armaturu na jednom umyvadle: 1 Uprostřed		13.500 kg	236060..00
⊗ Vnitřní barva Bílá Vysoký lesk, Vnější barva Antracit Matná, Počet míst pro mytí: 1 Uprostřed		13.500 kg	236060..60
Sanitární keramika se speciálním povrchem WonderGliss zůstává čistá a dobře vypadající po dlouhou dobu. Pokud chcete objednat povrchovou úpravu WonderGliss vložte za objednáací číslo "1".			
Příslušenství			
Designový sifon Mosaz, Odpad: Horizontální, Vhodné pro Umyvadlo	70 x 425 mm	1.5 kg	005036
Vhodné produkty			
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, VČ. desky: Ano, Možné vrtat otvory pro baterii, Madlo Stříbrná, Automatické dovření s tlumením, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		KT6694
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, VČ. desky: Ano, Možné vrtat otvory pro baterii, Madlo Stříbrná, Automatické dovření s tlumením, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm		KT6695

Happy D.2 Plus Umyvadlová mísa # 236060..00 / 236060..60 / 236060..00 / 236060..60 / 236060..00 / 236060..60

| < 600 mm > |

Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, VČ. desky: Ano, Možné vrtat otvory pro baterii, Madlo Stříbrná, Automatické dovření s tlumením, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	KT6696
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 2, VČ. desky: Ano, Možné vrtat otvory pro baterii, Madlo Stříbrná, Automatické dovření s tlumením, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6697 B/L/R
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet zásuvek: 2, VČ. desky: Ano, Možné vrtat otvory pro baterii, Madlo Stříbrná, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	KT6654
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet zásuvek: 2, VČ. desky: Ano, Možné vrtat otvory pro baterii, Madlo Stříbrná, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	KT6655
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet zásuvek: 2, VČ. desky: Ano, Možné vrtat otvory pro baterii, Madlo Stříbrná, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	KT6656
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet zásuvek: 4, VČ. desky: Ano, Možné vrtat otvory pro baterii, Madlo Stříbrná, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6657 B/L/R
Skříňka pod umyvadlo závěsná Kompaktní, Počet výsuvů: 1, VČ. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 700 x 478 mm	700 x 478 mm	DS5301
Skříňka pod umyvadlo závěsná Kompaktní, Počet výsuvů: 1, VČ. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 800 x 478 mm	800 x 478 mm	DS5302
Skříňka pod umyvadlo závěsná Kompaktní, Počet výsuvů: 1, VČ. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 900 x 478 mm	900 x 478 mm	DS5303
Skříňka pod umyvadlo závěsná Kompaktní, Počet výsuvů: 1, VČ. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	DS5304
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, VČ. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5311
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, VČ. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5312
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, VČ. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5313
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, VČ. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5314
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet zásuvek: 2, VČ. desky: Ne, bez úchytu, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5316
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet zásuvek: 2, VČ. desky: Ne, bez úchytu, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5317

Happy D.2 Plus Umyvadlová mísa # 236060..00 / 236060..60 / 236060..00 / 236060..60 / 236060..00 / 236060..60

| < 600 mm > |

Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet zásuvek: 2, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 900 x 548 mm	DS5318
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet zásuvek: 2, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 1000 x 548 mm	DS5319
Skříňka pod umyvadlo závěsná Kompaktní, Počet výsuvů: 1, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní vybavení Volitelné, 720 x 477 mm	LC5801
Skříňka pod umyvadlo závěsná Kompaktní, Počet výsuvů: 1, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní vybavení Volitelné, 820 x 477 mm	LC5802
Skříňka pod umyvadlo závěsná Kompaktní, Počet výsuvů: 1, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní vybavení Volitelné, 920 x 477 mm	LC5803
Skříňka pod umyvadlo závěsná Kompaktní, Počet výsuvů: 1, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní vybavení Volitelné, 1020 x 477 mm	LC5804
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní vybavení Volitelné, 720 x 547 mm	LC5811
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní vybavení Volitelné, 820 x 547 mm	LC5812
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní vybavení Volitelné, 920 x 547 mm	LC5813
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní vybavení Volitelné, 1020 x 547 mm	LC5814
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet zásuvek: 2, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní vybavení Volitelné, 720 x 547 mm	LC5816
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet zásuvek: 2, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní vybavení Volitelné, 820 x 547 mm	LC5817
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet zásuvek: 2, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní vybavení Volitelné, 920 x 547 mm	LC5818
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet zásuvek: 2, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní vybavení Volitelné, 1020 x 547 mm	LC5819
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Profil: Chrom, Vysoký lesk, Hliník, Vnitřní vybavení Volitelné, 800 x 548 mm	XS4900

Happy D.2 Plus Umyvadlová mísa # 236060..00 / 236060..60 / 236060..00 / 236060..60 / 236060..00 / 236060..60

| < 600 mm > |

Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Profil: Chrom, Vysoký lesk, Hliník, Vnitřní vybavení Volitelné, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4901
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Profil: Chrom, Vysoký lesk, Hliník, Vnitřní vybavení Volitelné, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4902
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet zásuvek: 2, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Profil: Chrom, Vysoký lesk, Hliník, Vnitřní vybavení Volitelné, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4910
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet zásuvek: 2, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Profil: Chrom, Vysoký lesk, Hliník, Vnitřní vybavení Volitelné, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4911
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet zásuvek: 2, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Profil: Chrom, Vysoký lesk, Hliník, Vnitřní vybavení Volitelné, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4912
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 2, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Profil: Chrom, Vysoký lesk, Hliník, Vnitřní vybavení Volitelné, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4903 L/R
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 2, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Profil: Chrom, Vysoký lesk, Hliník, Vnitřní vybavení Volitelné, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4904 L/R
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet zásuvek: 4, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Profil: Chrom, Vysoký lesk, Hliník, Vnitřní vybavení Volitelné, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4913 L/R
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet zásuvek: 4, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Profil: Chrom, Vysoký lesk, Hliník, Vnitřní vybavení Volitelné, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4914 L/R
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 2, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Profil: Chrom, Vysoký lesk, Hliník, Vnitřní vybavení Volitelné, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4906 B
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 2, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Profil: Chrom, Vysoký lesk, Hliník, Vnitřní vybavení Volitelné, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4907 B
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet zásuvek: 4, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Profil: Chrom, Vysoký lesk, Hliník, Vnitřní vybavení Volitelné, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4917 B
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní osvětlení: Volitelné, Vnitřní vybavení Volitelné, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	HP4941

Happy D.2 Plus Umyvadlová mísa # 236060..00 / 236060..60 / 236060..00 / 236060..60 / 236060..00 / 236060..60

| < 600 mm > |

Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet zásuvek: 2, Vč. desky: Ne, bez úchyty, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní osvětlení: Volitelné, Vnitřní vybavení Volitelné, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	HP4971
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, Vč. desky: Ne, bez úchyty, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní osvětlení: Volitelné, Vnitřní vybavení Volitelné, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	HP4942 L/M/R
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet zásuvek: 2, Vč. desky: Ne, bez úchyty, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní osvětlení: Volitelné, Vnitřní vybavení Volitelné, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	HP4972
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 2, Vč. desky: Ne, bez úchyty, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní osvětlení: Volitelné, Vnitřní vybavení Volitelné, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	HP4944 L/R
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 2, Vč. desky: Ne, bez úchyty, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní osvětlení: Volitelné, Vnitřní vybavení Volitelné, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	HP4946 B
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet zásuvek: 4, Vč. desky: Ne, bez úchyty, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní osvětlení: Volitelné, Vnitřní vybavení Volitelné, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	HP4973 L/R
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet zásuvek: 4, Vč. desky: Ne, bez úchyty, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní osvětlení: Volitelné, Vnitřní vybavení Volitelné, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	HP4974 B
Deska Počet výřezů: 1, Možné vrtat otvory pro baterii, Vč. upevňovacích držáků: Ne, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS102C
Deska Počet výřezů: 2, Možné vrtat otvory pro baterii, Vč. upevňovacích držáků: Ne, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS103C
Deska Počet výřezů: 1, Možné vrtat otvory pro baterii, Vč. upevňovacích držáků: Ne, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS106C
Deska Počet výřezů: 2, Možné vrtat otvory pro baterii, Vč. upevňovacích držáků: Ne, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS107C
Deska Počet výřezů: 1, Počet míst pro mytí: 1, Možné vrtat otvory pro baterii, Vč. upevňovacích držáků: Ne, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC102C
Deska Počet výřezů: 2, Počet míst pro mytí: 2, Možné vrtat otvory pro baterii, Vč. upevňovacích držáků: Ne, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC103C
Deska Počet výřezů: 1, Počet míst pro mytí: 1, Možné vrtat otvory pro baterii, Vč. upevňovacích držáků: Ne, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC106C
Deska Počet výřezů: 2, Počet míst pro mytí: 2, Možné vrtat otvory pro baterii, Vč. upevňovacích držáků: Ne, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC107C
Deska Kompaktní, Počet výřezů: 1, Možné vrtat otvory pro baterii, Vč. upevňovacích držáků: Ne, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS100C
Deska Kompaktní, Počet výřezů: 2, Možné vrtat otvory pro baterii, Vč. upevňovacích držáků: Ne, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS101C
Deska Kompaktní, Počet výřezů: 1, Možné vrtat otvory pro baterii, Vč. upevňovacích držáků: Ne, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS104C

Happy D.2 Plus Umyvadlová mísa # 236060..00 / 236060..60 /
236060..00 / 236060..60 / 236060..00 / 236060..60

|< 600 mm >|

Deska Kompaktní, Počet výřezů: 2, Možné vrtat otvory pro baterii, Vč. upevňovacích držáků: Ne, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS105C
Deska Kompaktní, Počet výřezů: 1, Počet míst pro mytí: 1, Možné vrtat otvory pro baterii, Vč. upevňovacích držáků: Ne, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC100C
Deska Kompaktní, Počet výřezů: 2, Počet míst pro mytí: 2, Možné vrtat otvory pro baterii, Vč. upevňovacích držáků: Ne, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC101C
Deska Kompaktní, Počet výřezů: 1, Počet míst pro mytí: 1, Možné vrtat otvory pro baterii, Vč. upevňovacích držáků: Ne, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC104C
Deska Kompaktní, Počet výřezů: 2, Počet míst pro mytí: 2, Možné vrtat otvory pro baterii, Vč. upevňovacích držáků: Ne, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC105C
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, Vč. desky: Ano, Možné vrtat otvory pro baterii, Úchyt, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DE4947
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, Vč. desky: Ano, Možné vrtat otvory pro baterii, Úchyt, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	DE4948
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, Vč. desky: Ano, Možné vrtat otvory pro baterii, Úchyt, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	DE4949
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, Počet zásuvek: 1, Vč. desky: Ano, Možné vrtat otvory pro baterii, Úchyt, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DE4967
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, Počet zásuvek: 1, Vč. desky: Ano, Možné vrtat otvory pro baterii, Úchyt, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	DE4968
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, Počet zásuvek: 1, Vč. desky: Ano, Možné vrtat otvory pro baterii, Úchyt, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	DE4969
Doporučené baterie		
Páková umyvadlová baterie M Keramická kartuše, Výška: 175 mm, Hrdlo: 113 mm, Připojení napouštění vody: Flexi připojovací hadice, Rozměr hadicové přípojky: 3/8", Druh proudu: Normální proud, Tvarovač proudu s naklápěcí funkcí, doporučený provozní tlak: 1 - 5 bar, Třída hluku: I, 143 x 40 mm	143 x 40 mm	C11020001
Páková umyvadlová baterie M Chrom, Keramická kartuše, Výška: 170 mm, Hrdlo: 139 mm, Připojení napouštění vody: Flexi připojovací hadice, Rozměr hadicové přípojky: 3/8", Druh proudu: Normální proud, Tvarovač proudu s naklápěcí funkcí, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak: 1 - 5 bar, Třída hluku: I, 175 x 42 mm	175 x 42 mm	B11020001

Happy D.2 Plus Umyvadlová mísa # 236060..00 / 236060..60 /
236060..00 / 236060..60 / 236060..00 / 236060..60

|< 600 mm >|

<p>Páková umyvadlová baterie M Chrom, Keramická kartuše, Výška: 165 mm, Hrdlo: 138,5 mm, Připojení napouštění vody: Flexi připojovací hadice, Rozměr hadicové přípojky: 3/8", Druh proudu: Normální proud, Tvarovač proudu s naklápěcí funkcí, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak: 1 - 5 bar, Třída hluku: I, 175 x 42 mm</p>	175 x 42 mm	B21020001
<p>Páková umyvadlová baterie Keramická kartuše, Výška: 74 mm, Připojení napouštění vody: Základní těleso, Druh proudu: Normální proud, Tvarovač proudu s naklápěcí funkcí, Vč. viditelné části, doporučený provozní tlak: 1 - 5 bar, Třída hluku: I, UWL třída: 1, 173 x 174 mm</p>	173 x 174 mm	C11070003
<p>Páková umyvadlová baterie Keramická kartuše, Výška: 74 mm, Připojení napouštění vody: Základní těleso, Druh proudu: Normální proud, Tvarovač proudu s naklápěcí funkcí, Vč. viditelné části, doporučený provozní tlak: 1 - 5 bar, Třída hluku: I, UWL třída: 1, 173 x 225 mm</p>	173 x 225 mm	C11070004
<p>Páková umyvadlová baterie M Chrom, Keramická kartuše, Výška: 167 mm, Hrdlo: 107 mm, Připojení napouštění vody: Flexi připojovací hadice, Rozměr hadicové přípojky: 3/8", Druh proudu: Normální proud, Tvarovač proudu, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak: 1 - 5 bar, UWL třída: 1, 149 x 43 mm</p>	149 x 43 mm	A11020001

Na všech výkresech jsou uvedeny všechny potřebné rozměry (mm), které podléhají běžným tolerancím. Přesné rozměry lze zjistit pouze přímo na výrobku.