



LIS

Rámový podomítkový modul CW1, do lehké příčky pro závěsné WC, Dual Flush 6/3 l, nastavitelné i na 4,5/3 l a 4/2 l

ROZMĚRY

Délka	500 mm
Šířka	140 mm
Výška	1120 mm

PROVEDENÍ

000 - standardní provedení

Vhodné pro : Závěsné WC

Čistá hmotnost (kg) : 14,5



Typ splachování

Typ splachování: Dvojitě splachování
2/4 litr



Typ splachování

Typ splachování: Dvojitě splachování
3/4,5 litru



Typ splachování

Typ splachování: Dvojitě splachování
3/6 litr

KOMPATIBILNÍ S

Závěsný klozet Advanced
'compact', rimless, hluboké
splachování

H820083...0001

Závěsný klozet Advanced,
rimless, hluboké
splachování

H820080...0001

Závěsný klozet Basic,
rimless, hluboké
splachování

H820081...0001



Splachovací tlačítko, Dual
Flush

H895661...0001



Splachovací tlačítko AW2,
Dual Flush, nerez ocel
INOX, anti-vandal

H8956620000001



Elektronické splachovací
tlačítko, bezdotykové,
vyrobené ze skla, Dual
Flush, pro instalační
systém LIS Laufen. Pouze
v kombinaci s instalační
sadou podomítkového
elektrického zdroje
898660, objednávejte



Elektronické splachovací
tlačítko, bezdotykové,
vyrobené ze skla, Dual
Flush, pro instalační
systém LIS Laufen. Pouze
v kombinaci s instalační
sadou podomítkového
elektrického zdroje
898660, objednávejte

LIS

Podmítkové moduly (LIS) jsou dokonalým řešením pro snadnou a rychlou montáž závěsných klozetů značky Laufen. Rámové konstrukce do lehké příčky a konstrukce pro obezdění se hodí pro stavební realizace v různých typech budov. Všechny LAUFEN podmítkové prvky jsou vybaveny nádržkou s úsporným systémem splachování dual flush (6/3 litry), včetně možnosti přenastavení na 4,5/3 litry.

