

Szczekociny, 3.1.2022

Prohlášení o rozměrové shodě výrobku s normou DIN 1236/ DIN4052/DIN1221

1.) Typ staveního výrobku:

LAPAČ NEČISTOT a KALOVÝ KOŠ - výrobek určený pro zachycení pevného odpadu z
pouličních odpadních vod

2.) Obchodní název výrobku:

KALOVÝ KOŠ A4 podobný DIN 4052
KALOVÝ KOŠ B1 podobný DIN 4052
KALOVÝ KOŠ C3 podobný DIN 4052
KALOVÝ KOŠ D1 podobný DIN 4052
KALOVÝ KOŠ K podobný DIN 1236
KALOVÝ KOŠ L podobný DIN 1236
LAPAČ NEČISTOT těžký ULT shodný s DIN 1221
LAPAČ NEČISTOT lehký ULL podobný DIN1221

3.) Popis stavebního výrobku, jeho zamýšlené použití a deklarované základní vlastnosti / vlastnosti:

KALOVÝ KOŠ A4 podobný DIN 4052

- Výrobek, který je umístěný pod poklop nebo mříž, určený pro zachycení pevného odpadu z
pouličních odpadních vod
- Výrobek má rozměry důležité pro osazení a zajištění průtoku shodné s německou normou DIN
4052
- Horní průměr: 385 mm
- Výška: 600 mm

KALOVÝ KOŠ B1 podobný DIN 4052

- Výrobek, který je umístěný pod poklop nebo mříž, určený pro zachycení pevného odpadu z
pouličních odpadních vod
- Výrobek má rozměry důležité pro osazení a zajištění průtoku shodné s německou normou DIN
4052
- Horní průměr: 385 mm
- Výška: 250 mm

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugow

KROMET

Stanisław Krowicki

42-445 Szczekociny, ul. Przemysłowa 1-I

NIP 577-113-31-15 tel./fax (+34) 355-78-116

IDS 152337418 BDO 090091710

KALOVÝ KOŠ C3 podobný DIN 4052

- Výrobek, který je umístněný pod poklop nebo mříž, určený pro zachycení pevného odpadu z pouličních odpadních vod
- Výrobek má rozměry důležité pro osazení a zajištění průtoku shodné s německou normou DIN 4052
- Horní rozměr: 395x210 mm
- Výška: 575 mm

KALOVÝ KOŠ D1 podobný DIN 4052

- Výrobek, který je umístněný pod poklop nebo mříž, určený pro zachycení pevného odpadu z pouličních odpadních vod
- Výrobek má rozměry důležité pro osazení a zajištění průtoku shodné s německou normou DIN 4052
- Horní rozměr: 395x210 mm
- Výška: 325 mm

KALOVÝ KOŠ K podobný DIN 1236

- Výrobek, který je umístněný pod poklop nebo mříž, určený pro zachycení pevného odpadu z pouličních odpadních vod
- Výrobek má rozměry důležité pro osazení a zajištění průtoku shodné s německou normou DIN 1236
- Horní průměr: 260 mm
- Výška: 250 mm

KALOVÝ KOŠ L podobný DIN 1236

- Výrobek, který je umístněný pod poklop nebo mříž, určený pro zachycení pevného odpadu z pouličních odpadních vod
- Výrobek má rozměry důležité pro osazení a zajištění průtoku shodné s německou normou DIN 1236
- Horní průměr: 260 mm
- Výška: 420 mm

LAPAČ NEČISTOT těžký ULT shodný s DIN 1221

- Výrobek, který je umístněný pod poklop nebo mříž, určený pro zachycení pevného odpadu z pouličních odpadních vod
- Výrobek je vyroben v souladu s německou normou DIN 4052
- Horní průměr: 590 mm
- Výška: 155 mm

LAPAČ NEČISTOT těžký ULL podobný DIN 1221

- Výrobek, který je umístněný pod poklop nebo mříž, určený pro zachycení pevného odpadu z pouličních odpadních vod
- Výrobek má rozměry důležité pro osazení a zajištění průtoku shodné s německou normou DIN 4052
- Horní průměr: 590 mm
- Výška: 155 mm

4.) Výrobný podnik (místo kde je výrobek vyráběný)

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe KROMET Stanisław Krowicki
42-445 Szczekociny
ul. Przemysłowa 11
NIP: 577-1 13 -31-15
PL 5771133115

5.) Výrobce prohlašuje, že výrobky uvedené v bodě 2 jsou v souladu s parametry uvedenými v bodě 3.

6.) Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4

"WŁAŚCICIEL.

mgr in. Stanisław Krupfcki

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe
KROMET
Stanisław Krowicki
42-445 Szczekociny, ul. Przemysłowa 11
NIP 577-113-31-15 tel./fax (34) 355-78-16
IDS 150337418 BDO 000091710