



Miroslav Chuděj. s.r.o. Hutisko-Solanec 310



Prohlášení o vlastnostech 001/2013

1. Výrobek: **kanalizační vpust'**
2. Typové označení: **KV110, KV125, KVB110, KVS110, KVS160**
3. Zamýšlené použití:
Odvádění dešťových/povrchových vod do kanalizačních systémů vně budov. Není určen pro odvádění domovních a průmyslových odpadních vod a je zařazen do třídy K3, tj. umístění v plochách bez dopravního provozu.
4. Výrobce: **Miroslav Chuděj, s.r.o., Hutisko-Solanec 310, PSČ 756 62, IČO: 25390236, Tel. +420 571 757733, +420 571 757735, fax: +420 571 757 737**
5. Zplnomocněný zástupce: **netýká se**
6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **systém 3**
7. Posuzování a ověřování stálosti vlastností:
Dle ČSN EN 124 ... provedla akreditovaná laboratoř Institutu pro testování a certifikaci a.s. se sídlem ve Zlíně, vydán certifikát o shodě s požadavky normy ČSN EN 1253-1 č. 11 0667/T/ITC ze dne 17.8.2011, závěrečný protokol č.j. 3135 00335/2011.
8. Evropské technické posouzení: **netýká se**

9. Vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Vodotěsnost	NPD	ČSN EN 1253-4
Plynotěsnost	NPD	ČSN EN 1253-4
Těsnost proti vzduť	NPD	ČSN EN 1253-4

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Hutisku Solanci dne: 1.7.2014

Miroslav Chuděj
Jednatel společnosti

 **MIROSLAV CHUDĚJ s.r.o.**
Hutisko-Solanec 310
756 62
IČO: 25390236 DIČ: CZ25390236
FAX: 571 757 737