

HSBC 200

INTEGRÁLNE ZÁSObNÍKY

VÝROBOK Č.: 233510

V prípade integrálneho zásobníka HSBC 200 nestoja dva jednotlivé zásobníky vedľa seba, ale zásobník teplej pitnej vody a akumuláčny zásobník sú umiestnené nad sebou v jednom prístroji. Priestorové nároky sa takpovediac zmenšia na polovicu a to umožňuje inštaláciu na minimálnom priestore – pre väčšiu úžitkovú plochu.

Vynikajúce riešenie pre rodinné domy.

HSBC je presne prispôsobený na využívanie s jedným tepelným čerpadlom a zabezpečuje všetko, čo je v rodinnom dome treba s ohľadom na teplo a teplú pitnú vodu. A to všetko v mimoriadne pohodlnom formáte.



Najdôležitejšie znaky

Kombinovaný prístroj zložený zo zásobníka teplej pitnej vody a akumuláčného zásobníka s manažérom tepelného čerpadla

Vysoký stupeň integrácie potrebných funkčných komponentov

Zmenšuje na polovicu inštaláčnú plochu potrebnú pri jednotlivých zásobníkoch

Kompaktný, systémovo zabezpečený a energeticky úsporný pre použitie v rodinnom dome

Dokonale zladené komponenty pre kombináciu s tepelným čerpadlom vzduch-voda na prípravu teplej pitnej vody a vykurovanie miestnosti



Typ	HSBC 200
Obj. č.	233510
Menovitý objem zásobníka teplej pitnej vody	168 l
Menovitý objem vyrovnávacieho zásobníka	100 l
Trieda energetickej účinnosti	B

Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti	B
Pohotovostná spotreba elektrického prúdu / 24 h pri 65 °C	1,3 kWh
Plocha výmenníka tepla	3,3 m ²
Menovité napätie riadenia	230 V
Menovité napätie núdzového/prídavného ohrevu	400 V
Príkon núdzového/prídavného ohrevu	8,8 kW
Prípojka tepelného čerpadla	28 mm
Prípojenie vykurovacieho okruhu	22 mm
Prípojka studenej vody	22 mm
Prípojka teplej vody	22 mm
Prípojka cirkulácie	12 mm
Miera vyklopenia	2107 mm
Výška	1908 mm
Šírka	680 mm
Hĺbka	871 mm
Hmotnosť	203 kg
Vhodné pre	{WPL-A Premium, WPL 19/24 I, WPL 15/20/25 AC(S), WPL 07/09/13/17 ACS classic}

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html