

# TALENT

BETTER WATER. MADE EASY.  
BY DELTA WATER ENGINEERING

## KOMPAKTNÉ ZMÄKČOVAČE VODY BEZ ELEKTRINY

100 % HYDRAULIKA | ŽIADNA ELEKTRINA | VYSOKÁ KAPACITA



PRE A OD PROFESIONÁLOV S TALENTOM

## PREČO ZMÄKČOVAČ VODY TALENT?

### BEZ ELEKTRINY

- › Žiadna spotreba energie.
- › Jednoduchá inštalácia bez elektrickej zásuvky.
- › Mimoriadne bezpečný. Vhodný na inštaláciu vo vlhkých priestoroch.

### 100 % HYDRAULICKÁ PREVÁDZKA

- › Zmäkčovač vody sa prispôsobuje rôznym podmienkam v domácnosti.
- › Zmäkčovač vody sa preplachuje iba vtedy, keď je to potrebné – ani viac, ani menej. Efektívnejší už nemôže byť.

### ÚSPORNÝ A EKOLOGICKÝ

- › Úsporná a ekologická prevádzka a výnimočne nízka spotreba soli a vody na preplachovanie.
  - › Nízka spotreba vody – 18 litrov na regeneráciu.
  - › Nízka spotreba soli – 300 gramov na regeneráciu.
  - › Žiadna spotreba elektriny.

### VYROBENÉ V BELGICKU

- › Vysokokvalitné zmäkčovače vody a filtre vyrobené výhradne v Belgicku.
- › Miestne zdroje a výroba zabezpečujú menšiu ekologickú stopu.
- › Talent je značka spoločnosti Delta Water Engineering.

### JEMNEJŠIE ŽIVICE A VEĽKÁ KAPACITA

- › Jedinečná patentovaná technológia.
- › Veľká kapacita s menším objemom živice.

- ✓ **FLEXIBILNÉ ZARIADENIE, KTORÉ MOŽNO NAINŠTALOVAŤ KDEKOL'VEK**
- ✓ **ZMESTÍ SA DO SKRINKY S MERAČMI**
- ✓ **INŠTALÁCIA VLASTNÝMI ODBORNÍKMI**





**TALENT**  
BETTER WATER. MADE EASY.

## TALENT SIMPLEX PRE 1 AŽ 4 OSOBY

OBJEM ŽIVICE: 3 LITRE – PRIETOK: 1 500 LITROV ZA HODINU



**TALENT 100B**  
KAPACITA NÁDRŽE NA SOLNÝ ROZTOK: 25 KG



**TALENT 100BS**  
KAPACITA NÁDRŽE NA SOLNÝ ROZTOK: 10 KG

### Veľmi flexibilné zmäkčovače vody so samostatnou nádržou na solný roztok

Nástenná konzola umožňuje montáž na stenu. Nádrž na solný roztok môže zostať na zemi alebo sa takisto dá namontovať pomocou nástennej konzoly.

- › Maximálna dĺžka hadice medzi zmäkčovačom vody a nádržou na solný roztok: 5 m

#### Rozmery:

- › Jednotka zmäkčovača (vrátane obtoku): 200 (š) x 285 (h) x 450 (v) mm
- › Nádrž na solný roztok pre Talent 100B: 464 (š) x 242 (h) x 374 (v) mm
- › Nádrž na solný roztok pre Talent 100BS: 214 (š) x 154 (h) x 450 (v) mm



**TALENT 100M**  
KAPACITA NÁDRŽE NA SOLNÝ ROZTOK: 15 KG

Veľmi kompaktný zmäkčovač vody typu všetko v jednom  
Dá sa pripojiť zozadu alebo z oboch strán.

#### Rozmery:

- › Talent 100M (vrátane obtoku): 242 (š) x 538 (h) x 483 (v) mm

## TALENT DUPLEX PRE 1 AŽ 8 OSÔB

OBJEM ŽIVICE: 2 X 3 LITRE – PRIETOK: 2 600 LITROV ZA HODINU



### TALENT 200M

#### Zmäkčovač vody typu všetko v jednom

Veľmi kompaktný duplexný zmäkčovač vody typu všetko v jednom. Najvyšší komfort v akoľvek type domácnosti. Výklopná nádoba na soľ zjednodušuje používanie.

#### Rozmery:

- › Talent 200M (vrátane obtoku): 470 (š) x 490 (h) x 460 (v) mm

### TALENT 200B

#### Duplexné zmäkčovače vody so samostatnou nádržou na soľný roztok

Veľmi flexibilné. Nástenný držiak umožňuje montáž zmäkčovača na stenu. Zásobník soli zostáva na zemi, takže sa dá jednoducho doplniť.

- › Maximálna dĺžka hadice medzi zmäkčovačom vody a nádržou na soľný roztok: 5 m

#### Rozmery:

- › Jednotka zmäkčovača (vrátane obtoku): 434 (š) x 348 (h) x 450 (v) mm
- › Jednotka zmäkčovača (vrátane obtoku a nástennej konzoly): 450 (š) x 400 (h) x 450 (v) mm
- › Nádrž na soľný roztok pre Talent 200B: 464 (š) x 242 (h) x 374 (v) mm



### TALENT 200BL

#### Duplexné zmäkčovače vody so samostatnou nádržou na soľný roztok

Veľmi flexibilné. Samostatnú skrinku zmäkčovača vody možno v závislosti od dostupného priestoru umiestniť vedľa zásobníka soľného roztoku alebo nad zásobník.

- › Maximálna dĺžka hadice medzi zmäkčovačom vody a nádržou na soľný roztok: 5 m

#### Rozmery:

- › Skrinka zmäkčovača: 464 (š) x 359 (h) x 473 (v) mm
- › Nádrž na soľný roztok: 464 (š) x 242 (h) x 374 (v) mm



## FILTRE DELTA

FILTRE S MANUÁLNYM ALEBO AUTOMATICKÝM PREPLACHOVANÍM



### FILTER DELTA S MANUÁLNYM PREPLACHOVANÍM

Kompaktný filter nečistôt s manuálnym preplachovaním.

- › Filter z nehrdzavejúcej ocele s rozmerom 50 mikrónov
- › Vstavaný obtok
- › Otočný o 360° okolo bodu pripojenia
- › Kompaktný a ľahký + nástenný držiak z nehrdzavejúcej ocele
- › Manuálne preplachovanie filtra nečistôt



### FILTER DELTA S AUTOMATICKÝM PREPLACHOVANÍM

Kompaktný a samočistiaci filter nečistôt s automatickým preplachovaním.

- › Filter z nehrdzavejúcej ocele s rozmerom 50 mikrónov
- › Vstavaný obtok
- › Otočný o 360° okolo bodu pripojenia
- › Kompaktný a ľahký + nástenný držiak z nehrdzavejúcej ocele
- › Odplaví nečistoty do odpadu vždy pri každej regenerácii zmäkčovača vody





## VÝHODY MÄKKEJ VODY



### RÝCHLEJŠIE ČISTENIE

Bez vodného kameňa je čistenie oveľa rýchlejšie. Priemerná rodina stráví upratovaním až o 120 hodín menej



### MENEJ VÝDAVKOV NA ČISTIACE PROSTRIEDKY

Už nemusíte kupovať drahé prípravky proti vodnému kameňu. Čistiace prostriedky sa v mäkkej vode lepšie rozpúšťajú, takže ich spotrebujete menej.



### UŽ ŽIADNY VODNÝ KAMEŇ VO VAŠICH POTRUBIACH

Vo vodovodnom potrubí vo vašej domácnosti sa usadzuje vodný kameň. Vedie to k ich zúženiu a v dôsledku toho k zníženiu prietoku.



### UŽ ŽIADNE STRATY ENERGIE

Vápnik z vody z vodovodu sa usadzuje na vykurovacom telese mnohých domácich spotrebičov, ako je napríklad bojler, práčka, kávovar, umývačka riadu alebo rýchlvarná kanvica. Vápnik vytvára okolo vykurovacieho telesa izolačnú vrstvu, v dôsledku čoho je na ohrev vody potrebnej viac energie.



### DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ

Niektoré domáce spotrebiče sa v dôsledku vodného kameňa rýchlejšie pokazia. Mäkká voda predlžuje ich životnosť.



### ZAČNITE DEŇ MÄKKOU VODOU

V sprche budete mať jedinečný zážitok.



### JEMNEJŠIA POKOŽKA AJ VLASY

Pokožka a vlasy sú po umytí mäkkou vodou jemnejšie.



### MENEJ MYDLA, MENEJ ŠAMPÓNU

Mydlo a šampón sa v mäkkej vode rozpúšťajú lepšie, takže na dosiahnutie rovnakého výsledku ich stačí menej.



### MENEJ PRACIEHO PRÁŠKU

Na dosiahnutie rovnakého výsledku potrebujete menej pracieho prášku.



### OBLEČENIE A UTERÁKY SÚ MÄKŠIE

Spotrebu aviváže možno znížiť na polovicu či dokonca úplne vylúčiť.



## 1 | IZOLAČNÝ PLÁŠŤ PRE SIMPLEXNÚ JEDNOTKU

IZOLUJE JEDNOTKU ZMÄKČOVAČA A ZABRAŇUJE KONDENZÁCII NA JEDNOTKE


## 2 | NÁSTENNÁ KONZOLA SIMPLEXNÚ & DUPLEXNÚ JEDNOTKU

PRE DOMÁCE ZMÄKČOVAČE VODY

Aktualizovaná verzia nástennej konzoly je ešte kompaktnejšia ako jej predchodca. Simplexný zmäkčovač je možné zavesiť na nástennú konzolu s obtokom rovnobežne so stenou alebo smerom od steny. Nástennú konzolu je možné použiť aj pre duplexný zmäkčovač, ak nainštalujete dve nástenné konzoly vedľa seba. Duplexný zmäkčovač bude potom zavesený s obtokom smerom od steny.

## 3 | NÁSTENNÁ KONZOLA PRE NÁDRŽ SO SOĽNÝM ROZTOKOM 10 KG

Aktualizovaná nástenná konzola na 10 kg zásobník soli, napríklad pre Talent 100BS, sa teraz používa ešte jednoduchšie. Výsledkom je rýchlejšia a jednoduchšia inštalácia.




1



2



3



**VYRÁBA**

**DELTA WATER ENGINEERING**

Waesdonckstraat 1, 2640 Mortsel, Belgicko  
T +32 3 219 50 70

[info@deltawaterengineering.com](mailto:info@deltawaterengineering.com)

**DELTA**  
WATER ENGINEERING