

## Prohlášení o vlastnostech

(Test report No. 50189854 001)

- Jedinečný identifikační kód typu produktu: **viz příloha**
- Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4: **walk-in, značka Swiss Aqua Technologies (SAT)**
- Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: **osobní hygiena**
- Jméno, firma a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:  
**Foshan Ideal Co.,Ltd  
No.2 Hedong Road of Shashui, Yanghe Town, Gaoming District,-  
Foshan City, Guangdong Province, China. P.C. 528515**
- Zplnomocněný zástupce/dovozce: **SIKO KOUPELNY a.s.  
Skorkovská 1310  
Praha 9 Kyje  
Czech Republic**
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **Systém 4**
- V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:  
Oznámený subjekt: **EN 14428:2015-05  
TÜV Rheinland (GuangDong) Ltd.  
No. 199 Kezhu road, Guangzhou Science City  
Guangzhou 510 663, China**

Provedl:

- posouzení výrobků, provedení a vyhodnocení stavu dokumentace a zavedeného systému řízení
- vykonání posuzování na místě pověřeným týmem, případně provedení příslušných zkoušek a hodnocení a vypracování Zprávy o provedeném zjištění

### 8. Deklarované vlastnosti

Hlavní vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Čistitelnost (CA)	vyhovuje	EN 14428:2015-05
Odolnost proti nárazům/rozpadu (IR)	vyhovuje	
Trvanlivost (DA)	vyhovuje	
Nebezpečné látky	vyhovuje	

- Vlastnost výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 je v souladu s deklarovanými vlastnostmi uvedenými v bodě 8.
- Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

1. listopadu 2020



<b>X-Motion</b>	<b>Kód dodavatele</b>	<b>Popis</b>
SIKOWIXM110	CGP1A	Walk-in X-Motion 1075x2000 (pouze sklo)
SIKOWIXM120	CGP2A	Walk-in X-Motion 1175x2000 (pouze sklo)
SIKOWIXM140	CGP4A	Walk-in X-Motion 1375x2000 (pouze sklo)
SIKOWIXM1402	CGP4A (BOX B)	Walk-in X-Motion 1375x2000 (pouze sklo) 2/2



## Vyhlasenie o vlastnostiach

(Test report No. 50189854 001)

- Jedinečný identifikačný kód typu produktu: **viz príloha**
- Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov podľa článku 11 ods. 4: **walk-in, značka Swiss Aqua Technologies (SAT)**
- Zamýšľané použitie alebo plánované použitie stavebného výrobku v súlade s príslušnej harmonizovanej technickej špecifikácie podľa predpokladu výrobcu:  
**osobní hygiena**
- Meno, firma a kontaktná adresa výrobcu podľa čl. 11 ods. 5:  
**Foshan Ideal Co.,Ltd  
No.2 Hedong Road of Shashui, Yanghe Town, Gaoming District,-  
Foshan City, Guangdong Province, China. P.C. 528515**
- Splnomocnený zástupca / dovozca:  
**SIKO KOUPELNY a.s.  
Skorkovská 1310  
Praha 9 Kyje  
Czech Republic**
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebných výrobkov, ako je uvedené v prílohe V:  
**System 4**
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:  
Notifikovaný orgán:  
**EN 14428:2015-05  
TÜV Rheinland (GuangDong) Ltd.  
No. 199 Kezhu road, Guangzhou Science City  
Guangzhou 510 663, China**

Vykonal:

- posúdenie výrobkov, prevedenie a vyhodnotenie stavu dokumentácie a zavedeného systému riadenia
- vykonanie posudzovania na meste povereným tímom, prípadne vykonanie príslušných skúšok a hodnotenia a vypracovanie Správy o vykonanom zistenie

8. Deklarované vlastnosti

Hlavné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia
Čistiteľnosť (CA)	vyhovuje	EN 14428:2015-05
Odolnosť proti nárazom / rozpadu (IR)	vyhovuje	
Trvanlivosť (DA)	vyhovuje	
Nebezpečné látky	vyhovuje	

- Vlastnosť výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 je v súlade s deklarovými vlastnosťami uvedenými v bode 8.
- Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú výrobcu uvedeného v bode 3.



<b>X-Motion</b>	<b>Kód dodavatele</b>	<b>Popis</b>
SIKOWIXM110	CGP1A	Walk-in X-Motion 1075x2000 (iba sklo)
SIKOWIXM120	CGP2A	Walk-in X-Motion 1175x2000 (iba sklo)
SIKOWIXM140	CGP4A	Walk-in X-Motion 1375x2000 (iba sklo)
SIKOWIXM1402	CGP4A (BOX B)	Walk-in X-Motion 1375x2000 (iba sklo) 2/2

