

Prohlášení o vlastnostech

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: **viz příloha**

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4: **sprchové stěny značka Swiss Aqua Technologies (SAT)
série WALK-IN**

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

osobní hygiena

4. Jméno, firma a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

**Foshan I. CO., LTD. No.2 Hedong Road of Shashui,
Yanghe Town, Gaoming District,- Foshan City,
Guangdong Province, China. P.C. 528515**

5. Zplnomocněný zástupce/dovozce:

**SIKO KOUPELNY a.s.
Skorkovská 1310
Praha 9 Kyje
Czech Republic
e-mail: info@siko.cz
tel: +420 800 114 444**

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 4

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

EN 14428:2015-05

Oznámený subjekt:

**TÜV Rheinland (GuangDong) Ltd.
No.199 Kezhu Road, Guangzhou Science City
Guangzhou 510663 P. R. China**

Provedl:

- posouzení výrobků, provedení a vyhodnocení stavu dokumentace a zavedného systému řízení
- vykonání posuzování na místě pověřeným týmem, případně provedení příslušných zkoušek a hodnocení a vypracování Zprávy o provedeném zjištění

8. Deklarované vlastnosti

Hlavní vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Čistitelnost (CA)	vyhovuje	EN 14428:2015-05
Oodonlost proti nárazům/rozpadu (IR)	vyhovuje	
Trvanlivost (DA)	vyhovuje	

9. Vlastnost výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 je v souladu s deklarovanými vlastnostmi uvedenými v bodě 8.

10. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost zplnomocněného zástupce uvedeného v bodě 4.

1. listopadu 2020



SAT

SIKOWI70	WALK-IN 67X200(POUZE SKLO), EASY CLEAN
SIKOWI80	WALK-IN 77X200(POUZE SKLO), EASY CLEAN
SIKOWI110	WALK-IN 107X200(POUZE SKLO), EASY CLEAN
SIKOWI120	WALK-IN 117X200(POUZE SKLO), EASY CLEAN
SIKOWI140	WALK-IN 137X200(POUZE SKLO), EASY CLEAN
SIKOWI90	WALK-IN 87X200(POUZE SKLO), EASY CLEAN
SIKOWI100	WALK-IN 97X200(POUZE SKLO), EASY CLEAN
SIKOWI80KS	WALK-IN 77X200(POUZE SKLO),EASY CLEAN,KS
SIKOWI110KS	WALK-IN 107X200(POUZE SKLO),EASYCLEAN,KS
SIKOWI120KS	WALK-IN 117X200(POUZE SKLO),EASYCLEAN,KS
SIKOWI140KS	WALK-IN 137X200(POUZE SKLO),EASYCLEAN,KS
SIKOWI90KS	WALK-IN 87X200(POUZE SKLO),EASY CLEAN,KS
SIKOWI100KS	WALK-IN 97X200(POUZE SKLO),EASY CLEAN,KS
SIKOWIROZ	ROZŠÍŘENÍ PRO WI 35X200 CM, EASYCLEAN
SIKOWIROZKS	ROZŠÍŘENÍ PRO WI 35X200 CM, EASYCLEAN,KS
WI100KS	WALK-IN 97X200,EASY CLEAN,8MM KOUŘ.SKLO
WI100	WALK-IN 97X200, EASY CLEAN, SKLO 8 MM
WI110KS	WALK-IN 107X200,EASY CLEAN,8MM KOUŘ.SKLO
WI110	WALK-IN 107X200, EASY CLEAN, SKLO 8 MM
WI120KS	WALK-IN 117X200,EASY CLEAN,8MM KOUŘ.SKLO
WI120	WALK-IN 117X200, EASY CLEAN, SKLO 8 MM
WI140KS	WALK-IN 137X200,EASY CLEAN,8MM KOUŘ.SKLO
WI80KS	WALK-IN 77X200,EASY CLEAN,8 MM KOUŘ.SKLO
WI80	WALK-IN 77X200, EASY CLEAN, SKLO 8 MM
WI90KS	WALK-IN 87X200,EASY CLEAN,8MM KOUŘ.SKLO
WI90	WALK-IN 87X200, EASY CLEAN, SKLO 8 MM
SIKOWI80MR	WALK-IN 77X200(POUZE SKLO),EASY CLEAN,MR
SIKOWI90MR	WALK-IN 87X200(POUZE SKLO), EASY CLEAN,MR
SIKOWI100MR	WALK-IN 107X200(POUZE SKLO),EASYCLEAN,MR
SIKOWI110MR	WALK-IN 117X200(POUZE SKLO),EASYCLEAN,MR
SIKOWI120MR	WALK-IN 137X200(POUZE SKLO),EASYCLEAN,MR



Vyhlásenie o vlastnostiach

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu:

pozri prílohu

2. Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov podľa článku. 11 ods. 4:

sprchové steny, značka Swiss Aqua Technologies (SAT)

séria WALK-IN

3. Zamýšľané použitie alebo plánované použitie stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou podľa predpokladu výrobcu:

osobná hygiena

4. Meno, firma a kontaktná adresa výrobcu podľa čl. 11 ods. 5:

**Foshan I. CO., LTD. No.2 Hedong Road of Shashui,
Yanghe Town, Gaoming District,- Foshan City,
Guangdong Province, China. P.C. 528515**

5. Splnomocnený zástupca / dovozca:

**SIKO KOUPELNY a.s.
Skorkovská 1310
Praha 9 Kyje
Czech Republic
e-mail: info@siko.cz
tel: +420 800 114 444**

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebných výrobkov, ako je uvedené v prílohe V:

Systém 4

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

EN 14428:2015-05

Notifikovaný orgán:

**TÜV Rheinland (GuangDong) Ltd.
No.199 Kezhu Road, Guangzhou Science City
Guangzhou 510663 P. R. China**

Vykonal:

- posúdenie výrobkov, prevedenie a vyhodnotenie stavu dokumentácie a zavedeného systému riadenia
- vykonanie posudzovania na mieste povereným tímom, prípadne vykonanie príslušných skúšok a hodnotenia a vypracovanie Správy o vykonanom zistení

8. Deklarované vlastnosti

Hlavné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia
Čistiteľnosť (CA)	vyhovuje	EN 14428:2015-05
Odolnosť proti nárazom / rozpadu (IR)	vyhovuje	
Trvanlivosť (DA)	vyhovuje	

9. Vlastnosť výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 je v súlade s deklarovateľnými vlastnosťami uvedenými v bode 8.

10. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť splnomocneného zástupcu uvedeného v bode 4.

1. novembra 2020



SAT

SIKOWI70	WALK-IN 67X200(IBA SKLO), EASY CLEAN
SIKOWI80	WALK-IN 77X200(IBA SKLO), EASY CLEAN
SIKOWI110	WALK-IN 107X200(IBA SKLO), EASY CLEAN
SIKOWI120	WALK-IN 117X200(IBA SKLO), EASY CLEAN
SIKOWI140	WALK-IN 137X200(IBA SKLO), EASY CLEAN
SIKOWI90	WALK-IN 87X200(IBA SKLO), EASY CLEAN
SIKOWI100	WALK-IN 97X200(IBA SKLO), EASY CLEAN
SIKOWI80KS	WALK-IN 77X200(IBA SKLO),EASY CLEAN,KS
SIKOWI110KS	WALK-IN 107X200(IBA SKLO),EASYCLEAN,KS
SIKOWI120KS	WALK-IN 117X200(IBA SKLO),EASYCLEAN,KS
SIKOWI140KS	WALK-IN 137X200(IBA SKLO),EASYCLEAN,KS
SIKOWI90KS	WALK-IN 87X200(IBA SKLO),EASY CLEAN,KS
SIKOWI100KS	WALK-IN 97X200(IBA SKLO),EASY CLEAN,KS
SIKOWIROZ	ROZŠÍRENIE PRE WI 35X200 CM, EasyClean
SIKOWIROZKS	ROZŠÍRENIE PRE WI 35X200 CM, EasyClean, KS
WI100KS	WALK-IN 97X200,EASY CLEAN,8MM KOUŘ.SKLO
WI100	WALK-IN 97X200, EASY CLEAN, SKLO 8 MM
WI110KS	WALK-IN 107X200,EASY CLEAN,8MM KOUŘ.SKLO
WI110	WALK-IN 107X200, EASY CLEAN, SKLO 8 MM
WI120KS	WALK-IN 117X200,EASY CLEAN,8MM KOUŘ.SKLO
WI120	WALK-IN 117X200, EASY CLEAN, SKLO 8 MM
WI140KS	WALK-IN 137X200,EASY CLEAN,8MM KOUŘ.SKLO
WI80KS	WALK-IN 77X200,EASY CLEAN,8 MM KOUŘ.SKLO
WI80	WALK-IN 77X200, EASY CLEAN, SKLO 8 MM
WI90KS	WALK-IN 87X200,EASY CLEAN,8MM KOUŘ.SKLO
WI90	WALK-IN 87X200, EASY CLEAN, SKLO 8 MM
SIKOWI80MR	WALK-IN 77X200(IBA SKLO),EASY CLEAN,MR
SIKOWI90MR	WALK-IN 87X200(IBA SKLO),EASY CLEAN,MR
SIKOWI100MR	WALK-IN 107X200(IBA SKLO),EASYCLEAN,MR
SIKOWI110MR	WALK-IN 117X200(IBA SKLO),EASYCLEAN,MR
SIKOWI120MR	WALK-IN 137X200(IBA SKLO),EASYCLEAN,MR



Leistungserklärung

1. Einmaliger Identifikationscode des Produkttyps:

siehe Anlage

2. Typ, Serie oder Seriennummer oder jedwedes anderes Element zur Identifikation der Bauprodukte gemäß Art. 11 Abs. 4:

**Duschwände der Marke Swiss Aqua Technologies (SAT)
Serie WALK-IN**

3. Beabsichtigte Verwendung oder beabsichtigte Verwendungen des Bauproduktes im Einklang mit der einschlägigen, harmonisierten, technischen Spezifikationen gemäß der Voraussetzung des Herstellers:

Persönliche Hygiene

4. Name, Firma und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Art. 11 Abs. 5:

Foshan Ideal Co., Ltd.

No. 2 Hedong Road of Shashui, Yanghe Town, Gaoming

District, Foshan City, Guangdong Province, China P.C. 528515

5. Bevollmächtigter Vertreter/Importeur:

SIKO KOUPELNY a.s.

Skorkovská 1310

Praha 9 Kyje

Czech Republic

e-mail: info@siko.cz

tel: +420 800 114 444

6. System oder Systeme der Beurteilung und Überprüfung der Beständigkeit der Eigenschaften der Bauprodukte, wie in der Anlage V angeführt:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung bzgl. eines Bauproduktes, auf welches sich folgende harmonisierte Norm bezieht: **EN 14428:2015-05**

Die Benannte Stelle:

TÜV Rheinland (GuangDong) Ltd.

No. 199 Kezhu Road, Guangzhou Science City

Guangzhou 510 663, China

führte durch:

- Beurteilung der Produkte, Durchführung und Auswertung des Standes der Dokumentation und des implementierten Managementsystems
- Ausübung der Beurteilung vor Ort durch ein beauftragtes Team, ggf. Durchführung der einschlägigen Tests und der Auswertung sowie Erstellung des Berichts zu den getroffenen Feststellungen

8. Deklarierte Eigenschaften

Haupteigenschaften	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Reinigungsbeständigkeit (CA)	entspricht	EN 14428:2015-05
Beständigkeit gegen Stöße/Zerfall (IR)	entspricht	
Haltbarkeit (DA)	entspricht	

9. Die Eigenschaft des in den Punkten 1 und 2 angeführten Produktes steht im Einklang mit den im Punkt 8 deklarierten Eigenschaften.

10. Diese Leistungserklärung wird auf ausschließliche Verantwortung des im Punkt 4 angeführten, bevollmächtigten Vertreters ausgehändigt.



SAT

SIKOWI70	WALK-IN 67X200(nur Glas), EASY CLEAN
SIKOWI80	WALK-IN 77X200(nur Glas), EASY CLEAN
SIKOWI110	WALK-IN 107X200(nur Glas), EASY CLEAN
SIKOWI120	WALK-IN 117X200(nur Glas), EASY CLEAN
SIKOWI140	WALK-IN 137X200(nur Glas), EASY CLEAN
SIKOWI90	WALK-IN 87X200(nur Glas), EASY CLEAN
SIKOWI100	WALK-IN 97X200(nur Glas), EASY CLEAN
SIKOWI80KS	WALK-IN 77X200(nur Glas),EASY CLEAN
SIKOWI110KS	WALK-IN 107X200(nur Glas),EASYCLEAN
SIKOWI120KS	WALK-IN 117X200(nur GlasO),EASYCLEAN
SIKOWI140KS	WALK-IN 137X200(nur Glas),EASYCLEAN
SIKOWI90KS	WALK-IN 87X200(nur Glas),EASY CLEAN
SIKOWI100KS	WALK-IN 97X200(nur Glas),EASY CLEAN
SIKOWIROZ	Erweiterung für WI 35X200 CM, EasyClean
SIKOWIROZKS	Erweiterung für WI 35X200 CM, EasyClean
WI100KS	WALK-IN 97X200,EASY CLEAN, 8 MM Rauchglas
WI100	WALK-IN 97X200, EASY CLEAN, Glas 8 MM
WI110KS	WALK-IN 107X200,EASY CLEAN, 8 MM Rauchglas
WI110	WALK-IN 107X200, EASY CLEAN, Glas 8 MM
WI120KS	WALK-IN 117X200,EASY CLEAN, 8 MM Rauchglas
WI120	WALK-IN 117X200, EASY CLEAN, Glas 8 MM
WI140KS	WALK-IN 137X200,EASY CLEAN, 8 MM Rauchglas
WI80KS	WALK-IN 77X200,EASY CLEAN, 8 MM Rauchglas
WI80	WALK-IN 77X200, EASY CLEAN, Glas 8 MM
WI90KS	WALK-IN 87X200,EASY CLEAN, 8 MM Rauchglas
WI90	WALK-IN 87X200, EASY CLEAN, Glas 8 MM
SIKOWI80MR	WALK-IN 77X200(nur Glas),EASY CLEAN
SIKOWI90MR	WALK-IN 87X200(nur Glas), EASY CLEAN
SIKOWI100MR	WALK-IN 107X200(nur Glas),EASYCLEAN
SIKOWI110MR	WALK-IN 117X200(nur GlasO),EASYCLEAN
SIKOWI120MR	WALK-IN 137X200(nur Glas),EASYCLEAN



Teljesítménynyilatkozat

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

lásd a mellékletet

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**zuhanyfalak márkájú Swiss Aqua Technologies (SAT)
sorozatú WALK-IN**

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

személyes higiénia

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**Foshan Ideal Co., Ltd.
No. 2 Hedong Road of Shashui, Yanghe Town, Gaoming
District, Foshan City, Guangdong Province, China P.C. 528515**

5. Meghatalmazott képviselő/importőr:

**SIKO KOUPELNY a.s.
Skorkovská 1310
Praha 9 Kyje
Czech Republic
e-mail: info@siko.cz
tel: +420 800 114 444**

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

4-es rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

EN 14428:015-05

Bejelentett szervezet:

**TÜV Rheinland (GuangDong) Ltd.
No. 199 Kezhu Road, Guangzhou Science City
Guangzhou 510 663, China**

Végrehajtotta az alábbi:

- termékek értékelése, a dokumentáció és a bevezetett irányítási rendszer állapotának kivitelezése, értékelése
- helyszíni értékelés elvégzése egy meghatalmazott csapat által, vagy megfelelő tesztek és értékelések elvégzése, és a megállapításokról jelentés készítése

8. A bejelentett teljesítmény

Fő tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tisztíthatóság (CA)	megfelel	EN 14428:015-05
Ütés-/szétesés-állóság (IR)	megfelel	
Tartósság (DA)	megfelel	

9. Az 1. és 2. pontban említett termék teljesítményének meg kell felelnie a 8. pontban említett bejelentett teljesítménynek.

10. Ezt a teljesítménynyilatkozatot a 4. pontban említett meghatalmazott képviselő kizárólagos felelősségére adják ki.



SAT

SIKOWI70	WALK-IN 67X200(csak üveg), EASY CLEAN
SIKOWI80	WALK-IN 77X200(csak üveg), EASY CLEAN
SIKOWI110	WALK-IN 107X200(csak üveg), EASY CLEAN
SIKOWI120	WALK-IN 117X200(csak üveg), EASY CLEAN
SIKOWI140	WALK-IN 137X200(csak üveg), EASY CLEAN
SIKOWI90	WALK-IN 87X200(csak üveg), EASY CLEAN
SIKOWI100	WALK-IN 97X200(csak üveg), EASY CLEAN
SIKOWI80KS	WALK-IN 77X200(csak üveg),EASY CLEAN
SIKOWI110KS	WALK-IN 107X200(csak üveg),EASYCLEAN
SIKOWI120KS	WALK-IN 117X200(csak üveg),EASYCLEAN
SIKOWI140KS	WALK-IN 137X200(csak üveg),EASYCLEAN
SIKOWI90KS	WALK-IN 87X200(csak üveg),EASY CLEAN
SIKOWI100KS	WALK-IN 97X200(csak üveg),EASY CLEAN
SIKOWIROZ	iterjesztés a WI számára 35X200 CM, EASYCLEAN
SIKOWIROZKS	iterjesztés a WI számmal 35X200 CM, EASYCLEAN
WI100KS	WALK-IN 97X200,EASY CLEAN,8 MM füstüveg
WI100	WALK-IN 97X200, EASY CLEAN, üveg 8 MM
WI110KS	WALK-IN 107X200,EASY CLEAN,8 MM füstüveg
WI110	WALK-IN 107X200, EASY CLEAN, üveg 8 MM
WI120KS	WALK-IN 117X200,EASY CLEAN,8 MM füstüveg
WI120	WALK-IN 117X200, EASY CLEAN, üveg 8 MM
WI140KS	WALK-IN 137X200,EASY CLEAN,8 MM füstüveg
WI80KS	WALK-IN 77X200,EASY CLEAN,8 MM füstüveg
WI80	WALK-IN 77X200, EASY CLEAN, üveg 8 MM
WI90KS	WALK-IN 87X200,EASY CLEAN,8 MM füstüveg
WI90	WALK-IN 87X200, EASY CLEAN, üveg 8 MM
SIKOWI80MR	WALK-IN 77X200(csak üveg),EASY CLEAN
SIKOWI90MR	WALK-IN 87X200(csak üveg), EASY CLEAN
SIKOWI100MR	WALK-IN 107X200(csak üveg),EASYCLEAN
SIKOWI110MR	WALK-IN 117X200(csak üveg),EASYCLEAN
SIKOWI120MR	WALK-IN 137X200(csak üveg),EASYCLEAN

