



Katalogový list

Nástěnná opěrná držadla

Popis

Nástěnná opěrná držadla nejsou blíže specifikována do jaké čísti budovy je nevhodnější je umístit. Pomáhají lidem všude tam, kde je potřeba. Variantně lze použít pravoúhlá opěrná madla nebo madla úhlová s 60° nebo 120° úhlem ohybu.

Madlo, (držadlo) se vyrábí v povrchových úpravách

- Bílá, komaxitovaná
- Lesklá
- Kartáčovaná (matná)



Nástěnné opěrné držadlo

Kompletní dodávka

- Madlo (držadlo)
- Upevňovací materiál



Nástěnné úhlové držadlo 120°



Nástěnné úhlové držadlo

Typová provedení


- R1010111 Nástěnné opěrné držadlo P 406 x 813 hladké
- R1010113 Nástěnné opěrné držadlo P 406 x 813 brus
- R1010114 Nástěnné opěrné držadlo P 406 x 813 bílé
- R1010115 Nástěnné opěrné držadlo P 406 x 813 hladké + krytky
- R1010117 Nástěnné opěrné držadlo P 406 x 813 brus + krytky
- R1010121 Nástěnné opěrné držadlo L 406 x 813 hladké
- R1010123 Nástěnné opěrné držadlo L 406 x 813 brus
- R1010124 Nástěnné opěrné držadlo L 406 x 813 bílé
- R1010125 Nástěnné opěrné držadlo L 406 x 813 hladké + krytky
- R1010127 Nástěnné opěrné držadlo L 406 x 813 brus + krytky
- R1010211 Nástěnné opěrné držadlo P 600 x 500 mm hladké
- R1010213 Nástěnné opěrné držadlo P 600 x 500 mm brus
- R1010214 Nástěnné opěrné držadlo P 600 x 500 mm bílé
- R1010215 Nástěnné opěrné držadlo P 600 x 500 mm hladké + krytky
- R1010217 Nástěnné opěrné držadlo P 600 x 500 mm nerez brus + krytky
- R1010221 Nástěnné opěrné držadlo L 600 x 500 mm hladké
- R1010223 Nástěnné opěrné držadlo L 600 x 500 mm brus
- R1010224 Nástěnné opěrné držadlo L 600 x 500 mm bílé
- R1010225 Nástěnné opěrné držadlo L 600 x 500 mm hladké + krytky
- R1010227 Nástěnné opěrné držadlo L 600 x 500 mm nerez brus + krytky
- R1014111 Úhlové držadlo 60° P,L hladké

- R1014113 Úhlové držadlo 60° P,L brus
- R1014114 Úhlové držadlo 60° P,L bílé
- R1014115 Úhlové držadlo 60° P,L hladké + krytky
- R1014117 Úhlové držadlo 60° P,L brus + krytky
- R1014118 Úhlové držadlo 60° P,L bílé + krytky
- R1016111 Úhlové držadlo 120° P,L hladké
- R1016113 Úhlové držadlo 120° P, L brus
- R1016114 Úhlové držadlo 120° P, L bílé
- R1016115 Úhlové držadlo 120° P,L hladké + krytky
- R1016117 Úhlové držadlo 120° P,L brus + krytky
- R1016118 Úhlové držadlo 120° P,L bílé+krytky

Technické detaily

- Nástěnné opěrné držadlo:
 - Rozměry: 406x813 mm; 600x500 mm
 - Nerez trubka: d=32 mm;
- Úhlové držadlo 60°:
 - Rozměry: 400x400 mm;
 - Nerez trubka: d=32 mm;
- Úhlové držadlo 120°:
 - Rozměry: 400x400 mm;
 - Nerez trubka: d=32 mm;

Požadavky na stavební připravenost



K montáži použijte vrták odpovídajícího průměru, dle přiložených hmoždinek. Pro připevnění na stěnu, pomocí přiložených vrtů a hmoždinek, je nutno využít všechny kotevní otvory.

Přiložený kotevní materiál je určen pro dostatečně únosné stěny (plná cihla, beton). Pro stěny z jiných materiálů je nutno zvolit odpovídající kotevní materiál.

Schéma



Nástěnné opěrné držadlo 406x813



Nástěnné opěrné držadlo 600x500



Nástěnné úhlové držadlo 120°



Nástěnné úhlové držadlo 60°

Údržba

Nepoužívat mechanické čištění. Nečistit agresivními prostředky, tekutým pískem nebo ředidlem.