

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP No 14688

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
Číslo produktu viz příloha

Typ výrobku, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků :

WB: Umyvadlo (umyvadla) ze zdravotnické keramiky
DWB: Dvojité umyvadlo (umyvadla) ze zdravotnické keramiky
PWB: Umyvadlo (umyvadla) ze zdravotnické keramiky stojící na podlaze
CWB: Rohové umyvadlo (umyvadla) ze zdravotnické keramiky
WBH: Ruční umyvadlo ze zdravotnické keramiky
WBB: Umyvadlo (umyvadla) typu „bowl“ ze zdravotnické keramiky
WBI: Vestavné umyvadlo (umyvadla) ze zdravotnické keramiky
WBD: Umyvadlo (umyvadla) ze sanitární keramiky montované shora
WBC: Umyvadlo (umyvadla) ze sanitární keramiky montované zespod
WBS: Polovestavné umyvadlo (umyvadla) ze sanitární keramiky

2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:
osobní hygiena (PH)

3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

LAUFEN Bathrooms AG
Wahlenstrasse 46
CH - 4242 Laufen, Switzerland
Tel: +41 61 765 71 11 / e-mail: info@laufen.ch / webové stránky: www.laufen.com

4. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

nevztahuje se

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno ve směrnici 305/2011 příloha V:

System 4

6. Harmonizovaná norma

EN 14688: 2015

7. Vlastnosti uvedené v prohlášení

důležité vlastnosti	výsledek
Odolnost proti statickému zatížení (LR)	vyhovuje
Čistitelnost (CA)	vyhovuje
Přepad (OF)	vyhovuje
Trvanlivost (DA)	vyhovuje

Deklarované vlastnosti produktů jsou uvedeny v identifikačních kódech a v důležitých vlastnostech v příloze.

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

nevztahuje se

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Signed for and on behalf of the manufacturer



Joan Pedro Santos
Manufacturing Director

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP no 14688

POSOUZENÍ UDRŽITELNOSTI

Produkt. č.		Název	Typ Produktu	Kód označení	Kód označení	Kód označení
H810034		vienna	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810035		vienna	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810037		vienna	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810038		vienna	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810150		Kompas	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810151		Kompas	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810152		Kompas	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810175		gallery	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810282	G: H816282	VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810283	G: H816283	VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810284	G: H816284	VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810285	G: H816285	VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810287	G: H816287	VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810289		VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810302	G: H816302	Ino	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810332	G: H816332	Kartell by Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810333	G: H816333	Kartell by Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810334		Kartell by Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810335		Kartell by Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810338		Kartell by Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810339		Kartell by Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810342		sonar	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810433		living	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810461		moderna	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810462		moderna	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810541		moderna plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810542		moderna plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810543		moderna plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810603		rehab	WB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810682		Lb3	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810684		Lb3	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810685		Lb3	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810686		Lb3	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810688		Lb3	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810701		palace	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810702		palace	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810703		palace	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810704		palace	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810708		palace	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810902		Il Bagno ALESSI dOt	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810950		LAUFEN pro-n	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810951		LAUFEN pro B	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810952		LAUFEN pro B	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810953		LAUFEN pro B	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810954		LAUFEN pro-n	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810955		LAUFEN pro-n	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810956		LAUFEN pro-n	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810957		LAUFEN pro-n	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810958		LAUFEN pro-n	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810959		LAUFEN pro-n	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810962	G: H816962	LAUFEN pro S	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810963	G: H816963	LAUFEN pro S	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810964	G: H816964	LAUFEN pro S	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810965		LAUFEN pro S	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810967	G: H816967	LAUFEN pro S	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810971		Il Bagno ALESSI One	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810972		Il Bagno ALESSI One	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811051		ProCasa Cinque	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811052		ProCasa Cinque	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811053		ProCasa Cinque	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811056		ProCasa Cinque	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811058		ProCasa Cinque	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811059		ProCasa Cinque	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811062		object	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811064		object	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811065		object	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811132		carina	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811162		bellino	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811191		birova	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7

P = Pack
G = Ground
T = Texture

Signed for and on behalf of the manufacturer



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP no 14688

POSOUZENÍ UDRŽITELNOSTI

Produkt. č.		Název	Typ Produktu	Kód označení	Kód označení	Kód označení
H811193		birova	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811199	G: H811191	birova	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811220		bijou	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811230		bijou	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811231		bijou	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811232		bijou	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811233		bijou	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811240		bijou	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811243		bijou	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811244		bijou	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811281	G: H813281	VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811299	G: H811291	lipsy	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811331		Kartell by Laufen	PWB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811341		sonar	PWB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811391		indova	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811392		indova	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811393		indova	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811403		vienna	WBS	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811411		vienna	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811412		vienna	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811430		living city	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811431		living city	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811432		living city	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811433		living square	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811434		living square	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811435		living square	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811478		LAUFEN pro liberty	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811478		LAUFEN pro liberty	WB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811479		gallery	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811543	G: H816543	moderna R	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811545	G: H816545	moderna R	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811682		Lb3	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811702		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811704		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811706		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811708		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811781		flora	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811783		flora	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811788	G: H811780	flora	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811789	G: H811782	flora	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811803		PALOMBA	PWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811804		PALOMBA	PWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811811		cara	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811880		dental	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811902		Il Bagno ALESSI dOt	PWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811932		traisen	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811933		traisen	WBH	EN 14688 - CL 20	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811935		traisen	WBH	EN 14688 - CL 20	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811950		LAUFEN pro liberty	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811951	P: H860953	LAUFEN pro	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811952	P: H860952	LAUFEN pro	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811953		LAUFEN pro liberty	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811960	G: H811961	LAUFEN pro S	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811962		LAUFEN pro A	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - OF - DA	EN 16578 - S7
H811963	G: H811968	LAUFEN pro S	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811965	G: H811969	LAUFEN pro S	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811971		Il Bagno ALESSI One	PWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811972		Il Bagno ALESSI One	PWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811973		Il Bagno ALESSI One	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812064		object	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812161		arolla	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812162		arolla	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812281		VAL	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812282		VAL	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812300		Ino	WBB Version 1	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812300		Ino	WBB Version 1	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812302		Ino	WBB Version 1	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812302		Ino	WBB Version 1	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812331		Kartell by Laufen	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7

P = Pack
G = Ground
T = Texture

Signed for and on behalf of the manufacturer



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP no 14688

POSOUZENÍ UDRŽITELNOSTI

Produkt. č.		Název	Typ Produktu	Kód označení	Kód označení	Kód označení
H812332		Kartell by Laufen	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812333		Kartell by Laufen	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812340	T: H812341	sonar	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812341	T: H812343	sonar	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812342	T: H812343	sonar	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812343	T: H812343	sonar	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812348	T: H812349	sonar	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812349		sonar	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812430	G: H812431	living city	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812434	G: H812432	living city	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812500		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812503		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812505		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812506		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812508		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812513		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812515		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812516		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812518		palace	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812702		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812704		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812706		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812708		palace	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812852		Classic	WB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812942		SAVOY	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - DA	EN 16578 - S7
H812951		LAUFEN pro B	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812952		LAUFEN pro S	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812953		LAUFEN pro S	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812961		LAUFEN pro A	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812962		LAUFEN pro A	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - OF - DA	EN 16578 - S7
H812964		LAUFEN pro B	WB	EN 14688 - CL 25	CA - OF - DA	EN 16578 - S7
H813002		moderna	WBS	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813031		mobello-capella	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813032		mobello-capella	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813051		ProCasa Cinque	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813064		fiora	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813138		fiora	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813192		savoy	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813193		cristal	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813301		ino	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813302		ino	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813332		Kartell by Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813431		living city	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813432		living city	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813433		sano	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813437		living	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813438	G: H813439	living	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813462		moderna	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813478		vienna	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813479		vienna	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813542		moderna plus	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813544		moderna plus	WBI	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813545		moderna R	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813546		moderna R	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813706		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813708		palace	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813853		Classic	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813855		Classic	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813951		LAUFEN pro B	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813956	G: H812956	LAUFEN pro A	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813958	G: H812958	LAUFEN pro A	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813961		LAUFEN pro A	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813965	G: H816965	LAUFEN pro S	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813966	G: H816966	LAUFEN pro S	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813971		Il Bagno ALESSI One	WBS	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813972		Il Bagno ALESSI One	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814051		ProCasa Cinque	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814166		arolla new	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814168		arolla new	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7

P = Pack
G = Ground
T = Texture

Signed for and on behalf of the manufacturer



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP no 14688

POSOUZENÍ UDRŽITELNOSTI

Produkt. č.	Název	Typ Produktu	Kód označení	Kód označení	Kód označení
H814468	moderna	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814541	moderna plus	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814542	moderna R	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814670	talux	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814671	talux	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814672	talux	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814673	form	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814677	talux	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814683	Lb3	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814706	palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814708	palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814804	PALOMBA	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814806	PALOMBA	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814808	PALOMBA	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814809	PALOMBA	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814951	LAUFEN pro B	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814952	LAUFEN pro B	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814965	LAUFEN Pro S	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814966	LAUFEN Pro S	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814967	G: H813967 LAUFEN pro A	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814968	LAUFEN Pro S	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814969	LAUFEN Pro S	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814971	Il Bagno ALESSI One	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814973	Il Bagno ALESSI One	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814974	Il Bagno ALESSI One	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814975	Il Bagno ALESSI One	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814976	Il Bagno ALESSI One	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815031	florakids	WBH	EN 14688 - CL 20	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815060	object	WBH	EN 14688 - CL 20	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815063	object	WBH	EN 14688 - CL 20	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815064	object	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815065	arolla	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815150	arolla new	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815160	gallery	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815281	G: H816280 VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815301	G: H816300 Ino	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815304	vienna	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815331	Kartell by Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815334	Kartell by Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815335	Kartell by Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815341	G: H816341 sonar	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815431	living city	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815432	G: H815433 living city	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815434	living city	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815435	living square	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815460	moderna	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815541	moderna plus	WBH	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815542	moderna R SIA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815543	G: H816542 moderna R	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815701	palace	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815730	mobello-Capella	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815852	G:H816852 Classic	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815901	Il Bagno ALESSI dOt	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815950	LAUFEN pro B	WBH	EN 14688 - CL 20	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815951	G: H816961 LAUFEN pro S	WBH	EN 14688 - CL 20	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815952	LAUFEN pro B	WBH	EN 14688 - CL 20	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815953	LAUFEN pro B	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815954	LAUFEN pro S	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815955	LAUFEN pro S	WBH 104 versio	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815960	LAUFEN pro S	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815961	G: H816961 LAUFEN pro S	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815970	Il Bagno ALESSI One	CWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815970	Il Bagno ALESSI One	WBH 109 versio	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816431	living square	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816432	living square	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816433	living square	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816434	living square	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816435	living square	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816436	living square	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816438	living square	CWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816541	moderna plus	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7

P = Pack
G = Ground
T = Texture

Signed for and on behalf of the manufacturer



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP no 14688

POSOUZENÍ UDRŽITELNOSTI

Produkt. č.		Název	Typ Produktu	Kód označení	Kód označení	Kód označení
H816675		smal	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816701		palace	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816702		palace	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816705		palace	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816706		palace	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816801		PALOMBA	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816802		PALOMBA	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816803		PALOMBA	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816952		LAUFEN pro S	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816955		LAUFEN pro A	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816956		LAUFEN pro B	CWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816957		LAUFEN pro S	CWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816958		LAUFEN pro	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817281		VAL	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817301		Ino	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817302		Ino	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817331	P: H860331	Kartell by Laufen	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817333	P: H860333	Kartell by Laufen	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817335	P: H860335	Kartell by Laufen	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817337	P: H860337	Kartell by Laufen	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817431	G: H817432	living city	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817433	G: H817434	living city	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817436	G: H817437	living city	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817437		living city	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817438		living square	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817439		living square	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817541		moderna R	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817542		moderna R	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817801		PALOMBA	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817802		PALOMBA	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817804		PALOMBA	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817806		PALOMBA	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817963	P: H860961 P: H860962	LAUFEN pro	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817965	P: H860963 P: H860964	LAUFEN pro	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817967	P: H860965 P: H860966	LAUFEN pro	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817969	P: H860967 P: H860968 P: H864963	LAUFEN pro	WBC	EN 14688 - CL 26	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818431	G: H818433	living city	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818432	G: H818434	living city	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818437	G: H818438	living city	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818541		moderna plus	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818947		SAVOY	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818951	G: H817951	LAUFEN pro	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818952	G: H817952	LAUFEN pro	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818953	G: H817953	LAUFEN pro	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818958	G: H817958	LAUFEN pro S	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818959	G: H817959	LAUFEN pro S	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818961	G: H818962	LAUFEN pro	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818961	G: H818962	LAUFEN pro	WBB 104 versid	EN 14688 - CL 00	CA - OF - DA	EN 16578 - S7
H818963		LAUFEN pro S	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818969	G: H811966	LAUFEN pro S	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818971		Il Bagno ALESSI One	WBB 109 versid	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818971		Il Bagno ALESSI One	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818972		Il Bagno ALESSI One	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818973		Il Bagno ALESSI One	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H857600		college	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7

P = Pack
G = Ground
T = Texture

Signed for and on behalf of the manufacturer



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP No 14688

1. Jedinečný Identifikačný kód typu výrobku:

For product number please see attached list

2. Typ výrobku, série alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov podľa článku 11 ods. 4:

WB: Umývadlo (umývadlá) zo zdravotnej keramiky
DWB: Dvojité umývadlo (umývadlá) zo zdravotnej keramiky
PWB: Umývadlo (umývadlá) zo zdravotnej keramiky stojace na podlahe
CWB: Rohové umývadlo (umývadlá) zo zdravotnej keramiky
WBH: Ručné umývadlo zo zdravotnej keramiky
WBB: Umývadlo (umývadlá) typu "bowl" zo zdravotnej keramiky
WBI: Vstavané umývadlo (umývadlá) zo zdravotnej keramiky
WBD: Umývadlo (umývadlá) zo sanitárnej keramiky montované zhora
WBC: Umývadlo (umývadlá) zo sanitárnej keramiky montované zdola
WBS: Polozápusťné umývadlo (umývadlá) zo sanitárnej keramiky

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatnenou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

osobná hygiena (PH)

4. Meno, obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

LAUFEN Bathrooms AG
Wahlenstrasse 46
CH - 4242 Laufen, Switzerland
Tel: +41 61 765 71 11 / e-mail: info@laufen.ch / website: www.laufen.com

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

not applicable

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

System 4

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Determination of product type and factory production control by the manufacturer

8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	výsledok	Harmonizovanou normou
Statická nosnosť (LR)	vyhovuje	EN 14688: 2015
Schopnosť čistenia (CA)	vyhovuje	
Prietokové množstvo prepadu (OF)	vyhovuje	
Odolnosť (DA)	vyhovuje	

Deklarované vlastnosti produktov sú uvedené v identifikačných kódoch a v dôležitých vlastnostiach v prílohe

9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 8.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer



Dr. Werner Fischer
Manufacturing Director

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP no 14688

Posúdenie udržateľnosti

Produkt č.	Názov	Typ produktu	Kód označenia	Podstatné vlastnosti	Kód označenia
8.1003.4	vienna	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1003.5	vienna	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1003.7	vienna	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1003.8	vienna	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1015.0	Kompas	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1015.1	Kompas	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1015.2	Kompas	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1017.1	gallery	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1017.2	gallery	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1017.4	gallery	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1017.5	gallery	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1028.2	VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1028.3	VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1028.4	VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1028.5	VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1028.7	VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1030.2	ino	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1033.4	Kartell by Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1033.5	Kartell by Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1033.8	Kartell by Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1033.9	Kartell by Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1043.1	living	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1043.2	living	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1043.3	living	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1043.4	living	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1043.5	living	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1046.1	moderna	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1046.2	moderna	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1054.1	moderna plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1054.2	moderna plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1054.3	moderna plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1055.2	mimo	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1055.6	mimo	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1060.3	rehab	WB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1067.2	form	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1067.3	form	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1067.4	form	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1067.5	form	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1068.1	Lb3	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1068.2	Lb3	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1068.4	Lb3	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1068.5	Lb3	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1068.6	Lb3	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1068.8	Lb3	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1070.1	palace	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1070.2	palace	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1070.3	palace	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1070.4	palace	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1070.8	palace	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1080.1	PALOMBA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1080.3	PALOMBA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1080.4	PALOMBA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1080.6	PALOMBA	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1090.2	il Bagno ALESSI dot	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1094.4	mylife	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1094.6	mylife	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1094.7	mylife	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1095.0	LAUFEN pro-n	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1095.1	LAUFEN pro B	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1095.2	LAUFEN pro B	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1095.3	LAUFEN pro B	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1095.4	LAUFEN pro-n	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1095.5	LAUFEN pro-n	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1095.6	LAUFEN pro-n	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6

Signed for and on behalf of the manufacturer

P = Pack

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP no 14688

Posúdenie
udržateľnosti

Produkt č.	Názov	Typ produktu	Kód označenia	Podstatné vlastnosti	Kód označenia
8.1095.7	LAUFEN pro-n	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1095.8	LAUFEN pro-n	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1095.9	LAUFEN pro-n	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1096.2	LAUFEN pro S	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1096.3	LAUFEN pro S	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1096.4	LAUFEN pro S	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1096.5	LAUFEN pro S	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1096.7	LAUFEN pro S	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1097.1	Il Bagno ALESSI One	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1097.2	Il Bagno ALESSI One	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1105.1	ProCasa Cinque	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1105.2	ProCasa Cinque	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1105.3	ProCasa Cinque	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1105.6	ProCasa Cinque	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1105.8	ProCasa Cinque	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1105.9	ProCasa Cinque	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1106.1	object	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1106.2	object	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1106.4	object	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1106.5	object	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1113.2	carina	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1116.2	bellino	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1119.1	birova	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1119.3	birova	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1119.9	birova	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1122.0	bijou	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1123.0	bijou	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1123.1	bijou	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1123.2	bijou	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1123.3	bijou	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1124.0	bijou	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1124.3	bijou	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1124.4	bijou	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1124.5	bijou	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1125.0	bijou	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1128.1	VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1129.1	lipsy	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1130.2	traun	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1130.5	traun	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1133.1	Kartell by Laufen	PWB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1139.1	indova	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1139.2	indova	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1139.3	indova	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1140.3	vienna	WBS	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1140.5	vienna	WBS	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1141.1	vienna	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1141.2	vienna	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1143.0	living city	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1143.1	living city	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1143.2	living city	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1143.3	living square	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1143.4	living square	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1143.5	living square	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1147.8	LAUFEN pro liberty	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1147.8	LAUFEN pro liberty	WB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1147.9	gallery	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1149.0	oregon	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1149.8	oregon	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1149.9	oregon	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1155.3	mimo	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1155.4	mimo	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1155.7	mimo	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1155.8	mimo	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1168.2	Lb3	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6

Signed for and on behalf of the manufacturer

P = Pack



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP no 14688

Posúdenie
udržateľnosti

Produkt č.		Názov	Typ produktu	Kód označenia	Podstatné vlastnosti	Kód označenia
8.1170.2		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1170.4		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1170.6		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1170.8		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1178.0		fiora	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1178.1		fiora	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1178.2		fiora	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1178.3		fiora	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1180.1		PALOMBA	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1180.2		PALOMBA	WBD	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1180.3		PALOMBA	PWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1180.4		PALOMBA	PWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1181.1		cara	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1181.2		cara	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1188.0		dental	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1190.2		ALESSI dOt	PWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1193.2		traisen	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1193.3		traisen	WBH	EN 14688 - CL 20	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1193.5		traisen	WBH	EN 14688 - CL 20	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1194.6		mylife	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1195.0		LAUFEN pro liberty	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1195.1	P: 8.6095.3	LAUFEN pro	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1195.2	P: 8.6095.2	LAUFEN pro	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1195.3		LAUFEN pro liberty	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1196.1		LAUFEN pro S	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1196.2		LAUFEN pro A	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1196.3		LAUFEN pro	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1196.5		LAUFEN pro	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1196.6		LAUFEN pro S	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1196.8		LAUFEN pro S	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1196.9		LAUFEN pro S	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1197.1		Il Bagno ALESSI One	PWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1197.2		Il Bagno ALESSI One	PWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1197.3		Il Bagno ALESSI One	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1200.0		musette	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1200.2		musette	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1200.3		musette	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1204.2		orbit	WBS	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1205.2		orbit	WBS	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1206.4		object	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1216.1		arolla	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1216.2		arolla	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1228.1		VAL	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1228.2		VAL	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1230.0		ino	WBB Version 109	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1230.0		ino	WBB Version 112	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1230.2		ino	WBB Version 109	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1230.2		ino	WBB Version 112	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1233.1		Kartell by Laufen	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1233.2		Kartell by Laufen	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1233.3		Kartell by Laufen	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1243.0		living city	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1243.1		living city	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1243.2		living city	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1246.2		moderna	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1246.4		moderna	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1250.0		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1250.3		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1250.5		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1250.6		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1250.8		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1251.3		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1251.5		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1251.6		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6

Signed for and on behalf of the manufacturer

P = Pack



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP no 14688

Posúdenie udržateľnosti

Produkt č.	Názov	Typ produktu	Kód označenia	Podstatné vlastnosti	Kód označenia
8.1251.8	palace	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1255.2	mimo	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1255.6	mimo	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1260.5	palace due	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1260.6	palace due	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1261.5	palace due	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1261.6	palace due	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1268.1	Lb3	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1268.3	Lb3	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1268.4	Lb3	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1268.5	Lb3	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1268.6	Lb3	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1270.2	palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1270.4	palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1270.6	palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1270.8	palace	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1280.1	PALOMBA	WBD	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1280.2	PALOMBA	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1280.3	PALOMBA	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1280.4	PALOMBA	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1280.5	PALOMBA	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1280.6	PALOMBA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1290.5	Il Bagno ALESSI dOt	WBS	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1295.1	LAUFEN pro B	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1295.2	LAUFEN pro S	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1295.3	LAUFEN pro S	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1295.6	LAUFEN pro A	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1295.8	LAUFEN pro A	WBS	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1296.1	LAUFEN pro A	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1296.2	LAUFEN pro A	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1296.4	LAUFEN pro B	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1300.2	moderna	WBS	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1306.4	fiora	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1313.8	fiora	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1313.9	gallery	WBS	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1317.4	savoy	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1319.2	savoy	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1319.3	cristal	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1323.0	cristal	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1323.3	vienna	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1330.1	ino	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1330.2	ino	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1333.2	Kartell by Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1341.9	sano	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1343.1	living city	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1343.2	living city	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1343.3	sano	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1343.4	sano	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1343.5	sano	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1343.7	living	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1346.2	moderna	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1347.8	vienna	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1347.9	vienna	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1354.2	moderna plus	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1354.4	moderna plus	WBI	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1361.0	form	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1367.3	form	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1367.5	form	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1367.6	form	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1368.1	Lb3	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1368.2	Lb3	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1368.3	Lb3	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1368.4	Lb3	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1370.6	palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6

Signed for and on behalf of the manufacturer

P = Pack



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP no 14688

Posúdenie udržateľnosti

Produkt č.	Názov	Typ produktu	Kód označenia	Podstatné vlastnosti	Kód označenia
8.1370.8	palace	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1380.1	PALOMBA	WBD	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1380.2	PALOMBA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1395.1	LAUFEN pro B	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1395.6	LAUFEN pro A	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1395.8	LAUFEN pro A	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1396.1	LAUFEN pro A	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1396.5	LAUFEN pro S	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1396.6	LAUFEN pro S	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1396.7	LAUFEN pro A	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1397.1	Il Bagno ALESSI One	WBS	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1397.2	Il Bagno ALESSI One	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1405.1	ProCasa Cinque	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1407.8	gallery	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1407.9	gallery	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1416.5	arolla	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1416.6	arolla new	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1416.8	arolla new	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1417.6	gallery	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1417.8	gallery	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1443.4	living style	WBC	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1443.5	living style	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1443.6	living style	WBC	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1443.7	living style	DWB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1443.9	living style	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1446.8	moderna	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1454.1	moderna plus	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1467.0	talux	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1467.1	talux	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1467.2	talux	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1467.3	form	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1467.7	talux	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1468.1	Lb3	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1468.2	Lb3	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1468.3	Lb3	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1470.6	palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1470.8	palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1480.4	PALOMBA	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1480.6	PALOMBA	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1480.8	PALOMBA	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1480.9	PALOMBA	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1490.5	ALESSI dOt	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1495.1	LAUFEN pro B	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1495.2	LAUFEN pro B	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1496.5	LAUFEN Pro S	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1496.6	LAUFEN Pro S	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1496.7	LAUFEN pro A	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1496.8	LAUFEN Pro S	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1497.1	Il Bagno ALESSI One	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1497.3	Il Bagno ALESSI One	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1497.4	Il Bagno ALESSI One	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1497.5	Il Bagno ALESSI One	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1497.6	Il Bagno ALESSI One	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1503.1	florakids	WBH	EN 14688 - CL 20	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1506.0	object	WBH	EN 14688 - CL 20	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1506.3	object	WBH	EN 14688 - CL 20	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1506.4	object	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1506.5	arolla	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1515.0	arolla new	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1516.0	gallery	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1517.2	gallery	WBH	EN 14688 - CL 20	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6

Signed for and on behalf of the manufacturer

P = Pack



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP no 14688

Posúdenie
udržateľnosti

Produkt č.	Názov	Typ produktu	Kód označenia	Podstatné vlastnosti	Kód označenia
8.1528.1	VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1530.1	Ino	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1530.4	vienna	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1533.1	Kartell by Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1533.4	Kartell by Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1533.5	Kartell by Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1543.1	living city	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1543.2	living city	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1543.3	living city	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1543.4	living city	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1543.5	living square	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1546.0	moderna	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1554.1	moderna plus	WBH	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1554.2	moderna R SIA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1555.2	mimo	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1567.4	form	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1570.1	palace	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1573.0	mobello	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1580.1	PALOMBA	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1580.2	PALOMBA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1590.1	ALESSI dOt	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1594.2	mylife	WBH	EN 14688 - CL 20	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1595.0	LAUFEN pro B	WBH	EN 14688 - CL 20	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1595.1	LAUFEN pro B	WBH	EN 14688 - CL 20	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1595.2	LAUFEN pro B	WBH	EN 14688 - CL 20	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1595.3	LAUFEN pro B	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1595.4	LAUFEN pro S	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1595.5	LAUFEN pro S	WBH 104 version	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1596.0	LAUFEN pro S	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1597.0	Il Bagno ALESSI One	CWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1597.0	Il Bagno ALESSI One	WBH 109 version	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1616.5	gallery	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1628.0	VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1628.2	VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1628.3	VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1628.4	VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1628.5	VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1628.7	VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1643.1	living square	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1643.2	living square	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1643.3	living square	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1643.4	living square	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1643.5	living square	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1643.6	living square	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1643.8	living square	CWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1654.1	moderna plus	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1667.5	smal	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1670.1	palace	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1670.2	palace	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1670.5	palace	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1670.6	palace	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1680.1	PALOMBA	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1680.2	PALOMBA	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1680.3	PALOMBA	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1695.2	LAUFEN pro S	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1695.5	LAUFEN pro A	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1695.6	LAUFEN pro B	CWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1695.7	LAUFEN pro S	CWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1695.8	LAUFEN pro	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1696.1	LAUFEN pro S	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6

Signed for and on behalf of the manufacturer

P = Pack



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP no 14688

Posúdenie udržateľnosti

Produkt č.		Názov	Typ produktu	Kód označenia	Podstatné vlastnosti	Kód označenia
8.1696.2		LAUFEN pro S	WBC	EN 14688 - CL 22	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1696.3		LAUFEN pro S	WBC	EN 14688 - CL 23	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1696.4		LAUFEN pro S	WBC	EN 14688 - CL 24	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1696.5		LAUFEN pro S	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1696.6		LAUFEN pro S	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1696.7		LAUFEN pro S	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1728.1		VAL	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1730.1		Ino	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1730.2		Ino	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1743.1		living city	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1743.2		living city	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1743.3		living city	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1743.4		living city	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1743.6		living city	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1743.7		living city	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1743.8		living square	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1743.9		living square	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1780.1		PALOMBA	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1780.2		PALOMBA	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1780.4		PALOMBA	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1780.6		PALOMBA	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1795.1		LAUFEN pro	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1795.2		LAUFEN pro	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1795.3		LAUFEN pro	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1795.8		LAUFEN pro S	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1795.9		LAUFEN pro S	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1796.3	P: 8.6096.1 P: 8.6096.2	LAUFEN pro	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1796.5	P: 8.6096.3 P: 8.6096.4	LAUFEN pro	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1796.7	P: 8.6096.5 P: 8.6096.6	LAUFEN pro	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1796.9		LAUFEN pro	WBC	EN 14688 - CL 26	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1843.1		living city	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1843.2		living city	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1843.3		living city	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1843.4		living city	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1843.5		living city	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1843.6		living city	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1843.7		living city	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1843.8		living square	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1854.1		moderna plus	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1855.3		mimo	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1855.7		mimo	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1890.1		Il Bagno ALESSI dOt	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1894.4		mylife	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1895.1		LAUFEN pro	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1895.2		LAUFEN pro	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1895.3		LAUFEN pro	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1895.8		LAUFEN pro S	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1895.9		LAUFEN pro S	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1896.1		LAUFEN pro	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1896.1		LAUFEN pro B	WBB 104 version	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1896.2		LAUFEN pro B	WBB 104 version	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1896.3		LAUFEN pro S	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1897.1		Il Bagno ALESSI One	WBB 109 version	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1897.1		Il Bagno ALESSI One	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1897.2		Il Bagno ALESSI One	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.1897.3		Il Bagno ALESSI One	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6
8.5760.0		college	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S6

Signed for and on behalf of the manufacturer

P = Pack

