

Appendix No. 1 to DOP NO. 1/CE/UM/CIV

1/2

Name	Product code	Performance
Eko new./Roma	045061, 045161, 045056, 045156, 045051, 045151, 045046, 045146, 045041, 045141	CL15
Eko/Roma	045050, 045150, 045045, 045145, 045040, 045140, 045035, 045135, 045160, 045060, 045055, 045155	CL15
Ceremona	1D7160, 1D7060	CL15
Roma	1B7180, 1B7080	CL15
Sicilia	1C7175, 1C7075	CL15
Etna	1A7180, 1A7080	CL15
Canaria	1E7155, 1E7055	CL15
Toscana	1F7165, 1F7065	CL15
Venus	1A917L, 1A917P, 1A907L, 1A907P	CL15
Iryda	165060, 165160, 165055, 165155, 165050, 165150, 167180, 167080, 167070, 167170	CL15
Venezia	145055, 145155, 146052, 146152, 14917L, 14917P, 14907L, 14907P	CL15
Olimpia	175070, 175170, 175060, 175160, 175055, 175155, 175050, 175150, 177080, 177180, 177055, 177155	CL15
Deco	185071, 185171, 185060, 185160, 185061, 185161, 185070, 185170, 187030, 187130, 187090, 187190	CL15
Symfonia	207110, 207010, 207190, 207090, 205080, 205180, 205070, 205170, 205060, 205160, 206170, 205050, 205150	CL15
Symfonia*/**	206055	CLOO
Cersania	1M7150, 1M7155, 1M7160, 1M7050, 1M7055, 1M7060, 1M7065	CL15
Arena	197180, 197080, 195060, 195160, 195055, 195155, 195050, 195150	CL15
Nike	1G7105, 1G7005	CL15
Aurora	1I7185, 1I7085	CL15
Virgo	1B917L, 1B917P, 1B907L, 1B907P	CL15
Etiuda	235165, 235065	CL15
Parva	405040, 405050, 405055, 405060, 405140, 405150, 405155, 405160, 407160, 407155, 407150, 407060, 407055, 407050	CL15
Gravia/Pure	295050, 295055, 295060, 295070, 295080, 295150, 295155, 295160, 295170, 295180	CL15
Calla**	266054, 266154	CL15
Nano	28715P, 28715L, 287150, 285140, 28705P, 28705L, 287050, 285040	CL15
Carina	415050, 415055, 415060, 417070, 415150, 415155, 415160, 417170	CL15
Facila	425040, 427050, 427055, 427060, 425140, 427150, 427155, 427160	CL15
Alfa**	046157, 046057	CL15
Beta**	076157, 076057	CL15
Gamma**	036160, 036060	CL15
Ontario**	1B6160, 1B6060	CL15
Ontario**	4E6050, 4E6060, 4E6080	CL15
new/Tario		
Ontario new/ Tario*/**	4E6161	CLOO
Stella**	1A6150, 1A6050	CL15
Sierra**	1C6160, 1C6060	CL15
Eta**	036060, 036160	CL15
Caspia**	2F6060, 2E6044, 2F6160, 2E6144, 2G6060, 2G6160, 2H6060, 2H6065	CL15
Inteo*/**	2Z6047	CLOO
Melodia**	2X6070, 2X6170	CL15
Libra	117060, 117160, 117050, 117150, 115060, 115160, 115050, 115150, 117180	CL15
Solare/Market	065060, 065160, 065055, 065155, 065050, 065150, 065040, 065140	CL15
Dzeta	037165, 037065	CL15
President	095060, 095160, 095065, 095165, 095055, 095155, 095050, 095150, 095045, 095145	CL15
Lotos	085060, 085160, 085055, 085155, 085050, 085150, 085040, 085140	CL15
Merida	155060, 155160, 155050, 155150	CL15
Capri	277180, 277080, 275060, 275160, 275055, 275155, 275050, 275150	CL15
Carla	1H7060, 1H7160, 1H7090, 1H7190	CL15
Omega	107180, 107165, 107080, 107065	CL15
Teta	039135, 039035	CL15
Sigma	069132, 069032	CL15
Milos**	4B7060, 4B7080, 4B7010, 4B7160, 4B7180, 4B7110	CL15
Como	4D7040**, 4D7140**, 4D7050, 4D7150, 4D7060, 4D7160, 4D7080, 4D7180	CL15

Appendix No. 1 to DOP NO. 1/CE/UM/CIV

2/2

Name	Product code	Performance
Easy	455050, 455150, 455055, 455155, 455060, 455160, 455070, 455170, 457060	CL15
Colour	465050, 465150, 465055, 465155, 465060, 465160	CL15
Nature	527050, 527150, 527060, 527160, 527080, 527180	CL15
City	547050, 547150, 547060, 547160, 547070, 547170	CL15
Fare	4H7050, 4H7150, 4H7060, 4H7160	CL15
Nati	4G7050, 4G7150, 4G7060, 4G7160	CL15
Crea/Eko+	577050, 577150, 577060, 577160, 577080, 577180, 577010, 577110	CL15
Crea/Eko+**	577040, 577140, 57603D, 57613D	CL15
Crea/Eko+*/**	57603A, 57603B, 576050	CL00
Moduo	587040, 587140, 58705A, 58715A, 58705B, 58715B, 58706A, 58716A, 58706B, 58716B, 57708A, 58718A, 58708B, 58718B	CL15
Inverto/Wir	607060, 607160, 60706L, 60716L, 60706P, 60716P, 60708L, 60718L, 60708P, 60718P, 607010, 607110	CL15
Inverto/Wir*/**	60606A, 60606B	CL00

*A. S. S. S.*

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 1/CE/UM/CIV

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **UM-CIV**
2. Zamýšlené/zamýšlená použití:  
**Výrobek (Umyvadlo) určené pro osobní hygienu**  
 Název výrobku:  
**Podrobný přehled výrobků obsahuje příloha č. 1 k POV č. 1/CE/UM/CIV**
3. Výrobce: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. Systém/systémy POSV: **SYSTÉM 4**
- 5a. Harmonizovaná norma: **EN 14688:2006**
6. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Zásadní charakteristiky	Užitné vlastnosti (úroveň a/nebo třída)	Harmonizovaná technická specifikace
Statické zatížení	splňuje/NPD**	<b>EN 14688:2006</b>
Udržování čistoty	splňuje	
Rychlost průtoku	CL 15 ; CL 00*	
Trvanlivost	splňuje	

**Legenda:**

\* - platí pro produkty třídy CL00

\*\* - výrobky nepodléhající statickému zatížení

Další charakteristiky	Užitné vlastnosti (úroveň a/nebo třída)	Doplňující technická specifikace
Připojovací rozměry	pozitivní	<b>EN 31+A1:2014-07</b>

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Vedoucí kvality  
 Krasnystaw 24.10.2019  
 (Místo a datum vydání)

Andrzej Łoiński   
 (jméno, příjmení, podpis)

## DECLARATION OF PERFORMANCE NO. 1/CE/UM/CIV

1. Unique product identification code: **UM-CIV**
2. Intended use or uses:  
**Product (washbasin) for personal hygiene**  
Product name:  
**Detailed list of products is provided by appendix No. 1 to DOP NO. 1/CE/UM/CIV**
3. Manufacturer: **CERSANIT S.A., Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, POLAND**
4. System for verification and evaluation of performance stability: **SYSTEM 4**
- 5a. Harmonised standard: **EN 14688:2006**
6. Declared performance:

Main characteristics	Performance (level and/or class)	Harmonised technical specification
Static load	pass/NPD**	<b>EN 14688:2006</b>
Flow rate	CL 15 ; CL 00*	
Clean maintenance	pass	
Durability	pass	

\* It applies to products with the class overflow hole CL00


\*\* Products are not affected by static load

Supplementary characteristics	Performance (level and/or class)	Supplementary technical specification
Connection dimensions	pass	<b>EN 31+A1:2014-07</b>

The performance of the said product complies with the declared performance. This declaration of performance is issued in accordance with regulation (EU) no. 305/2011 under the sole responsibility of the said manufacturer.

Signed on behalf of Manufacturer:

Quality Manager  
Krasnystaw 24.10.2019  
(place and date of issue)

Andrzej Łoiński   
(name, signature)

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. 1/CE/UM/CIV

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **UM-CIV**
2. Rendeltetésszerű használata:  
**Termék (Mosdó) személyi higiéniahoz**  
Termék megnevezése:  
**A termékek részletes listáját a 1 sz. melléklet tartalmazza TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. 1/CE/UM/CIV**
3. Gyártó: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. A termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek: **4. rendszer**
- 5a Harmonizált szabvány: **EN 14688:2006**
6. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény (szint és/vagy osztály)	Harmonizált műszaki specifikáció
Statikus terhelés	megfelel/NPD**	EN 14688:2006
Tisztaságfenntartás	megfelel	
Áramlási sebesség	CL 15 ; CL OO*	
Tartósság	megfelel	

## Legend:

\* - a CL00 osztályú túlsordulással rendelkező termékekre vonatkozik

\*\* - statikus terhelés nélküli termékek

További tulajdonságok	Teljesítmény (szint és/vagy osztály)	További műszaki specifikáció
Kapcsolási méretek	pozitív	EN 31+A1:2014-07

A fent felsorolt termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek.  
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 305/2011/EU rendelet szerint kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró:  
Minőségügyi Vezető  
Krasnystaw 24.10.2019  
(kiadás helye és kelte)

Andrzej Łoiński

(Név, aláírás)

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 1/CE/UM/CIV

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **UM-CIV**
2. Zamýšľané použitie/a:  
**Produkt (Umývadlo) určené na osobnú hygienu**  
 Názov výrobku:  
**Podrobný prehľad výrobkov obsahuje príloha č. 1 k VOP č. 1/CE/UM/CIV**
3. Výrobca: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. Systém/systemy POSV: **SYSTÉM 4**
- 5a. Harmonizovaná norma: **EN 14688:2006**
6. Deklarovaná vlastnosť/Deklarované vlastnosti:

Zásadné charakteristiky	Úžitkové vlastnosti (úroveň a/alebo trieda)	Harmonizovaná technická špecifikácia
Statické zaťaženie	Spĺňa/NPD**	<b>EN 14688:2006</b>
Udržovanie čistoty	spĺňa	
Rýchlosť prietoku	CL 15/ CL 00*	
Trvanlivosť	spĺňa	

**Legenda:**

\* -concert pretečeniu trieda otvor CL00

\*\* - výrobky nepodliehajú statickému zaťaženiu

Ďalšie charakteristiky	Úžitkové vlastnosti (úroveň a/alebo trieda)	Doplňujúca technická špecifikácia
Pripojovacie rozmery	pozitívne	<b>EN 31+A1:2014-07</b>

Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú zhodné so súborom deklarovanych vlastností. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísané za výrobcu a jeho menom:

Vedúci kvality

Krasnystaw 24.10.2019

(Miesto a dátum vydania)

Andrzej Łoiński .....  
 (meno, priezvisko, podpis)