

Vydané podle zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanovují technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Výrobce prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že pro uvedené výrobky bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů.

Výrobce: Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká Republika, IČO: 25655809

Výrobek/výrobky: Odpadové armatury

- umyvadlové - plastové - typ: A41, A410,A41P,A410P, A411, A42, A420, A42P, A420P, A421, A43, A430, A43P, A430P, A431, A413, A434, A41R, A41PR, A42R
- umyvadlové – kovové - typ: A432, A437, A4320, A4320BLACK
- dřezové - typ: A441 Ø50/40, A441P Ø50/40, A442 Ø50/40, A442P Ø50/40, A443 Ø50/40, A443P Ø50/40, A444Ø50/40, A444PØ50/40, A446Ø50/40, A446PØ50/40, A447Ø50/40, A447PØ50/40, A448 Ø50/40, A448PØ50/40, A449Ø50/40, A449PØ50/40, A453P, A454P, A456P, A464Ø50
- pisoiárové – typ: A45A, A45B, A45C
- pro sprchové vaničky - typ: A46 Ø50, A46 Ø60, A461 Ø50, A462 Ø40A, A462 Ø50, A47B Ø50, A47B Ø60, A47CR Ø50, A47CR Ø60, A48, A49 (všechny typy), A465Ø50, A465CØ50, A465BLACKØ50, A466, A503KM, A503CKM
- vanové - typ: A501, A502, A51B, A51BM, A51CR, A51CRM, A55 (všechny typy), A564 (všechny typy), A566 (všechny typy), A505KM, A505CKM, A505CRM, A504KM, A504CKM, A508KM, A550K, A550KM, A551K, A551KM, A552K, A552KM, A553K, A553KM1, A565CRM, A508CKM, A565KM, A509CKM, A565CRM1, A565CRM2, A565CRM3, A565KM1, A565KM3
- trubkové - typ: A80 Ø40, A80 Ø50, A81 Ø40, A81 Ø50, A82 Ø40, A82 Ø50, A83 Ø50/40, A84 Ø50/40, A800 Ø40, A800 Ø50, A810 Ø50, A810 Ø40, A820 Ø50, A820 Ø40, A830 Ø50/40, A840 Ø50/40, A464Ø50, A870PØ40, A8000, A872P
- univerzální - typ: A873, A438
- zápachové uzávěry – typ: A53 Ø40, A53Ø50, A53 6/4“, A53 7/4“
- odpadové ventily, výpusti - plastové - typ: A30 – mezikus 6/4“, A31, A31P, A300, A32, A33, A33P, A312, A331, A34, A37, A38
- odpadové ventily, výpusti – kovové – typ: A439, A391, A392 (všechny typy), A393, A394, A395, A395B, A39, A390, A396, A396BLACK
- kondenzační – typ: AKS2, AKS3

Posouzení shody bylo provedeno podle § 4 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění.

Identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody:

1. **Certifikát výrobku č. 13 0958 V/AO/e ze dne 19. 12. 2022, vydaná ITC, a. s., třída T. Bati 299, 764 21, Zlín**

Odkaz na určené normy, technické předpisy nebo stavební technické osvědčení použité při posuzování shody:

ČSN EN 274-1

Výrobce potvrzuje na vlastní zodpovědnost, že vlastnosti výrobku/ů specifikovaného/ných v tomto prohlášení splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, a požadavky uvedených technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, výrobcem určeného použití, bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Břeclavi dne 10. 1. 2023



Ing. Radoslava Kostková
vedoucí kvality

PS/18/2013

REVÍZIA: 12

Vydané podľa zákona 22/1997 Zb., o technických požiadavkách na výrobky, o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znení pozdějších predpisů a nariadenia vlády č. 163/2002 Zb., v platném znení, ktorým sa stanovujú technické požiadavky na vybrané stavebné výrobky.

Výrobca prehlasuje a potvrdzuje na svoju výlučnú zodpovednosť, že pre uvedené stanovené výrobky bolo prevedené posúdenie zhody vlastností s požiadavkami technických predpisov.

Výrobca: Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká Republika, IČO: 25655809

Stanovené výrobky: Odpadové armatúry

umývadlové – plastové typ: A41, A410, A41P, A410P, A411, A42, A420, A42P, A420P, A421, A43, A430, A43P, A430P, A431, A413, A434, A41R, A41PR, A42R

umývadlové – kovové - typ: A432, A437, A4320, A4320BLACK

dreзовé - typ: A441 Ø50/40, A441P Ø50/40, A442 Ø50/40, A442P Ø50/40, A443 Ø50/40, A443P Ø50/40, A444Ø50/40, A444PØ50/40, A446Ø50/40, A446PØ50/40, A447Ø50/40, A447PØ50/40, A448 Ø50/40, A448PØ50/40, A449Ø50/40, A449PØ50/40, A453P, A454P, A456P, A464Ø50

pisóárové – typ: A45A, A45B, A45C

pre sprchové vaničky - typ: A46 Ø50, A46 Ø60, A461 Ø50, A462 Ø40A, A462 Ø50, A47B Ø50, A47B Ø60, A47CR Ø50, A47CR Ø60, A48, A49 (všetky typy), A465Ø50, A465CØ50, A465BLACKØ50, A466, A503KM, A503CKM

vaňové - typ: A501, A502, A51B, A51BM, A51CR, A51CRM, A55 (všetky typy), A564 (všetky typy), A566 (všetky typy), A505KM, A505CKM, A505CRM, A504KM, A504CKM, A508KM, A550K, A550KM, A551K, A551KM, A552K, A552KM, A553K, A553KM1, A565CRM, A508CKM, A565KM, A509CKM, A565CRM1, A565CRM2, A565CRM3, A565KM1, A565KM3

rúrkové - typ: A80 Ø40, A80 Ø50, A81 Ø40, A81 Ø50, A82 Ø40, A82 Ø50, A83 Ø50/40, A84 Ø50/40, A800 Ø40, A800 Ø50, A810 Ø50, A810 Ø40, A820 Ø50, A820 Ø40, A830 Ø50/40, A840 Ø50/40, A464Ø50, A870PØ40, A8000, A872P

univerzálné - typ: A873, A438

zápachové uzávery - typ: A53 Ø40, A53Ø50, A53 6/4“, A53 7/4“

odpadové ventily, výpusti - plastové - typ: A30 – mezikus 6/4“, A31, A31P, A300, A32, A33, A33P, A312, A331, A34, A37, A38

odpadové ventily, výpusti – kovové – typ: A439, A391, A392 (všetky typy), A393, A394, A395, A395B, A39, A390, A396, A396BLACK

kondenzačné – typ: AKS2, AKS3

Posúdenie zhody bolo prevedené podľa § 4 nariadenia vlády č. 163/2002 Zb. v platném znení.

Identifikačné údaje dokladov o skúškach a posúdeniach zhody:

1. **Certifikát výrobku č. 13 0958 V/AO/e zo dňa 19. 12. 2022, vydaný ITC, a. s., trieda T. Bati 299, 764 21, Zlín**

Odkaz na určené normy, technické predpisy alebo stavebné technické osvedčenia použité pri posudzovaní zhody:

ČSN EN 274-1

Výrobca potvrdzuje, že vlastnosti výrobku/ov špecifikovaného/ných v tomto prehlásení spĺňajú základné požiadavky podľa nariadenia vlády č. 163/2002 Zb., v platnom znení a požiadavky uvedených technických predpisov, že výrobok je za podmienok obvyklého, výrobcom určeného použitia bezpečný, a že prijal opatrenia, ktorými zabezpečuje zhodu všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a so základnými požiadavkami.

V Břeclavi, dňa 10. 1. 2023



Ing. Radoslava Kostková
vedoucí kvality