

ULTRACARE MULTICLEANER

Koncentrovaný čistič s velmi vysokou výtežností na každodenní čištění a pravidelnou údržbu povrchů



VLASTNOSTI A VÝHODY

Čistí efektivně a neagresivně s ohledem na materiály a aplikované ochranné nátěry. Vhodný pro použití na:

- obklady a dlažby z keramiky a keramiky typu gres;
- betonové podlahy;
- parkety ošetřené olejem nebo nátěrem;
- terrazzo a cotto;
- mramor, žulu a jiné typy přírodního kamene, také na leštěné povrchy s lesklou povrchovou úpravou, které jsou citlivé na agresivní čističe;
- aglomeráty z křemene a mramoru;
- podlahy z LVT, linolea, pryže a PVC;
- povrchové úpravy podlah na bázi akrylových pryskyřic z řady **Mapecoat TNS**.

INFORMACE O VÝROBKU

UltraCare Multicleaner je koncentrovaný čistič. Jeho speciální receptura zaručuje vysokou úroveň čištění povrchu ošetřovaných ploch. Je vhodný pro použití na všechny omyvatelné povrchy a díky neutrálnímu pH i na ty více citlivé. Vyznačuje se také příjemnou vůní.

Správně naředěný **UltraCare Multicleaner** (1:200) nevyžaduje oplachování, protože na povrchu nezanechává žádné stopy ani závoj a lze ho použít v interiéru i exteriéru.

Je účinný na pravidelnou i mimořádnou údržbu v závislosti na stupni ředění, jak je uvedeno níže.

Při běžném používání udržuje barvy živé a zachovává vzhled povrchů, na které se používá.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Nikdy **UltraCare Multicleaner** nepoužívejte na voskované povrchy. V případě pochyb proveďte předběžnou zkoušku na málo viditelném místě.
- Nepoužívejte **UltraCare Multicleaner** neředěný.
- Při používání **UltraCare Multicleaner** doporučujeme používat gumové rukavice.
- Na vany z metakrylátu používejte pouze ředěný výrobek.
- **UltraCare Multicleaner** nepoškozuje kovové ani pozinkované povrchy; avšak vzhledem k široké nabídce materiálů, které jsou na trhu k dispozici, doporučujeme vždy provést předběžnou zkoušku s různými koncentracemi.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Zředte **UltraCare Multicleaner** vodou v poměru od 1: 20 do 1: 200 v závislosti na požadovaném stupni koncentrace a míře znečištění určeného k odstranění.

UltraCare Multicleaner lze použít ředěný 1: 30 pro počáteční čištění po instalaci na choulostivé povrchy.

Pro běžnou údržbu zředte **UltraCare Multicleaner** 1: 200 (50 ml výrobku s 10 litry vody). Při tomto poměru ředění není nutné ošetřované povrchy oplachovat.

V případě mimořádné údržby nebo úpornějších nečistot použijte výrobek s vyšší koncentrací až do 1: 20 (500 ml výrobku na 10 litrů vody). Při těchto vyšších koncentracích je nezbytné povrchy opláchnout vodou.

Je možné použít výrobek ve středním stupni ředění, jak je výše uvedeno, v závislosti na speciálních požadavcích. Při ředění jiném než 1:200 se musí povrch vždy opláchnout. Zajistěte, prosím, aby byl povrch opláchnutý velkým množstvím čisté vody.

UltraCare Multicleaner můžete použít do mycích podlahových strojů podle pokynů jejich výrobců.

SPOTŘEBA

Ředěným vodou v poměru 1 : 200 je možné umýt orientačně plochu cca 1 500 m² s použitím jednoho litru výrobku UltraCare Multicleaner. Spotřeba se liší v závislosti na ředění, míře a typu nečistot ošetřovaného povrchu.

BALENÍ

UltraCare Multicleaner je k dispozici v kanystrech 1 litr a 5 litrů.

SKLADOVATELNOST

UltraCare Multicleaner skladovaný v původním uzavřeném obalu má skladovatelnost 24 měsíců.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ

Instrukce týkající se bezpečného použití tohoto výrobku najdete v aktuální verzi Bezpečnostního listu, který je k dispozici na www.mapei.com.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)	
SPECIFIKACE VÝROBKU	
Konzistence:	tekutina
Barva:	transparentní
Hustota:	1,00 g/cm ³
pH:	8
Doporučená teplota:	0°C až +40°C
Čekací doba před opláchnutím:	5 minut

UPOZORNĚNÍ

Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním použitím posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přebírá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak výsledný dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku MAPEI.

Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce www.mapei.com.

JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML RUŠÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY MAPEI.

11005-9-2022-cz

Jakákoli reprodukce textů, fotografií a ilustrací této publikace je zakázána a může být postihována dle zákona

