



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No.GEO.001CPR2013-07-01

- Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b > 10\%$
- Uso o usos previstos
Para paredes interiores
- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante
GEOTILES, S.L.U.
Carretera Vila-real – Onda, Km 6
12540 Vila-real (Castellón) ESPAÑA
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 4
- Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – **no procede**
Tarea realizada
Sistema de evaluación
Documento emitido y fecha de emisión
- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Cadmio	PND	
- Plomo	PND	
Adhesión:		
Adhesivo cementoso tipo C1	>0,5 N/mm²	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Pedro Vilar (Gerente)
Nombre y cargo

Vila-real, 01-01-2021
Lugar y fecha de emisión

geotiles s.l.u.
Ctra. Vila-real - Onda, Km. 6
12540 VILA-REAL (Castellón) ESPAÑA
B12424784

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. GEO.003CPR2013-07-01

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
Keramické dlaždice lisované za sucha s nasákavostí $E_b > 10 \%$
2. Zamýšlené použití:
Pro vnitřní stěny
3. Název, registrační známka a kontaktní adresa výrobce:
GEOTILES, S. L. U.
Carretera Vila-real – Onda, Km 6
12540 Vila-real (Castellón), SPAIN
4. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:
Systém 4
5. Jméno a identifikační číslo notifikované laboratoře:
Není relevantní

6. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Hodnota vlastností	Harmonizovaná technická dokumentace
Reakce na oheň	A1	EN 14411:2012
Uvolňování nebezpečných látek:		
- Kadmium	NPD	
- Olovo	NPD	
Pevnost spoje pro cementové lepidlo typu C1	>0,5 N/mm ²	
Odolnost na: - interní využití	Odolné	

Účinnost výrobku uvedeného v bodě 1 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v bodě 6.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Pedro Vilar(ředitel)
Jméno a funkce

Vila-real, 01-01-2021
Místo a datum vydání

.....
Podpis

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. GEO.001CPR2013-07-01

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
Keramické obklady lisované za sucha s nasiakavosťou Eb > 10 %

2. Zamýšľané použitia
Pre vnútorné steny

3. Meno, registračná známka a kontaktná adresa výrobcu:
GEOTILES, S. L. U.
Carretera Vila-real – Onda, Km 6
12540 Vila-real, SPAIN

4. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebných výrobkov:

SYSTÉM 4

5. Meno a identifikačné číslo autorizovaného laboratória - **nie je relevantné**

6. Deklarované vlastnosti

Základné charakteristiky	Hodnota vlastností	Harmonizovaná technická dokumentácia
Reakcia na oheň	A1	EN 14411:2012
Uvoľňovanie nebezpečných látok:		
- Kadmium	NPD	
- Olovo	NPD	
Pevnosť spoja - cementové lepidlo typ C1	> 0,5 N/mm ²	
Odolnosť na Interné využitie	Odolné	

Účinnosť výrobku uvedeného v bode 1 a 2 je v súlade s vlastnosťami uvedenými v bode 6.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Pedro Vilar(riaditeľ)
Meno a funkcia

Vila-real 01-01-2021
Miesto a dátum vydania

.....
podpis

GEO.001CPR2013-07-01
sz. TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
Szárazon préselt kerámia lapok vízfelvétel Eb > 10 %
2. Meghatározott rendeltetés:
Belső falazatok burkolásához
3. A gyártó neve, regisztrált védjegye és címe:
GEOTILES, S. L. U.
Carretera Vila-real – Onda, Km 6
12540 Vila-real (Castellón), SPAIN
4. Az építőipari termék teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:
4 RENDSZER
5. A tanúsító laboratórium neve és azonosító száma --- **NEM VONATKOZIK IDE**
6. A deklarált tulajdonságok:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki dokumentáció
Reakcia na oheň	A1	EN 14411:2012
Tűzvédelmi osztály		
Veszélyes szerek felszabadítása: - Kadmium - Olovo	NPD NPD	
Ragasztási szilárdság – cement kötéssel C1 típus	> 0,5 N/mm ²	
Ellenálló képesség - Belső alkalmazás esetén	Megfelel	

Az 1. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 6. pontban nyilatkozott teljesítménynek

A jelen teljesítmény nyilatkozat kiadása a 3. pontban feltüntetett gyártó kizárólagos felelősségére történt.

Pedro Vilar(igazgató)
Név és munkakör

Vila-real 2021-01-01
Kiállítás helye és dátuma

.....
aláírás