



DECLARATION OF PERFORMANCE

Declaration of Performance No.: PB-DK-01

| | |
|--|---|
| 1. Unique identification of the product-type: | : Dry pressed ceramic wall tiles. Eb > %10 |
| 2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4) of the CPR | : See packaging. |
| 3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer | : For internal walls. |
| 4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer in Article 12(2) of the CPR | Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş. Kemalpaşa OSB Mahallesi Ansızca Sanayi Sitesi : Sokak No: 297/1 35730 Kemalpaşa / İzmir / Türkiye Tel.: +90 232 878 17 00 Fax: +90 232 878 12 54 www.egeseramik.com info@egeseramik.com |
| 5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative | : Not relevant. |
| 6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR Annex V | : System 4. |
| 7. Harmonized standard | : EN 14411:2016 |
| 8. Notified laboratory name and number | : - |
| 9. European technical assesment (ETA) | : Not relevant. |



10. Declaration of Performance

| Essential Characteristics | Performance | Testing Standard | Harmonised Technical Specification |
|--|--------------------------|--|------------------------------------|
| Reaction to fire | A1 | 96/603/EC TS EN 13501-1 EN 13501-1 | TS EN 14411:2016 EN 14411:2016 |
| Release of dangerous substance, for - Cadmium - Lead | NPD | TS EN ISO 10545-15 EN ISO 10545-15 | |
| Bond strength / adhesion for Cementitious adhesive, type C2 | Min. 1 N/mm ² | EN 12004 | |
| Thermal shock resistance | Pass | TS EN ISO 10545-9 EN ISO 10545-9 | |
| Durability for internal use: | Pass | TS EN ISO 10545-12 EN ISO 10545-12 | |

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 10
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

EGE SERAMİK SAN.VE TİC. A.Ş.
Mrk/Fab.:Kemalpaşa OSB. Mah. Ansızca San. Sit. Sk.
No:297/1 35730 Kemalpaşa /İZMİR Tic.Sic.No:614 K-575
Tel:0(232) 878 17 00 Fax:0(232) 878 12 54
Kemalpaşa VD.325 005 5424 www.egeseramik.com
Mersis No:0325005542400011

Merter SAVAS
General Manager

11.06.2020 / İzmir / Türkiye

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Prohlášení o vlastnostech č.: PB-DK-01

1. Jedinečný identif. kód typu produktu: Keramické obklady za sucha lisované, Eb > % 10
2. Typ, číslo šarže nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle požadavku podle čl. 11 odst. 4 nařízení o spol. ustanoveních: Viz balení
3. Zamýšlené použití nebo použití stavebního výrobku v souladu s použitelnou harmon. technickou specifikací, jak předpokládá výrobce: Pro vnitřní stěny
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle článku 12 (2) CPR: Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş
Kemalpaşa OSB Mahallesi Ansızca Sanayi Sitesi
Sokak No: 297/1 35730 Kemalpaşa / İzmir /Türkiye
Tel: +90 232 878 17 00 Fax: +90 232 878 12 54
www.egeseramik.com info@egeseramik.com
5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce: Není relevantní
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle CPR přílohy V: Systém 4
7. Harmonizovaná norma: EN 14411:2016
8. Název a číslo oznámené laboratoře: -
9. Evropské technické posouzení (ETA): Není relevantní
10. Deklarované vlastnosti:

| Základní charakteristika | Hodnota vlastností | Zkušební standard | Harmonizovaná norma |
|--|--------------------------|---|-----------------------------------|
| Reakce na oheň | A1 | 96/603/EC TS EN 13501-1 EN 13501-1 | TS EN 14411:2016 EN 14411:2016 |
| Uvolňování nebezpečné látky pro: - cadmium - olovo | NPD | TS EN ISO 10545-15 EN ISO 10545-15 | |
| Pevnost vazby - cementové lepidlo, typu C2 | Min. 1 N/mm ² | EN 12004 | |
| Odolnost proti tepelnému rázu | splňuje | TS EN ISO 10545-9 EN ISO 10545-9 | |
| Trvanlivost pro: - vnitřní použití | splňuje | TS EN ISO 10545-12 EN ISO 10545-12 | |

Výkon výrobku uvedeného v bodě 1 je v souladu se souborem deklarovaných vlastností uvedenými v bodě 10. Toto prohlášení se vydává výhradně na odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno jménem výrobce:

11.6.2020 / İzmir / Turkey

EGE SERAMİK SAN.VE TİC. A.Ş.
Mrk./Fab.:Kemalpaşa OSB Mah. Ansızca San. Sit. 5k.
No:297/1 35730 Kemalpaşa/İZMİR TÜRKİYE Tel:614 K-575
Tel:0(232) 878 17 00 Fax:0(232) 878 12 54
Kemalpaşa / D.521 / 35730 / 424 www.egeseramik.com
Tic Sic No:2325-0055-4240-6011

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Vyhlásenie o parametroch č.: PB-DK-01

1. Jedinečný identif. kód typu produktu: Keramické obklady za sucha lisované, Eb > % 10
2. Typ, číslo šarže alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku podľa požiadavky podľa čl. 11 ods. 4 nariadenia o spol. ustanoveniach: Pozri balenie
3. Zamýšľané použitie alebo použitia stavebného výrobku v súlade s použiteľnou harmon. technickou špecifikáciou, ako predpokladá výrobca: Pre vnútorné steny
4. Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa článku 12 (2) CPR: Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş
Kemalpaşa OSB Mahallesi Ansızca Sanayi Sitesi
Sokak No: 297/1 35730 Kemalpaşa / İzmir /Türkiye
Tel: +90 232 878 17 00 Fax: +90 232 878 12 54
www.egeseramik.com info@egeseramik.com
5. Prípadne meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu: Nie je relevantné
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebných výrobkov podľa CPR prílohy V: Systém 4
7. Harmonizovaná norma: EN 14411:2016
8. Názov a číslo laboratória: -
9. Európske technické posúdenie (ETA): Nie je relevantné
10. Deklarované vlastnosti:

| Základná charakteristika | Hodnota vlastností | Skúšobný štandard | Harmonizovaná norma |
|------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|
| Reakcia na oheň | A1 | 96/603/EC TS EN 13501-1 EN 13501-1 | TS EN 14411:2016 EN 14411:2016 |
| Uvoľňovanie nebezpečnej látky pre: | | TS EN ISO 10545-15 | |
| - cadmium | NPD | EN ISO 10545-15 | |
| - olovo | | | |
| Pevnosť väzby | | | |
| - cementové lepidlo, typu C2 | Min. 1 N/mm ² | EN 12004 | |
| Odolnosť proti tepelnému rázu | spĺňa | TS EN ISO 10545-9 EN ISO 10545-9 | |
| Trvanlivosť pre: | | | |
| - vnútorné použitie | spĺňa | TS EN ISO 10545-12 EN ISO 10545-12 | |

Výkon výrobku uvedeného v bode 1 je v súlade so súborom deklarovateľných vlastností uvedenými v bode 10. Toto vyhlásenie sa vydáva výhradne na zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané v mene výrobcu:

11.6.2020 / İzmir / Türkiye

EGE SERAMİK SAN.VE TİC. A.Ş.
Mrk./Fab.:Kemalpaşa OSB Mah. Ansızca San. Sit. Sk.
No:297/1 35730 Kemalpaşa/İZMİR Tic. Sic. No:614 K-575
Tel:0(232) 878 17 00 Fax:0(232) 878 12 54
Kemalpaşa / D. 35730 / 35730 www.egeseramik.com
Merkez: 232 878 17 00 PB-DK-0011

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

PB-DK-01 sz. TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Szárazon préselt kerámia lapok , Eb > % 10
2. Típus, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: Lásd. a csomagolást
3. Az építőipari terméknek a harmonizált műszaki specifikáció szerinti felhasználási módja vagy módjai a gyártó meghatározása értelmében: Belső falazatok burkolásához
4. A gyártó neve és címe, Registrált védjegye a 12 (2) CPR bekezdés szerint: Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş
Kemalpaşa OSB Mahallesi Ansızca Sanayi Sitesi
Sokak No: 297/1 35730 Kemalpaşa / İzmir /Türkiye
Tel: +90 232 878 17 00 Fax: +90 232 878 12 54
www.egeseramik.com info@egeseramik.com
5. Esetleg a meghatalmazott képviselő címe: Nem vonatkozik.
6. Építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek a CPR szerint V melléklet: 4. rendszer
7. Harmonizált szabvány: EN 14411:2016
8. Laboratórium neve és száma: -
9. Európai műszaki értékelés (ETA): Nem vonatkozik.
10. Deklarált tulajdonságok:

| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény | Hivatkozási szám | Harmonizált szabvány |
|----------------------------------|--------------|--|-----------------------------------|
| Tűzvédelmi osztály | A1 | 96/603/EC TS EN 13501-1 EN 13501-1 | TS EN 14411:2016 EN 14411:2016 |
| Veszélyes szerek felszabadítása: | | TS EN ISO 10545-15 | |
| - kadmium | NPD | EN ISO 10545-15 | |
| - ólom | | | |
| Ragasztási szilárdság | | | |
| - cement kötéssel C2 típus | Min. 1 N/mm2 | EN 12004 | |
| Hősokk ellenálló képesség | Megfelel | TS EN ISO 10545-9 EN ISO 10545-9 | |
| Ellenálló képesség | | | |
| Belső alkalmazás esetén | Megfelel | TS EN ISO 10545-12 EN ISO 10545-12 | |

Az 1. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 10. pontban nyilatkozott teljesítménynek

A jelen teljesítmény nyilatkozat kiadása a 4. pontban feltüntetett gyártó kizárólagos felelősségére történt.

Aláírás a gyártó nevében:

2020.6.11. / İzmir / Turkey

EGE SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Mrk/Fab.:Kemalpaşa OSB Mah. Ansızca San. Sit. Şk.
No:297/1 35730 Kemalpaşa /İZMİR Tic.Sic.No:614 K-575
Tel:0(232) 878 17 00 Fax:0(232) 878 12 54
Kemalpaşa VD:328 005 5424 www.egeseramik.com
Mersis No:0225-0055-4240-0011

Koray BASARIK