

DECLARATION OF PERFORMANCE

Nº RCE01

1. Unique identification code of the product type.
 Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the product
Dry-pressed ceramic tiles. With water absorption Eb ≤ 0.5%
2. Intended use(s)
For internal and external walls and floorings
3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer
Realonda, S.A.
Avda. Mediterráneo, 50
12200 Onda, Castellón
1. System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP)
System 4
5. Name and identification number of notified laboratory, if relevant. **Doesn't apply**
6. Declared performances :

<i>Essential characteristics</i>	<i>Performance</i>	<i>Harmonised technical specification</i>
Reaction to fire	A1	EN 14411:2012
Release of dangerous substance, for:		
-Cadmium	PND	
-Lead	PND	
Bond strength/adhesión, for:		
Cementitious adhesive, type C2	>1 N/mm ²	
Durability for:		
-Internal use:	Pass	
-External use: freeze-thaw resistance	Pass	
Thermal shock resistance	Pass	
Tactility	PND	
Slipperiness	PND	
Breaking strength	>1300 N	

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by

Salvador Vives (Quality department) 08/10/21

REALONDA, S.A
 Avda. del Mediterráneo, 50
 P.O. Box, 41 - 12200 ONDA
 (Castellón) - ESPAÑA
 Tel. 964 77 65 00 C.I.F. A-12004180

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. RCE01

1. Jediný identifikační kód typu výrobku:
Keramické obklady a dlažby lisované za sucha s nasákavostí $E_b \leq 0,5 \%$
2. Zamýšlené/zamýšlená použití stavebního výrobku:
Pro vnitřní a vnější podlahy a stěny
3. Výrobce podle čl.11 odst. 5 nařízení č. 305/2011:
***Realonda, S.A.
Avda.Mediterráneo, 50
12200 Onda, Castellón***
4. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:
Systém 4
5. Jméno a identifikační číslo notifikované laboratoře – **není relevantní**

6. Deklarované vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Hodnota vlastností	Harmonizovaná technická dokumentace
Reakce na oheň	A1	EN 14411:2012
Uvolňování nebezpečných látek:		
- Kadmium	PND	
- Olovo	PND	
Pevnost v ohybu	> 1300 N	
Skluznost	PND	
Přilnavost	PND	
Odolnost proti náhlým změnám teploty	odolné	
Pevnost spoje – cementové lepidlo typ C2	>1 N/mm ²	
Odolnost na Interní využití	Odolné	
Externí využití – odolnost teplo-mráz	Odolné	

Účinnost výrobku uvedeného v bodě 1 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v bodě 6.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného
v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Salvador Vives(oddělení kvality)
Jméno a funkce

Onda, 08/10/2021
místo a datum vydání

.....
podpis

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH
č. RCE01

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
Keramické obklady a dlažby lisované za sucha s nasiakavosťou $E_b \leq 0,5 \%$
2. Zamýšľané použitie stavebného výrobku:
Na vnútorné a vonkajšie podlahy a steny
3. Výrobca podľa článku 11 ods. 5 nariadenia č. 305/2011:
Realonda, S.A.
Avda.Mediterráneo, 50
12200 Onda, Castellón
4. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov, ako je uvedené v prílohe V:
Systém 4
5. Meno a identifikačné číslo notifikovaného laboratória – **nie je relevantné**
6. Deklarované vlastnosti uvedené vo vyhlásení:

Základné charakteristiky	Hodnota vlastností	Harmonizovaná technická dokumentácia
Reakcia na oheň	A1	EN 14411:2012
Uvoľňovanie nebezpečných látok:		
- Kadmium	PND	
- Olovo	PND	
Pevnosť v ohybe	> 1300 N	
Protišmykovosť	PND	
Prilnavosť	PND	
Odolnosť proti náhlym zmenám teploty	odolné	
Pevnosť spoja – cementové lepidlo typ C2	>1 N/mm ²	
Odolnosť na Interné využitie Externé využitie - odolnosť teplo- mráz	Odolné Odolné	

Účinnosť výrobku uvedeného v bode 1 je v súlade s vlastnosťami uvedenými v bode 6.
Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísané za výrobcu a v jeho mene:

Salvador Vives(oddelenie kvality)
Meno a funkcia

Onda, 08/10/2021
miesto a dátum vydania

.....
podpis

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT RCE01 sz.

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
Szárazon préselt kerámia lapok, vízfelvétel $E_b \leq 0,5 \%$
2. Meghatározott rendeltetés:
Belső és külső falazatok, padlók burkolásához
3. Gyártó, a 305/2011 sz. rendelet 11. cikkének 5. bekezdése alapján:
Realonda, S.A.
Avda. Mediterráneo, 50
12200 Onda, Castellón
4. Az építőipari termék teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer, ahogyan az V. sz. mellékletben van feltüntetve:
4.rendszer
5. A tanúsító laboratórium neve és azonosító száma - **nem vonatkozik**
6. A nyilatkozatban deklarált tulajdonságok

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki dokumentáció
Tűzvédelmi osztály	A1	EN 14411:2012
Veszélyes szerek felszabadítása:		
- Kadmium	PND	
- Ólom	PND	
Törő terhelés	> 1300 N	
Csúszásgátlás	PND	
Tapadó szilárdság	PND	
Hősokk ellenálló képesség	Megfelel	
Ragasztási szilárdság – cement kötéssel C2 típus	>1 N/mm ²	
Ellenálló képesség: Belső alkalmazás esetén Külső alkalmazás esetén– lefagyás- felolvadás ellenálló képesség	Megfelel Megfelel	

Az 1. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 6. pontban nyilatkozott teljesítménynek
A jelen teljesítmény nyilatkozat kiadása a 3. pontban feltüntetett gyártó kizárólagos felelősségére történt.

Aláírás a gyártó nevében:

Salvador Vives(oddelenie kvality)
Név és munkakör

Onda, 2021/10/08
Kiállítás helye és dátuma

.....
aláírás