



DECLARATION OF PERFORMANCE

No.GEO.003CPR2013-07-01

1. Unique identification code of the product type
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the product
Dry-pressed ceramic tiles, with low water absorption $E_b \leq 0,5 \%$
2. Intended use(s)
For internal and external, floorings and wall finishes
3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer
GEOTILES, S.L.U.
Carretera Vila-real – Onda, Km 6
12540 Vila-real (Castellón) SPAIN
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP)
Systems 4
5. Name and identification number of notified laboratory, if relevant – **not applicable**
Task(s) carried out
AVCP system
Document issued and date of issue
6. Declared performances

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1_{FL}/A1	EN 14411:2012
Release of dangerous substance, for:		
- Cadmium	NPD	
- Lead	NPD	
Breaking strength	> 1 300 N	
Slipperiness	NPD	
Tactility	NPD	
Bond strength/adhesion, for:		
Cementitious adhesive, type C2	> 1 N/mm²	
Thermal shock resistance	Pass	
Durability for:		
- internal use:	Pass	
- external use: freeze-thaw resistance	Pass	

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Pedro Vilar (Manager)
Name and function

geotiles S.L.U.
Ctra. Vila-real – Onda, Km. 6
12540 VILA-REAL (Castellón) ESPAÑA
B12424784
Signature

Vila-real, 01-01-2021
Place and date of issue

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. GEO.003CPR2013-07-01

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
Keramické dlaždice lisované za sucha s nasákavostí $E_b \leq 0,5$ %
2. Zamýšlené použití:
Pro vnější a vnitřní podlahy a stěny
3. Název, registrační známka a kontaktní adresa výrobce:
***GEOTILES, S. L. U.
Carretera Vila-real – Onda, Km 6
12540 Vila-real, SPAIN***
4. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:
System 4
5. Jméno a identifikační číslo notifikované laboratoře:
Není relevantní

6. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Hodnota vlastností	Harmonizovaná technická dokumentace
Reakce na oheň	A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Uvolňování nebezpečných látek:		
- Kadmium	NPD	
- Olovo	NPD	
Lomové zatížení	>1300 N	
Protiskluznost	NPD	
Hmatnost	NPD	
Pevnost spoje pro cementové lepidlo typu C2	>1 N/mm ²	
Odolnost vůči náhlým změnám teploty	Odolné	
Odolnost na: - interní využití - externí využití, odolnost teplo-mráz	Odolné Odolné	

Účinnost výrobku uvedeného v bodě 1 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v bodě 6.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Pedro Vilar(ředitel)
Jméno a funkce

Vila-real, 01-01-2021
místo a datum vydání

.....
Podpis

VOHLÁSENIE O PARAMETROCH Č. GEO.003CPR2013-07-01

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
Keramické dlaždice lisované za sucha s nasiakavosťou $E_b \leq 0,5 \%$
- Zamýšľané použitie:
Pre vonkajšie a vnútorné podlahy a steny
- Meno, registračná známka a kontaktná adresa výrobcu:
***GEOTILES, S. L. U.
Carretera Vila-real – Onda, Km 6
12540 Vila-real, SPAIN***
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebných výrobkov:
System 4
- Meno a identifikačné číslo autorizovaného laboratória:
nie je relevantné

6. Deklarované vlastnosti:

Základné charakteristiky	Hodnota vlastností	Harmonizovaná technická dokumentácia
Reakcia na oheň	A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Uvoľňovanie nebezpečných látok:		
- Kadmium	NPD	
- Olovo	NPD	
Lomové zaťaženie	>1300 N	
Protišmykovosť	NPD	
Hmatnosť	NPD	
Pevnosť spoja pre cementové lepidlo typu C2	>1 N/mm ²	
Odolnosť voči náhlym zmenám teploty	Odolné	
Odolnosť na: - interné využitie - externé využitie, odolnosť teplo-mráz	Odolné Odolné	

Účinnosť výrobku uvedeného v bode 1 je v súlade s vlastnosťami uvedenými v bode 6.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Pedro Vilar(riaditeľ)

Meno a funkcia

Vila-real, 01-01-2021

Miesto a dátum vydania

.....

Podpis

GEO.003CPR2013-07-01 sz. TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
Szárazon préselt kerámia lapok vízfelvétel $E_b \leq 0,5 \%$
2. Meghatározott rendeltetés:
Belső és külső falazatok, padlók burkolásához
3. A gyártó neve, regisztrált védjegye és címe:
GEOTILES, S. L. U.
Carretera Vila-real – Onda, Km 6
12540 Vila-real (Castellón), SPAIN
4. Az építőipari termék teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:
4 RENDSZER
5. A tanúsító laboratórium neve és azonosító száma --- **NEM VONATKOZIK IDE**
6. A deklarált tulajdonságok:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki dokumentáció
Tűzvédelmi osztály	A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Veszélyes szerek felszabadítása:		
- Kadmium	NPD	
- Ólom	NPD	
Törő terhelés	>1300 N	
Csúszásgátló tulajdonság	NPD	
Felületi minőség	NPD	
Ragasztási szilárdság – cement kötéssel C2 típus	>1 N/mm ²	
Hősokk ellenálló képesség	Megfelel	
Ellenálló képesség	Megfelel	
- Belső alkalmazás esetén	Megfelel	
- Külső alkalmazás esetén– lefagyás-felolvadás ellenálló képesség	Megfelel	

Az 1. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 6. pontban nyilatkozott teljesítménynek
A jelen teljesítmény nyilatkozat kiadása a 3. pontban feltüntetett gyártó kizárólagos felelősségére történt.

Pedro Vilar(igazgató)
Név és munkakör

Vila-real, 01-01-2021
Kiállítás helye és dátuma

.....
aláírás