



Prohlášení o vlastnostech

N° 1993GF20130701

05

1. Jednoznačnou identifikaci výrobku: Keramické dlaždice s absorpcí vody $E_b \leq 0,5\%$
2. Jednoznačnou identifikaci výrobku Viz článek číslo článku a popis z obalu
3. Účel uvedené výrobcem Podlahové a stěnové dlaždice pro interiér a exteriér
4. Název, právní forma a adresa výrobce GRANITO FORTE SPA
Via Viazza I° Tronco, 41
Località Ubersetto
41042 Fiorano Modenese (MO)
Italy
5. Systém posuzování a ověřování Stálosti vlastností v souladu s přílohou V : systém 4
6. prohlášení Performance:

Hlavní rysy	výkon	Harmonizované technické specifikace
Požární odolnost	A1	EN 14411 : 2012
Uvolňování nebezpečných látek:		
- kadmium	NPD	
- Olovo	NPD	
pevnost v tahu	$\geq 7,5 \text{ mm} \geq 1300 \text{ N}$ $< 7,5 \text{ mm} \geq 700 \text{ N}$	
Hmatatelnost	NPD	
Trvanlivost pro vnitřní použití	V souladu	
Odolnost pro použití mimo Mrazuvzdornost	V souladu	
Odolnost na termický šok	V souladu	
protiskluznost	Po katalog 2014	

7. Výkonnost produktů, jako 1 a 2 odpovídají údajům z 6

Odpovědnost za prohlášení o vlastnostech evidence výroby je uvedeno na obr. 4.

Silvano Evi - Představenstvo GRANITO FORTE S.P.A.

Fiorano, 28/06/2013

GRANITO FORTE S.p.A.
Via Viazza I Tronco n° 41
41040 UBERSETTO di FIORANO (MO)
Cod. Fisc. e P.IVA 01559230329



Vyhlásenie o plnení

N° 1993GF20130701

05

1. Jednoznačnú identifikáciu produktu: Keramické dlaždice s nasiakavosťou Eb ≤ 0,5%
2. Jasné označenie výrobku: Číslo výrobku a popis na obale
3. Používajte podľa výrobcu podlahového a stenového dlaždice pre interiér a exteriér
4. Názov, právna forma a adresa výroby GRANITO FORTE SPA
Via Viazza I° Tronco, 41
Località Ubersetto
41042 Fiorano Modenese (MO)
Italy
5. Systém posudzovania a overovania ofConstancy výkonu v súlade s prílohou V : System 4
6. deklarácia ukazovateľov:

základné charakteristiky	výkon	Harmonizované technické špecifikácie
požiarna odolnosť	A1	EN 14411 : 2012
Uvoľňovanie nebezpečných látok:		
- Kadmium	NPD	
- viesť	NPD	
pevnosť	hrúbka ≥ 7,5 mm ≥ 1300 N hrúbka < 7,5 mm ≥ 700 N	
citlivosť	NPD	
Trvanlivosť pre vnútorné použitie	V súlade	
Odolnosť pre použitie mimo mrazuvzdornosť	V súlade	
Odolnosť voči tepelnému šoku	V súlade	
protišmykovosť	Podľa katalógu 2014	

7. Výkonnosť produktov: napríklad 1 a 2 prišiel rýchlo dáta z 6
Pre vyhlásenie o parametroch je zodpovedný výrobca bodu 4

Fiorano, 28/06/2013

GRANITO FORTE S.p.A.
Via Viazza I Tronco n° 41
41040 UBERSETTO di FIORANO (MO)
Cod. Fisc. e P.IVA 01569250699



Declaration of Performance

N° 1993GF20130701

05

1. Clear identification of the product: Ceramic tiles with a water absorption $E_b \leq 0.5\%$
2. Clear labeling of the product: Item number and description on the packaging
3. Use according to the manufacturer floor and wall tile for interior and exterior
4. Name, legal form and address of the manufacture GRANITO FORTE SPA
Via Viazza I° Tronco, 41
Località Ubersetto
41042 Fiorano Modenese (MO)
Italy
5. System of assessment and verification of Constancy of performance in accordance with Annex V: System 4
6. performance declarations :

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
fire resistance	A1	EN 14411 : 2012
Release of dangerous substances:		
- Cadmium	NPD	
- lead	NPD	
breaking strength	Thickness $\geq 7,5$ mm ≥ 1300 N Thickness $< 7,5$ mm ≥ 700 N	
tactility	NPD	
Durability for internal use	Compliant	
Durability for use outside Frost resistance	Compliant	
Thermal shock resistance	Compliant	
slip resistance	According Catalog 2014	

7. The performance of products such as 1 and 2 correspond to the data from 6
- For the declaration of performance is responsible the manufacturer specified in 4
- Fiorano, 28/06/2013

GRANITO FORTE S.p.A.
Via Viazza I° Tronco n° 41
41040 UBERSETTO di FIORANO (MO)
Cod. Fisc. e P.IVA 01559250699