

1. Product-type identification code;
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product:
Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b \leq 0.5\%$
2. Intended use or uses of the construction product, in compliance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer: **Internal and external walls and floorings.**
3. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:
GRUPPO ROMANI S.p.A. Industrie Ceramiche
Via Alessandro Volta, 9, 23, 25
42013- CASALGRANDE (Reggio Emilia, Italy)
4. System of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product: **System 4**
5. In the case of a declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard
Name and identification number of the notified body, if applicable: **Not applicable**
6. Declared performance characteristics:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1 _F /A1	EN 14411:2012
Release of dangerous substances, for: - Cadmium - Lead	NPD NPD	
Breaking strength	Thickness < 7.5 mm \geq 700 N Thickness \geq 7.5 mm \geq 1300 N	
Slipperiness	See Annexed Table	
Tactility	NPD	
Bond strength / adhesion, for: Cementitious adhesive, type C2	NPD	
Thermal shock resistance	Pass	
Durability for: - internal use: - external use: freeze/thaw resistance	Pass Pass	

7. Performance of the product identified in point 1 is in conformity with the performance stated in point 6.
This certificate of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer as at point 3.
Signed in the name of and on behalf of the producer:


ING. ALESSANDRO BERSELLI, INDUSTRIAL DEPARTMENT

Name and function

CASALGRANDE,10/01/2017

Place and date of issue

GRUPPO ROMANI S.p.A.
Industrie Ceramiche
Via A. Volta, 9-23/25 - 42013 Casalgrande (RE)
C.F. e P.IVA 03028130361
Ing. A. Berse

Direzione Industriale
Signed 

DAL1968 **SERENISSIMA CERAMICHE**

www.serenissima.re.it
e-mail: info@serenissima.re.it

Show-room: Via A. Volta 23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

Headquarter: Via A. Volta 9,23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

Contatti commerciali: Tel. +39-0522-998411/911 - Fax Italy +39-0522-841338 - Fax Export +39-0522-996218

Contatti amministrazione-finanza: Tel. +39-0522-998411/911 - Fax Clienti +39-0522-999515 - Fax Fornitori +39-0522-996600 - Fax Acquisti +39-0522-998474

Sede logistica deposito 5: Via Platone 9 - 42018 Rubiera (RE) Italy - Tel. +39-0522-622622

Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche

Via A. Volta 9-23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy - Tel. +39-0522-998411/911 - Fax +39-0522-999515/996600

C.F. e P. IVA 03028130361 - Cap. Soc. € 4.000.000,00 i.v. - R.E.A. di RE n. 260001 - Iscr. Reg. Impr. di RE n. 03028130361 - Mecc. n. RE027834

www.grupporomanispa.com - mail: info@grupporomanispa.it

Prohlášení o vlastnostech

- dle Declaration of Performance 001CPR2013-07-01, vydaného dne 10. 1.2017, podepsán Ing. Alessandro Berselli

1. Identifikační kód typu produktu;
Typové, výrobní nebo výrobní číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku:

Suché keramické dlaždice s absorpcí vody $E_b \leq 0,5\%$

2. Zamýšlené použití nebo použití stavebního výrobku v souladu s platnými harmonizovanými technickými specifikacemi, jak předpokládá výrobce:

Vnitřní a vnější stěny a podlahy

3. Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná ochranná známka a adresa výrobce:

**GRUPPO ROMANI S.p.A. Industrie Ceramiche
Via Alessandro Volta, 9,23,25
42013- CASALGRANDE (Reggio Emilia, Italy)**

4. Systém hodnocení a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:

Systém 4

5. V případě prohlášení o vlastnostech týkající se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma, jméno a identifikační číslo oznámeného subjektu, je-li to vhodné

nevztahuje se

6. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Hodnota vlastností	Harmonizovaná norma
Reakce na oheň	A1fl/A1	EN 14411:2012
Uvolňování nebezpečné látky pro:		
- cadmium	NPD	
- olovo	NPD	
Lomové zatížení	Tloušťka < 7,5 mm \geq 700 N	
	Tloušťka \geq 7,5 mm \geq 1300 N	
Protiskluznost:	viz příložená tabulka	
Hmatnost:	NPD	
Pevnost vazby / adheze pro:		
- cementové lepidlo typu C2	NPD	
Odolnost proti tepelnému rázu	splňuje	
Trvanlivost pro:		
- vnitřní použití	splňuje	
- vnější použití: odolnost proti mrazu a rozmrazení	splňuje	

7. Výkon výrobku podle bodu 1 je v souladu s výkonem uvedeným v bodě 6.
Toto osvědčení o vlastnostech je vydáno výlučně na odpovědnost výrobce podle bodu 3.
Podepsáno jménem producenta a jménem výrobce:

Vyhlasenie o vlastnostiach

- podľa Declaration of Performance 001CPR2013-07-01, vydaného dňa 10. 1. 2017, podpísaný Ing. Alessandro Berselli

1. Identifikačný kód typu produktu;
Typové, výrobné alebo výrobné číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:
Suché keramické dlaždice s absorpciou vody $E_b \leq 0,5\%$
2. Zamýšľané použitie alebo použitia stavebného výrobku v súlade s platnými harmonizovanými technickými špecifikáciami, ako predpokladá výrobca:
Vnútorne a vonkajšie steny a podlahy
3. Meno, zapísané obchodné meno alebo zapísaná ochranná známka a adresa výrobcu:
**GRUPPO ROMANI S.p.A. Industrie Ceramiche
Via Alessandro Volta, 9,23,25
42013- CASALGRANDE (Reggio Emilia, Italy)**
4. Systém hodnotenia a overovania stability parametrov stavebného výrobku:
Systém 4
5. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma, meno a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ak je to vhodné:
Nevzťahuje sa
6. Deklarované vlastnosti

Základná charakteristika	Hodnota vlastností	Harmonizovaná norma
Reakcia na oheň	A1fl/A1	EN 14411:2012
Uvoľňovanie nebezpečných látok pre:		
- cadmium	NPD	
- olovo	NPD	
Lomové zaťaženie	Hrúbka < 7,5 mm \geq 700 N Hrúbka \geq 7,5 mm \geq 1300 N	
Protišmykovosť:	viď priložená tabuľka	
Hmatnosť:	NPD	
Pevnosť väzby / adhézie pre:		
- cementové lepidlo typu C2	NPD	
Odolnosť proti tepelnému rázu	spĺňa	
Trvanlivosť pre:		
- vnútorné použitie	Spĺňa	
- vonkajšie použitie: odolnosť proti mrazu a rozmrazeniu	spĺňa	

7. Výkon výrobku podľa bodu 1 je v súlade s výkonom uvedeným v bode 6.
Toto osvedčenie o vlastnostiach je vydané výhradne na zodpovednosť výrobcu podľa bodu 3.
Podpísané menom producenta a menom výrobcu:
bodu 3.
Podpísané menom producenta a menom výrobcu:

Teljesítmény nyilatkozat

- Declaration of Performance 001CPR2013-07-01 szerint, kelt 2017. 1. 10., alulírott Ing. Alessandro Berselli

1. Terméktípus egyedi azonosító kódja;
Típus, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:

Szárazon préselt kerámia lapok, vízfelvétel Eb ≤ 0,5%

2. Az építőipari terméknek a harmonizált műszaki specifikáció szerinti felhasználási módja vagy módjai a gyártó meghatározása értelmében:

Belső és külső falazatok, padlók burkolásához.

3. A gyártó neve, regisztrált neve vagy regisztrált védjegye és címe:

**GRUPPO ROMANI S.p.A. Industrie Ceramiche
Via Alessandro Volta, 9,23,25
42013- CASALGRANDE (Reggio Emilia, Italy)**

4. Az építőipari termék teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

4. rendszer

5. Az egyes alapvető jellemzők értékelésére használt harmonizált szabvány, illetve műszaki értékelési dokumentum hivatkozási száma és kibocsátási dátuma

Nem vonatkozik

6. Deklarált tulajdonságok

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált szabvány
Tűzvédelmi osztály	A1fl/A1	EN 14411:2012
Veszélyes szerek felszabadítása:		
- kadmium	NPD	
- ólom	NPD	
Törő terhelés:	Vastagság < 7,5 mm ≥ 700 N Vastagság ≥ 7,5 mm ≥ 1300N	
Csúszásgátló tulajdonság:	Lásd. a mellékelt táblázatot	
Felületi minőség:	NPD	
Ragasztási szilárdság / adhézió:		
- cement kötéssel C2 típus	NPD	
Hősokk ellenálló képesség:	megfelel	
Tartósság:		
- belső alkalmazás esetén	megfelel	
- külső alkalmazás esetén – lefagyás – felolvadás ellenálló képesség	megfelel	

7. Az 1. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 6. pontban nyilatkozott Teljesítménynek. A jelen teljesítmény nyilatkozat kiadása a 3. pontban feltüntetett gyártó kizárólagos felelősségére történt.

A gyártó nevében és részéről aláíró: