


**Declaración de Prestaciones**  
**Declaration of Performance**  
**Déclaration de Performance**



**Nº: 002**

1.- Código de identificación única del producto tipo / *Unique identification code of the product type* / *Le code d'identification unique du type de produit*

**Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E > 10 %**

*Dry - pressed ceramic tiles, with water absorption E > 10 %*

*Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E > 10 %*

2. Uso o usos previstos / *Intended use(s)* / *Utilisation(s) prévue(s)*

**Para paredes interiores**

*For interior walls*

*Pour les murs intérieurs*

3. Marca registrada y dirección del fabricante / *Trade mark and contact address* / *Marque et l'adresse du fabricant*

**Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3**  
**12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA**

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones / *System of assessment and verification of constancy of performance* / *Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances*

**Sistema 4**

System 4  
Système 4

5. Prestaciones declaradas / Declaration of performace / Déclaration des performance

<b>Características esenciales</b> Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	<b>Prestaciones</b> Performace Performance	<b>Especificación técnica armonizada</b> Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
<b>Reacción al fuego</b> / Reaction to fire / Réaction au feu	A1	
<b>Emisión de sustancias peligrosas</b> : / Release of dangerous substances : Émission de substances dangereuses :		
- Cadmio / Cadmium / Cadmium	PND / NPD	
- Plomo / Lead / Plomb	PND / NPD	
<b>Adhesión</b> : / Bond strength adhesion : / Adhésion au mortier de ciment :		<b>EN 14411:2016</b>
Adhesivo cementoso tipo C1 / Cementitious adhesive type C1 / Adhésif à base de ciment type C1	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Durabilidad para</b> : / Durability for : / Durabilité pour : - usos interiores / interior applications / applications intérieures		
	Cumple / Comply / Conforme	

Firma / Signature :

Fecha / Date : 31-12-2016

**CERAMICA**  
**RIBESALBES, S.A.**  
 C/ta. Onda-Ribesalbes, km. 3-300  
 12200 ONDA (Castellón)

Nombre / Name / Nom: ANGEL TRAVER BAGUENA  
 Cargo / Position / Responsable : GERENTE

# Prohlášení o vlastnostech

- dle Declaration of performance č. 002 ze dne 31/12/2016, podepsán Angel Traver Baguena, ředitel

1. Identifikační kód typu produktu;  
Typ, série nebo jiný identifikační kód produktu, který umožňuje jeho identifikaci:  
**Suché keramické dlaždice s absorpcí vody E > 10 %**
2. Zamýšlené použití výrobku:  
**Vnitřní stěny**
3. Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná ochranná známka a adresa výrobce:  
**Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3  
12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA**
4. Systém hodnocení a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:  
**Systém 4**
5. Deklarované vlastnosti

<i>Základní charakteristika</i>	<i>Hodnota vlastností</i>	<i>Harmonizovaná norma</i>
<b>Reakce na oheň</b>	A1	<b>EN 14411:2016</b>
<b>Uvolňování nebezpečné látky pro:</b>		
- cadmium	NPD	
- olovo	NPD	
<b>Pevnost vazby – cementové lepidlo typu C1</b>	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Trvanlivost pro:</b>		
- vnitřní použití	splňuje	

# - Vyhlásenie o parametroch

- podľa Declaration of performance č. 002 zo dňa 31/12/2016., podpísaný Angel traver Baguena, riaditeľ

1. Identifikačný kód typu produktu;  
**Suché keramické dlaždice s absorpciou vody E > 10 %**
2. Zamýšľané použitie výrobku:  
**Vnútorne steny**
3. Meno, zapísané obchodné meno alebo zapísaná ochranná známka a adresa výrobcu:  
**Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3  
12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA**
4. Systém hodnotenia a overovania stability parametrov stavebného výrobku:  
**Systém 4**
5. Deklarované vlastnosti

<b>Základná charakteristika</b>	<b>Hodnota vlastností</b>	<b>Harmonizovaná norma</b>
<b>Reakcia na oheň</b>	A1	<b>EN 14411:2016</b>
<b>Uvoľňovanie nebezpečnej látky pre:</b>		
- cadmium	NPD	
- olovo	NPD	
<b>Pevnosť väzby – cementové lepidlo typu C</b>	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Trvanlivosť pre:</b>		
- vnútorné použitie	spĺňa	

# - Teljesítmény nyilatkozat

- 002 sz. Declaration of performance szerint, kelt 31/12/2016, alulírott Angel traver Baguena, igazgató

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja;  
**Szárazon préselt kerámia lapok, vízfelvétel E > 10 %**
2. Meghatározott rendeltetés:  
**Belső falazatok**
3. A gyártó neve, regisztrált neve vagy regisztrált védjegye és címe:  
**Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3  
12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA**
4. Az építőipari termék teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:  
**4. rendszer**
5. Deklarált tulajdonságok

<b>Alapvető tulajdonságok</b>	<b>Teljesítmény</b>	<b>Harmonizált szabvány</b>
<b>Tűzvédelmi osztály</b>	A1	<b>EN 14411:2016</b>
<b>Veszélyes szerek felszabadítása:</b>		
- kadmium	NPD	
- ólom	NPD	
<b>Ragasztási szilárdság – cement kötéssel C típus</b>	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Ellenálló képesség:</b>		
- belső alkalmazás esetén	megfelel	