

**Manufacturer**  
*Hersteller***Flamco BV**  
Amersfoortseweg 9,  
3750 GM Bunschoten, the Netherlands**Product description**  
*Produktbezeichnung***Air and Dirt solutions**  
*Luft und Schlamm Lösungen***Product type / Produktbezeichnung****Air vents / Lüftungsschlitze:**

**Flexvent R $\frac{1}{8}$ , R $\frac{3}{8}$ , G $\frac{3}{8}$ , R $\frac{1}{2}$ , G $\frac{1}{2}$**   
**Flexvent NPT NPT $\frac{1}{8}$ , NPT $\frac{3}{8}$ , NPT $\frac{1}{2}$ , NPT $\frac{3}{4}$**   
**Flexvent H R $\frac{1}{2}$**   
**Flexvent Top R $\frac{3}{8}$ , R $\frac{1}{2}$**   
**Flexvent Top Aqua R $\frac{1}{2}$**   
**Flexvent Top NPT NPT $\frac{3}{8}$ , NPT $\frac{1}{2}$**   
**Flexvent Solar R $\frac{3}{8}$**   
**Flexvent Top Solar G $\frac{3}{8}$**   
**Flexvent Super G $\frac{1}{2}$**   
**Flexvent Super NPT NPT $\frac{3}{4}$**   
**LTA Air Accumulator Rp $\frac{1}{2}$  (1,0, 1,6, 5,0 liter)**

**Air Separator / Luftabscheider:**

**Flamco XStream Vent 22mm, G $\frac{3}{4}$ , G1, G1 $\frac{1}{4}$ , G1 $\frac{1}{2}$ , G2**  
**Flamcovent Smart 22mm, G $\frac{3}{4}$ , G1, G1 $\frac{1}{4}$ , G1 $\frac{1}{2}$ , G2**  
**Flamcovent Smart NPT NPT $\frac{3}{4}$ , NPT1, NPT1 $\frac{1}{4}$ , NPT1 $\frac{1}{2}$ , NPT2**  
**Flamcovent Smart EcoPlus 22mm G $\frac{3}{4}$ , G1, G1 $\frac{1}{4}$ , G1 $\frac{1}{2}$ , G2**  
**Flamcovent Solar 22mm, G $\frac{3}{4}$ , G1**  
**Flamcovent Smart S DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200**  
**Flamcovent Smart F (10 bar) DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200**

**Dirt Separator / Schlamm Abscheider:**

**Flamco XStream Clean 22mm, G $\frac{3}{4}$ , G1, G1 $\frac{1}{4}$ , G1 $\frac{1}{2}$ , G2**  
**Flamco Clean Smart 22mm, G $\frac{3}{4}$ , G1, G1 $\frac{1}{4}$ , G1 $\frac{1}{2}$ , G2**  
**Flamco Clean Smart NPT NPT $\frac{3}{4}$ , NPT1, NPT1 $\frac{1}{4}$ , NPT1 $\frac{1}{2}$ , NPT2**  
**Flamco Clean Smart EcoPlus 22mm, G $\frac{3}{4}$ , G1, G1 $\frac{1}{4}$ , G1 $\frac{1}{2}$ , G2**  
**Flamco Clean Smart S DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200**  
**Flamco Clean Smart F (10bar) DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200**  
**SideFlow Clean 3,5l, 5l**

Air & Dirt Separator / Luft & Schlamm Abscheider:

Flamco XStream Vent-Clean 22mm, G $\frac{3}{4}$ , G1, G1 $\frac{1}{4}$ , G1 $\frac{1}{2}$ , G2  
Flamcovent Clean Smart 22mm, G $\frac{3}{4}$ , G1, G1 $\frac{1}{4}$ , G1 $\frac{1}{2}$ , G2  
Flamcovent Clean Smart NPT NPT $\frac{3}{4}$ , NPT1, NPT1 $\frac{1}{4}$ , NPT1 $\frac{1}{2}$ , NPT2  
Flamcovent Clean Smart EcoPlus 22mm G $\frac{3}{4}$ , G1, G1 $\frac{1}{4}$ , G1 $\frac{1}{2}$ , G2  
Flamcovent Clean Smart S DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200  
Flamcovent Clean Smart F (10 bar) DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200

With reference to the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU article 4 point 3, we hereby declare that above mentioned products have been designed and manufactured in accordance with the sound engineering practice to ensure safe use. The CE marking may not be applied.

The product has been 100% tested for tightness. The requirements have been met.


*In Bezug auf die Druckgeräte Richtlinie 2014/68/EU Artikel 4 Punkt 3, erklären wir hierbei dass die obenerwähnte Produkte ausgelegt und hergestellt sind nach guten Ingenieurpraxis damit gewährleistet ist dass sie sicher verwendet werden können. Diese Geräte dürfen nicht die CE-Kennzeichnung tragen.*

*Die Produkte sind 100% geprüft auf Dichtigkeit. Der Produkt entspricht die Qualitäts-Anforderungen.*

Bunschoten, 07.09.2022

**Signed for and on behalf of: /** *Unterzeichnet für und im Namen von:*

**FLAMCO BV**



**M. van de Veen**

**Výrobce****Flamco BV**  
Amersfoortseweg 9,  
3750 GM Bunschoten, the Netherlands**Popis výrobku****Separace vzduchu a nečistot****Typ výrobku****Automatické odvzdušňovací ventily:**

**Flexvent** R $\frac{1}{8}$ , R $\frac{3}{8}$ , G $\frac{3}{8}$ , R $\frac{1}{2}$ , G $\frac{1}{2}$   
**Flexvent NPT** NPT $\frac{1}{8}$ , NPT $\frac{3}{8}$ , NPT $\frac{1}{2}$ , NPT $\frac{3}{4}$   
**Flexvent H** R $\frac{1}{2}$   
**Flexvent Top** R $\frac{3}{8}$ , R $\frac{1}{2}$   
**Flexvent Top Aqua** R $\frac{1}{2}$   
**Flexvent Top NPT** NPT $\frac{3}{8}$ , NPT $\frac{1}{2}$   
**Flexvent Solar** R $\frac{3}{8}$   
**Flexvent Top Solar** G $\frac{3}{8}$   
**Flexvent Super** G $\frac{1}{2}$   
**Flexvent Super NPT** NPT $\frac{3}{4}$   
**LTA Air Accumulator** Rp $\frac{1}{2}$  (1,0, 1,6, 5,0 l)

**Odlučovače mikrobublinek vzduchu:**

**Flamco XStream Vent** 22mm, G $\frac{3}{4}$ , G1, G1 $\frac{1}{4}$ , G1 $\frac{1}{2}$ , G2  
**Flamcovent Smart** 22mm, G $\frac{3}{4}$ , G1, G1 $\frac{1}{4}$ , G1 $\frac{1}{2}$ , G2  
**Flamcovent Smart NPT** NPT $\frac{3}{4}$ , NPT1, NPT1 $\frac{1}{4}$ , NPT1 $\frac{1}{2}$ , NPT2  
**Flamcovent Smart EcoPlus** 22mm G $\frac{3}{4}$ , G1, G1 $\frac{1}{4}$ , G1 $\frac{1}{2}$ , G2  
**Flamcovent Solar** 22mm, G $\frac{3}{4}$ , G1  
**Flamcovent Smart S** DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200  
**Flamcovent Smart F (10 bar)** DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200

**Odlučovače nečistot:**

**Flamco XStream Clean** 22mm, G $\frac{3}{4}$ , G1, G1 $\frac{1}{4}$ , G1 $\frac{1}{2}$ , G2  
**Flamco Clean Smart** 22mm, G $\frac{3}{4}$ , G1, G1 $\frac{1}{4}$ , G1 $\frac{1}{2}$ , G2  
**Flamco Clean Smart NPT** NPT $\frac{3}{4}$ , NPT1, NPT1 $\frac{1}{4}$ , NPT1 $\frac{1}{2}$ , NPT2  
**Flamco Clean Smart EcoPlus** 22mm, G $\frac{3}{4}$ , G1, G1 $\frac{1}{4}$ , G1 $\frac{1}{2}$ , G2  
**Flamco Clean Smart S** DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200  
**Flamco Clean Smart F (10bar)** DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200  
**SideFlow Clean** 3,5l, 5l

**Odlučovače mikrobublinek vzduchu a nečistot:**

Flamco XStream Vent-Clean 22mm, G $\frac{3}{4}$ , G1, G1 $\frac{1}{4}$ , G1 $\frac{1}{2}$ , G2  
Flamcovent Clean Smart 22mm, G $\frac{3}{4}$ , G1, G1 $\frac{1}{4}$ , G1 $\frac{1}{2}$ , G2  
Flamcovent Clean Smart NPT NPT $\frac{3}{4}$ , NPT1, NPT1 $\frac{1}{4}$ , NPT1 $\frac{1}{2}$ , NPT2  
Flamcovent Clean Smart EcoPlus 22mm G $\frac{3}{4}$ , G1, G1 $\frac{1}{4}$ , G1 $\frac{1}{2}$ , G2  
Flamcovent Clean Smart S DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200  
Flamcovent Clean Smart F (10 bar) DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200

S ohledem na čl. 4 odst. 3 směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU tímto prohlašujeme, že výše uvedené výrobky byly navrženy a vyrobeny v souladu se správnou konstrukční praxí zajišťující


bezpečné používání. Označení CE nemusí být použito.

*Výrobek byl 100% testován na těsnost.  
Požadavky byly splněny.*

V Bunschotenu dne, 07.09.2022

Podepsáno jménem:

**FLAMCO BV**



**M. van de Veen**