



DECLARATION OF PERFORMANCE
N. 001GRES DOP del 02/03/2020
Article IV Regulation (EU) No. 305/2011 of 9 March 2011

1. Unique identification code of the Product-type:	Dry- pressed ceramic tiles with low water absorption $E_b \leq 0,5\%$,		
2. Intended use:	Ceramic tile, dry pressed, for internal floors and walls		
3. Name and contact address of the manufacturer:	ASCOT GRUPPO CERAMICHE S.r.l. Via Croce, 80 - 41014 Solignano di Castelvetro (MO) Italy		
4. System of assessment and verification of constancy of performance of the construction products (AVCP):	System 4		
5. Name and identification number of notified body, if applicable :	Not applicable		
6. Declared performance:	Essential characteristics	Performance	Technical specifications
	Reaction to fire	A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
	Release of dangerous substances		
	- Lead	NPD	
	- Cadmium	NPD	
	Breaking strenght	$\geq 1300 \text{ N/ mm}^2$	
	Slipperiness	See annex enclosed	
	Adhesion resistance	NPD	
	Thermal shock resistance	Passed	
	Durability: - internal use - External use:Frost resistance	Passed Passed	
Tactility	NPD		
7. Declaration:	The performance of the product identified in point 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 6. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufactured identified in point 3.		

Signed for and on behalf of the manufacturer by :

Raffaele Capitani Technical manager

Solignano di Castelvetro 02/03/2020

Signature

Prohlášení o vlastnostech

- dle Declaration of Performance č. 001GRES DOP del 02/03/2020, podepsán Raffaele Capitani
- dle Nařízení EU č. 305/2011 ze dne 9. března 2011

1. Identifikační kód typu produktu;
Suché keramické dlaždice s absorpcí vody $E_b \leq 0,5\%$
2. Zamýšlené použití výrobku:
Keramické dlaždice lisované za sucha pro vnitřní stěny a podlahy
3. Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná ochranná známka a adresa výrobce:
ASCOT GRUPPO CERAMICHE S.r.l. Via Croce, 80 41014 Solignano di Castelvetro (MO) Italy
4. Systém hodnocení a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:
Systém 4
5. Jméno a identifikační číslo oznámeného subjektu, je-li to vhodné:
nevztahuje se
6. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Hodnota vlastností	Harmonizovaná norma
Reakce na oheň	A1 _{fl} /A1	EN 14411:2012
Uvolňování nebezpečné látky pro:		
- cadmium	NPD	
- olovo	NPD	
Lomové zatížení	$\geq 1300 \text{ N/mm}^2$	
Protiskluznost:	viz příložená tabulka	
Hmatnost:	NPD	
Pevnost vazby / adheze pro:	NPD	
Odolnost proti tepelnému rázu	splňuje	
Trvanlivost pro:		
- vnitřní použití	splňuje	
- vnější použití: odolnost proti mrazu a rozmrazení	splňuje	

7. Výkon výrobku podle bodu 1 a 2 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v bodě 6. Toto osvědčení o vlastnostech je vydáno výlučně na odpovědnost výrobce podle bodu 3. Podepsáno jménem producenta a jménem výrobce:

Vyhlásenie o vlastnostiach

- podľa Declaration of Performance č. 001 GRES DOP del 02/03/2020, podpísaný Raffaele Capitani
- podľa Nariadenia EÚ č. 305/2011 z 9. marca 2011

- Identifikačný kód typu produktu:
Suché keramické dlaždice s absorpciou vody $E_b \leq 0,5\%$
- Zamýšľané použitie výrobku:
Keramické dlaždice lisované za sucha, pre vnútorné steny a podlahy
- Meno, zapísané obchodné meno alebo zapísaná ochranná známka a adresa výrobcu:
ASCOT GRUPPO CERAMICHE S.r.l. Via Croce, 80 41014 Solignano di Castelvetro (MO) Italy
- Systém hodnotenia a overovania stability parametrov stavebného výrobku:
Systém 4
- Meno a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ak je to vhodné:
nevzťahuje sa
- Deklarované vlastnosti

Základná charakteristika	Hodnota vlastností	Harmonizovaná norma
Reakcia na oheň	A1 _n /A1	EN 14411:2012
Uvoľňovanie nebezpečných látok pre:		
- cadmium	NPD	
- olovo	NPD	
Lomové zaťaženie	$\geq 1300 \text{ N/mm}^2$	
Protišmykovosť	viď priložená tabuľka	
Hmatnosť:	NPD	
Pevnosť väzby / adhézie pre:	NPD	
Odolnosť proti tepelnému rázu	spĺňa	
Trvanlivosť pre:		
- vnútorné použitie	spĺňa	
- vonkajšie použitie: odolnosť proti mrazu a rozmrazeniu	spĺňa	

- Výkon výrobku podľa bodu 1a 2 je v súlade s výkonom uvedeným v bode 6.
Toto osvedčenie o vlastnostiach je vydané výhradne na zodpovednosť výrobcu podľa bodu 3.
Podpísané menom producenta a menom výrobcu:

Teljesítmény nyilatkozat

- Declaration of Performance sz.. 001 GRES DOP del 02/03/2020 szerint, alulírott, Raffaele Capitani
- EÚ č. 305/2011 rendelete szerint, kelt 2011. március 9

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
Szárazon préselt kerámia lapok vízfelvétel $E_b \leq 0,5\%$
2. Meghatározott rendeltetés:
Szárazon préselt kerámia lapok belső falazatok és padlók burkolásához
3. A gyártó neve, regisztrált védjegye és címe:
ASCOT GRUPPO CERAMICHE S.r.l. Via Croce, 80 41014 Solignano di Castelvetro (MO) Italy
4. Az építőipari termék teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:
4. rendszer
5. A tanúsító szervezet neve és azonosító száma:
Nem vonatkozik
6. Deklarált tulajdonságok

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált szabvány
Tűzvédelmi osztály	A1 _n /A1	EN 14411:2012
Veszélyes szerek felszabadítása:		
- kadmium	NPD	
- ólom	NPD	
Törés terhelés	$\geq 1300 \text{ N/mm}^2$	
Csúszásgátló	lásd a mellékelt táblázatot	
Tapinthatóság	NPD	
A kötődés erőssége	NPD	
Hősokk ellenálló képesség	megfelel	
Ellenálló képesség:		
- belső alkalmazás esetén	megfelel	
- Külső alkalmazás esetén – lefagyás- felolvadás ellenálló képesség	megfelel	

7. Az 1. és 2. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 6. pontban nyilatkozott teljesítménynek
A jelen teljesítmény nyilatkozat kiadása a 3. pontban feltüntetett gyártó kizárólagos felelősségére történt .