



VÝZKUMNÝ ÚSTAV POZEMNÍCH STAVEB - CERTIFIKAČNÍ SPOLEČNOST, s.r.o.

Oznámený subjekt Certifikační orgán pro produkty, kvalifikaci, EPD, kvalitu budov a systémy managementu Zkušební laboratoř
Rozhodnutí o autorizaci č. 32/2006 ze dne 31.8.2006

Autorizovaná osoba 227

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 227/C5a/2024/0012

V souladu s ustanovením § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

název výrobku: **Podlahová vpust**

typy: Podlahová vpust s mechanickou zápachovou uzávěrkou (klapkou)
Podlahová vpust s vodní zápachovou uzávěrkou
Podlahová vpust s plovákem NEPTUN
Podlahová vpust bez zápachové uzávěrky

varianty: viz seznam výrobků dle přílohy č. 1

určené použití: odvod odpadních vod do připojovacího potrubí vnitřní a vnější kanalizace

výrobce: **CHUDĚJ, s.r.o.**

Hutisko 310, 756 62 Hutisko-Solanec

IČO: 25390236

výrobní závod: **CHUDĚJ, s.r.o.**

Hutisko 310, 756 62 Hutisko-Solanec

IČO: 25390236

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že uvedený výrobek splňuje technické požadavky stanovené stavebním technickým osvědčením 227-STO-23-0281, které souvisejí se základními požadavky.

Autorizovaná osoba zjistila, že systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol č. 227-P5a-24-0012 ze dne 29.02.2024, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené stavebním technickým osvědčením, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba č. 227 provádí nejméně 1x za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby podle ustanovení § 5a výše uvedeného nařízení vlády. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

Výtisk číslo: 1

Místo a datum vydání:

V Praze dne 29.02.2024

K: 23149

C5a-V_STO_VP027
R11-ZZ_20102016

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. 102 21 Praha 10 - Hostivař, Pražská 810 / 16
IČO: 25052063 DIČ: CZ25052063 Tel.: +420 271 751 148, E-mail: info@vups.cz www.vups.cz



Lubomír Keim
Ing. Lubomír Keim, CSc.
ředitel Autorizované osoby 227



VÝZKUMNÝ ÚSTAV POZEMNÍCH STAVEB - CERTIFIKAČNÍ SPOLEČNOST, s.r.o.

Oznámený subjekt Certifikační orgán pro produkty, kvalifikaci, EPD, kvalitu budov a systémy managementu Zkušební laboratoř
Rozhodnutí o autorizaci č. 32/2006 ze dne 31.8.2006

Autorizovaná osoba 227

PŘÍLOHA č. 1

k certifikátu výrobku č. 227/C5a/2024/0012

CHUDĚJ, s.r.o.

Hutisko 310, 756 62 Hutisko-Solanec

Vymezení rozsahu platnosti certifikátu:

**Podlahové vpusti s mechanickou zápachovou uzávěrkou (klapkou),
nebo s vodní zápachovou uzávěrkou**

PODLAHOVÁ VPUST BOČNÍ				PODLAHOVÁ VPUST BOČNÍ			
D40 Snížená, s lím./přírubou, s plast./nerez. rámečkem	D40 Snížená, s lím./přírubou s plast./nerez. rámečkem, černá	D40 Snížená, s lím./přírubou, s plast./nerez. rámečkem	D40 Snížená, s lím./přírubou s plast./nerez. rámečkem, černá	D50 s lím./přírubou, s plast./nerez. rámečkem	D50 s lím./přírubou s plast./nerez. rámečkem, černá	D50 s lím./přírubou, s plast./nerez. rámečkem	D50 s lím./přírubou s plast./nerez. rámečkem, černá
L1 382 A	L1 382 A C	G 382 N A		L1 381 A	L1 381 A C	G 381 N A	
L1 382 B	L1 382 B C	G 382 N B		L1 381 B	L1 381 B C	G 381 N B	
L1 382 N A		G2 382 N A		L1 381 N A		G2 381 N A	
L1 382 N B		G2 382 N B		L1 381 N B		G2 381 N B	
L 382 N A		382 A	382 A C	L 381 N A		381 A	381 A C
L 382 N B		382 B	382 B C	L 381 N B		381 B	381 B C
L2 382 N A		382 N A		L2 381 N A		381 N A	
L2 382 N A		382 N B		L2 381 N A		381 N B	
F1 382 A	F1 382 A C	2382 N A		F1 381 A	F1 381 A C	2381 N A	
F1 382 B	F1 382 B C	2382 N B		F1 381 B	F1 381 B C	2381 N B	
F1 382 N A		382 E		F1 381 N A		381 E	
F1 382 N B		382 F		F1 381 N B		381 F	
F 382 N A		C 382 A		F 381 N A		C 381 A	
F 382 N B		C 382 B		F 381 N B		C 381 B	
F2 382 N A		S 382 A		F2 381 N A		S 381 A	
F2 382 N B		S 382 B		F2 381 N B		S 381 B	
G1 382 A	G1 382 A C	C1 382 A		G1 381 A	G1 381 A C	C1 381 A	
G1 382 B	G1 382 B C	C1 382 B		G1 381 B	G1 381 B C	C1 381 B	
G1 382 N A		S1 382 A		G1 381 N A		S1 381 A	
G1 382 N B		S1 382 B		G1 381 N B		S1 381 B	

Výtisk číslo: 1
Stran celkem: 10
Místo a datum vydání:
V Praze dne 29.02.2024



v. n. Keim
Ing. Lubomír Keim, CSc.
ředitel Autorizované osoby 227

K: 23149

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. 102 21 Praha 10 - Hostivař, Pražská 810 / 16
IČ: 25052063 DIČ: CZ250 520 63 Tel.: 00421 271 751 148 E-mail: info@vups.cz www.vups.cz

PŘÍLOHA č. 1
k certifikátu výrobku č. 227/C5a/2024/0012

CHUDĚJ, s.r.o.
Hutisko 310, 756 62 Hutisko-Solanec

**Podlahové vpusti s mechanickou zápachovou uzávěrkou (klapkou),
nebo s vodní zápachovou uzávěrkou**

PODLAHOVÁ VPUST BOČNÍ				PODLAHOVÁ VPUST BOČNÍ			
D50/75 s lím./přírubou, s plast./nerez. rámečkem	D50/75 s lím./přírubou s plast./nerez. rámečkem, černá	D50/75 s lím./přírubou, s plast./nerez. rámečkem	D50/75 s lím./přírubou s plast./nerez. rámečkem, černá	D50/75 Průběžná, s lím./přírubou, s plast./nerez. rámečkem	D50/75 Průběžná, s lím./přírubou s plast./nerez. rámečkem, černá	D50/75 Průběžná, s lím./přírubou, s plast./nerez. rámečkem	D50/75 Průběžná, s lím./přírubou s plast./nerez. rámečkem, černá
L1 388 A	L1 388 A C	G 388 N A		L1 427 A	L1 427 A C	G 427 N A	
L1 388 B	L1 388 B C	G 388 N B		L1 427 B	L1 427 B C	G 427 N B	
L1 388 N A		G2 388 N A		L1 427 N A		G2 427 N A X	
L1 388 N B		G2 388 N B		L1 427 N B		G2 427 N B	
L 388 N A		388 A	388 A C	L 427 N A		427 A	427 A C
L 388 N B		388 B	388 B C	L 427 N B		427 B	427 B C
L2 388 N A		388 N A		L2 427 N A		427 N A	
L2 388 N A		388 N B		L2 427 N B		427 N B	
F1 388 A	F1 388 A C	2388 N A		F1 427 A	F1 427 A C	2427 N A	
F1 388 B	F1 388 B C	2388 N B		F1 427 B	F1 427 B C	2427 N B	
F1 388 N A		388 E		F1 427 N A		447 A	
F1 388 N B		388 F		F1 427 N B		447 A	
F 388 N A		C 388 A		F 427 N A		C 427 A	
F 388 N B		C 382 B		F 427 N B		C 427 B	
F2 388 N A		S 388 A		F2 427 N A		S 427 A	
F2 388 N B		S 388 B		F2 427 N B		S 427 B	
G1 388 A	G1 388 A C	C1 388 A		G1 427 A	G1 427 A C	C1 427 A	
G1 388 B	G1 388 B C	C1 388 B		G1 427 B	G1 427 B C	C1 427 B	
G1 388 N A		S1 388 A		G1 427 N A		S1 427 A	
G1 388 N B		S1 388 B		G1 427 N B		S1 427 B	

K: 23149

příloha č.1 k certifikátu výrobku č. 227/C5a/2024/0012

2 / 10

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. 102 21 Praha 10 - Hostivař, Pražská 810 / 16
IČO: 25052063 DIČ: CZ25052063 Tel.: +420 271 751 148, E-mail: info@vups.cz www.vups.cz



PŘÍLOHA č. 1
k certifikátu výrobku č. 227/C5a/2024/0012

CHUDĚJ, s.r.o.
Hutisko 310, 756 62 Hutisko-Solanec

**Podlahové vpusti s mechanickou zápachovou uzávěrkou (klapkou),
nebo s vodní zápachovou uzávěrkou**

PODLAHOVÁ VPUST SPODNÍ				PODLAHOVÁ VPUST SPODNÍ			
D40 s lím./přírubou, s plast./nerez. rámečkem	D40 s lím./přírubou s plast./nerez. rámečkem, černá	D40 s lím./přírubou, s plast./nerez. rámečkem	D40 s lím./přírubou s plast./nerez. rámečkem, černá	D50 s lím./přírubou, s plast./nerez. rámečkem	D50 s lím./přírubou s plast./nerez. rámečkem, černá	D50 s lím./přírubou, s plast./nerez. rámečkem	D50 s lím./přírubou s plast./nerez. rámečkem, černá
L1 383 A	L1 383 A C	G 383 N A		L1 384 A	L1 384 A C	G 384 N A	
L1 383 B	L1 383 B C	G 383 N B		L1 384 B	L1 384 B C	G 384 N B	
L1 383 N A		G2 383 N A		L1 384 N A		G2 384 N A	
L1 383 N B		G2 383 N B		L1 384 N B		G2 384 N B	
L 383 N A		383 A	383 A C	L 384 N A		384 A	384 A C
L 383 N B		383 B	383 B C	L 384 N B		384 B	384 B C
L2 383 N A		383 N A		L2 384 N A		384 N A	
L2 383 N A		383 N B		L2 384 N A		384 N B	
F1 383 A	F1 383 A C	2383 N A		F1 384 A	F1 384 A C	2384 N A	
F1 383 B	F1 383 B C	2383 N B		F1 384 B	F1 384 B C	2384 N B	
F1 383 N A		383 E		F1 384 N A		384 E	
F1 383 N B		383 F		F1 384 N B		384 F	
F 383 N A		C 383 A		F 384 N A		C 384 A	
F 383 N B		C 383 B		F 384 N B		C 384 B	
F2 383 N A		S 383 A		F2 384 N A		S 384 A	
F2 383 N B		S 383 B		F2 384 N B		S 384 B	
G1 383 A	G1 383 A C	C1 383 A		G1 384 A	G1 384 A C	C1 384 A	
G1 383 B	G1 383 B C	C1 383 B		G1 384 B	G1 384 B C	C1 384 B	
G1 383 N A		S1 383 A		G1 384 N A		S1 384 A	
G1 383 N B		S1 383 B		G1 384 N B		S1 384 B	

K: 23149

příloha č.1 k certifikátu výrobku č. 227/C5a/2024/0012

3 / 10

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. 102 21 Praha 10 - Hostivař, Pražská 810 / 16
IČO: 25052063 DIČ: CZ25052063 Tel.: +420 271 751 148, E-mail: info@vups.cz www.vups.cz



PŘÍLOHA č. 1
k certifikátu výrobku č. 227/C5a/2024/0012

CHUDĚJ, s.r.o.
Hutisko 310, 756 62 Hutisko-Solanec

**Podlahové vpusti s mechanickou zápachovou uzávěrkou (klapkou),
nebo s vodní zápachovou uzávěrkou**

PODLAHOVÁ VPUST SPODNÍ				PODLAHOVÁ VPUST SPODNÍ			
D75 s lím./přírubou, s plast./nerez. rámečkem	D75 s lím./přírubou s plast./nerez. rámečkem, černá	D75 s lím./přírubou, s plast./nerez. rámečkem	D75 s lím./přírubou s plast./nerez. rámečkem, černá	D110 s lím./přírubou, s plast./nerez. rámečkem	D110 s lím./přírubou s plast./nerez. rámečkem, černá	D110 s lím./přírubou, s plast./nerez. rámečkem	D110 s lím./přírubou s plast./nerez. rámečkem, černá
L1 385 A	L1 385 A C	G 385 N A		L1 386 A	L1 386 A C	G 386 N A	
L1 385 B	L1 385 B C	G 385 N B		L1 386 B	L1 386 B C	G 386 N B	
L1 385 N A		G2 385 N A		L1 386 N A		G2 386 N A	
L1 385 N B		G2 385 N B		L1 386 N B		G2 386 N B	
L 385 N A		385 A	385 A C	L 386 N A		386 A	386 A C
L 385 N B		385 B	385 B C	L 386 N B		386 B	386 B C
L2 385 N A		385 N A		L2 386 N A		386 N A	
L2 385 N A		385 N B		L2 386 N A		386 N B	
F1 385 A	F1 385 A C	2385 N A		F1 386 A	F1 386 A C	2386 N A	
F1 385 B	F1 385 B C	2385 N B		F1 386 B	F1 386 B C	2386 N B	
F1 385 N A		385 E		F1 386 N A		386 E	
F1 385 N B		385 F		F1 386 N B		386 F	
F 385 N A		C 385 A		F 386 N A		C 386 A	
F 385 N B		C 385 B		F 386 N B		C 386 B	
F2 385 N A		S 385 A		F2 386 N A		S 386 A	
F2 385 N B		S 385 B		F2 386 N B		S 386 B	
G1 385 A	G1 385 A C	C1 385 A		G1 386 A	G1 386 A C	C1 386 A	
G1 385 B	G1 385 B C	C1 385 B		G1 386 B	G1 386 B C	C1 386 B	
G1 385 N A		S1 385 A		G1 386 N A		S1 386 A	
G1 385 N B		S1 385 B		G1 386 N B		S1 386 B	

K: 23149

příloha č. 1 k certifikátu výrobku č. 227/C5a/2024/0012

4 / 10

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. 102 21 Praha 10 - Hostivař, Pražská 810 / 16
IČO: 25052063 DIČ: CZ25052063 Tel.: +420 271 751 148, E-mail: info@vups.cz www.vups.cz



ÚNMZ
2

PŘÍLOHA č. 1
k certifikátu výrobku č. 227/C5a/2024/0012

CHUDĚJ, s.r.o.
Hutisko 310, 756 62 Hutisko-Solanec

Podlahové vpusti s vodní zápachovou uzávěrkou

PODLAHOVÁ VPUST SPODNÍ				PV PŘÍMÁ	
D50 s límcem s plast./nerez. rámečkem	D75 s límcem s plast./nerez. rámečkem	D110 s límcem s plast./nerez. rámečkem mřížka 125/125 (150/150)	D50 s límcem s plast./nerez. rámečkem mřížka 125/125 (150/150)	D110 s plast./nerez. rámečkem	D110 s plast./nerez. rámečkem, černá
L1 416 L	L1 417 L	L1 421 L	L1 420 L	L1 394	L1 394 C
L1 416 N L	L1 417 N L	L1 421 N L	L1 420 N L	L1 394 N	
L 416 L	L 417 L	L 421 N L	L 420 N L	L 394 N	
F1 416 L	F1 417 L	L2 421 N L	L2 420 N L	F1 394	F1 394 C
F1 416 N L	F1 417 N L	F1 421 L	F1 420 L	F1 394 N	
F 416 L	F 417 L	F1 421 N L	F1 420 N L	F 394 N	
G1 416 L	G1 417 L	F 421 N L	F 420 N L	G1 394	G1 394 C
G1 416 N L	G1 417 N L	F2 421 N L	F2 420 N L	G1 394 N	
G 416 L	G 417 L	G1 421 L	G1 420 L	G 394 N	
416 L	417 L	G1 421 N L	G1 420 N L	394	394 C
416 N L	417 N L	G 421 N L	G 420 N L	394 N	
		G2 421 N L	G2 420 N L	C 394	
		421 N L	420 N L	S 394	
		421 N L	420 N L	C1 394	
		2421 N L	2420 N L	S1 394	
		441 L	440 L		
		C 421 L	C 420 L		
		S 421 L	S 420 L		
		C1 421 L	C1 420 L		
		S1 421 L	S1 420 L		

PV SPODNÍ D50/55, provedení plast, nerez, 320P, 320N
PV SPODNÍ D50/84, provedení plast, nerez, 321P, 321N
PV SPODNÍ D110, mřížka 300x300mm, provedení plast, zatížení L15, provedení plast, 220P
PV SPODNÍ D75/110, mřížka 250x250mm, provedení plast, 221P
PV SPODNÍ D75, mřížka 200x200mm, provedení plast, 222P
PV SPODNÍ D 110, mřížka 150x150mm, provedení plast, plast bílý, nerez, 323P, 323 Pb, 323N

K: 23149

příloha č. 1 k certifikátu výrobku č. 227/C5a/2024/0012

5 / 10

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. 102 21 Praha 10 - Hostivař, Pražská 810 / 16
IČO: 25052063 DIČ: CZ25052063 Tel.: +420 271 751 148, E-mail: info@vups.cz www.vups.cz



PŘÍLOHA č. 1
k certifikátu výrobku č. 227/C5a/2024/0012

CHUDĚJ, s.r.o.
Hutisko 310, 756 62 Hutisko-Solanec

Podlahové vpusti s vodní zápachovou uzávěrkou

PODLAHOVÁ VPUST BOČNÍ			PV BOČNÍ MULTI	PV BOČNÍ SE SNÍŽENÝM SIFONEM
D50 s límcem s plast./nerez. rámečkem mřížka 125/125 (150/150)	D50 s límcem s plast./nerez. rámečkem	D50 s límcem s plast./nerez. rámečkem	D50 s plast./nerez. rámečkem mřížka 125/125 (150/150)	D50 s límcem, s plast./nerez. rámečkem mřížka 125/125 (150/150)
L1 425 L	L1 413 L	L1 411 L	L1 801	L1 804
L1 425 N L	L1 413 N L	L1 411 N L	L1 801 N	L1 804 N
L 425 N L	L 413 L	L 411 L	L 801 N	F1 804
L2 425 N L	F1 413 L	F1 411 L	L2 801 N	F1 804 N
F1 425 L	F1 413 N L	F1 411 N L	F1 801	G1 804
F1 425 N L	F 413 L	F 411 L	F1 801 N	G1 804 N
F 425 N L	G1 413 L	G1 411 L	F 801 N	804
F2 425 N L	G1 413 N L	G1 411 N L	F2 801 N	804 N
G1 425 L	G 413 L	G 411 L	G1 801	805
G1 425 N L	413 L	411 L	G1 801 N	C 804
G 425 N L	413 N L	411 N L	G 801 N	S 804
G2 425 N L			G2 801 N	C1 804
425 N L			801	S1 804
425 N L			801 N	
2425 N L			2801 N	
445 L			802	
C 425 L			C 801	
S 425 L			S 801	
C1 425 L			C1 801	
S1 425 L			S1 801	

PV BOČNÍ D50/95, provedení plast, nerez 326 P, 326N

K: 23149

příloha č.1 k certifikátu výrobku č. 227/C5a/2024/0012

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. 102 21 Praha 10 - Hostivař, Pražská 810 / 16
IČO: 25052063 DIČ: CZ25052063 Tel.: +420 271 751 148, E-mail: info@vups.cz www.vups.cz



6 / 10

PŘÍLOHA č. 1
k certifikátu výrobku č. 227/C5a/2024/0012

CHUDĚJ, s.r.o.
Hutisko 310, 756 62 Hutisko-Solanec

Podlahové vpusti s plovákem NEPTUN

PODLAHOVÁ VPUST BOČNÍ			PV BOČNÍ PRŮBĚŽNÁ	
D50/75 s límcem/ přírubou, s nerez./plast. rámečkem,	D50/75 s límcem/ přírubou, s nerez./plast. rámečkem, černá	D50 S límcem, s plast./nerez. rámečkem	D50/75 s límcem/přírubou s plast./nerez. rámečkem	D50/75 s límcem/přírubou s plast./nerez. rámečkem, černá
L1 388 A X	L1 388 A X C	L1 425 X L	L1 427 A X	L1 427 A X C
L1 388 B X	L1 388 B X C	L1 425 N X L	L1 427 B X	L1 427 B X C
L1 388 N A X		L 425 N X L	L1 427 N A X	
L1 388 N B X		L2 425 N X L	L1 427 N B X	
L 388 N A X		F1 425 X L	L 427 N A X	
L 388 N B X		F1 425 N X L	L 427 N B X	
L2 388 N A X		F 425 N X L	L2 427 N A X	
L2 388 N B X		F2 425 N X L	L2 427 N B X	
F1 388 A X	F1 388 A X C	G1 425 X L	F1 427 A X	F1 427 A X C
F1 388 B X	F1 388 B X C	G1 425 N X L	F1 427 B X	F1 427 B X C
F1 388 N A X		G 425 N X L	F1 427 N A X	
F1 388 N B X		G2 425 N X L	F1 427 N B X	
F 388 N A X		425 X L	F 427 N A X	
F 388 N B X		425 N X L	F 427 N B X	
F2 388 N A X		2420 N X L	F2 427 N A X	
F2 388 N B X		445 X L	F2 427 N B X	
G1 388 A X	G1 388 A X C	C 425 X L	G1 427 A X	G1 427 A X C
G1 388 B X	G1 388 B X C	S 425 X L	G1 427 B X	G1 427 B X C
G1 388 N A X		C1 425 X L	G1 427 N A X	
G1 388 N B X		S1 425 X L	G1 427 N B X	
G 388 N A X			G 427 N A X	
G 388 N B X			G 427 N B X	
G2 388 N A X			G2 427 N A X	
G2 388 N B X			G2 427 N B X	
388 A X	388 A X C		427 A X	427 A X C
388 B X	388 B X C		427 B X	427 B X C
388 N A X			427 N A X	
388 N B X			427 N B X	
2388 N A X			2388 N A X	
2388 N B X			2388 N B X	

K: 23149

příloha č. 1 k certifikátu výrobku č. 227/C5a/2024/0012

7 / 10

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. 102 21 Praha 10, Hostivář, Pražská 810/116
IČO: 25052063 DIČ: CZ25052063 Tel.: +420 271 751 148, E-mail: info@vups.cz www.vups.cz



PŘÍLOHA č. 1
k certifikátu výrobku č. 227/C5a/2024/0012

CHUDĚJ, s.r.o.
Hutisko 310, 756 62 Hutisko-Solanec

PODLAHOVÁ VPUSŤ BOČNÍ			PV BOČNÍ PRŮBĚŽNÁ	
D50/75 s límcem/ přírubou, s nerez./plast. rámečkem,	D50/75 s límcem/ přírubou, s nerez./plast. rámečkem, černá	D50 S límcem, s plast./nerez. rámečkem	D50/75 s límcem/přírubou s plast./nerez. rámečkem	D50/75 s límcem/přírubou s plast./nerez. rámečkem, černá
388 E X			447 A X	
388 F X			447 A X	
C 388 A X			C 427 A X	
C 388 B X			C 427 B X	
S 388 A X			S 427 A X	
S 388 B X			S 427 B X	
C1 388 A X			C1 427 A X	
C1 388 B X			C1 427 B X	
S1 388 A X			S1 427 A X	
S1 388 B X			S1 427 B X	

K: 23149

příloha č.1 k certifikátu výrobku č. 227/C5a/2024/0012

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. 102 21 Praha 10 - Hostivař, Pražská 810 / 16
IČO: 25052063 DIČ: CZ25052063 Tel.: +420 271 751 148, E-mail: info@vups.cz www.vups.cz



8 / 10

PŘÍLOHA č. 1
k certifikátu výrobku č. 227/C5a/2024/0012

CHUDĚJ, s.r.o.
Hutisko 310, 756 62 Hutisko-Solanec

Podlahové vpusti s plovákem NEPTUN

PV SPODNÍ	PV SPODNÍ PŘÍMÁ	
D50 S límcem, s nerez./plast. rámečkem	D110 S plast./nerez. rámečkem	D110 S plast./nerez. rámečkem, černá
L1 420 X L	L1 394 X	L1 394 X C
L1 420 N X L	L1 394 N X	
L 420 N X	L 394 N X	
L2 420 N X L	F1 394 X	F1 394 X C
F1 420 X L	F1 394 N X	
F1 420 N X L	F 394 N X	
F 420 N X L	G1 394 X	G1 394 X C
F2 420 N X L	G1 394 N X	
G1 420 X L	G 394 N X	
G1 420 N X L	394 X	394 X C
G 420 N X L	394 N X	
G2 420 N X L	C 394 X	
420 X L	S 394 X	
420 N X L	C1 394 X	
2420 N X L	S1 394 X	
440 X L		
C 420 X L		
S 420 X L		L1 394 X C
C1 420 X L		
S1 420 X L		



PŘÍLOHA č. 1
k certifikátu výrobku č. 227/C5a/2024/0012

CHUDĚJ, s.r.o.
Hutisko 310, 756 62 Hutisko-Solanec

Podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky

PV PŘÍMÁ	
D50 s plast./nerez. rámečkem mřížka 125/125 (150/150)	D50 s plast./nerez. rámečkem mřížka 125/125 (150/150), černá
L1 397	L1 397 C
L1 397 N	
L 397 N	
F1 397	F1 397 C
F1 397 N	
F 397 N	
G1 397	G1 397 C
G1 397 N	
G 397 N	
397	397 C
397 N	
C 397	
S 397	
C1 397	
S1 397	

