






















































	Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh	Souprava vzpěr Geberit pro WC keramické mísy s malou opěrnou plochou	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofox pro jednotlivou montáž, rohové řešení	Odsávání zápachu Geberit DuoFresh	Sada požární ochrany	Sada požární ochrany	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofox pro jednotlivou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofox pro jednotlivou a systémovou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofox pro jednotlivou a systémovou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit DuofoxBasic pro jednotlivou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit DuofoxBasic pro jednotlivou montáž		Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofox pro jednotlivou montáž, s příčným zásuvným nosníkem	Souprava pro předstěnovou montáž, pro Montážní prvek Geberit Duofox pro závěsné WC, se splachovací nádržkou pod omítku 8 cm	Příčný nosník zásuvný Geberit Duofox, pro kotvení mezi dvě stěny	Upevňovací materiál Geberit Duofox pro vzdálenost stojín 50–57,5 cm	Sada prodloužení noh Geberit Duofox pro tloušťku podlahy 20–40 cm	Sada nástavců na patky Geberit Duofox, délka 20 cm	Sada podpěr Geberit Duofox s velkou patní deskou, pro tloušťku podlahy 20–40 cm	Sada podpěr Geberit Duofox s velkou patní deskou, pro tloušťku podlahy 25–45 cm	Odsávání zápachu Geberit DuoFresh	Krycí deska se soupravou pro tlumení hluku, pro Montážní prvek Geberit Duofox pro závěsné WC, WC výškově nastavitelné	Souprava Geberit Duofox pro kotvení nohou k zadní stěně	Geberit Power & Connect box	Sada Geberit Power & Connect boxu s dělicí příčkou s příjmovací svorkou	Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC
	111.847.00.1	111.835.00.1		111.863.00.1	111.863.00.3	111.815.00.1	111.844.00.1	111.080.00.1	111.839.00.1	111.839.00.2		115.063.21.1	111.813.00.1	111.013.00.1	111.822.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2	111.221.00.1	111.221.00.2		115.396.00.1	111.064.00.1	116.061.00.6	116.063.00.6	116.098.00.6	
																											

Ovládací tlačítka řady Sigma

111.350.00.6 Montážní prvek Geberit Duofox pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, bezbariérový	✓	✓	✓	✓			✓	✓								✓		✓					✓	✓ <sup>4)</sup>	✓ <sup>4)</sup>	✓ <sup>4)</sup>
111.375.00.5 Montážní prvek Geberit Duofox pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, bezbariérový, pro podpěry	✓	✓		✓				✓															✓			
111.375.00.6 Montážní prvek Geberit Duofox pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, bezbariérový, pro podpěry	✓	✓		✓				✓															✓	✓ <sup>4)</sup>	✓ <sup>4)</sup>	✓ <sup>4)</sup>
111.396.00.5 Montážní prvek Geberit Duofox pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, bezbariérový, WC výškově nastavitelné		✓	✓				✓	✓								✓	✓ <sup>2)</sup>						✓	✓		
111.396.00.6 Montážní prvek Geberit Duofox pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, bezbariérový, WC výškově nastavitelné		✓	✓				✓	✓								✓	✓						✓	✓		
111.364.00.5 Montážní prvek Geberit Duofox pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu	✓	✓	✓		✓		✓	✓							✓	✓	✓ <sup>2)</sup>						✓			
111.364.00.6 Montážní prvek Geberit Duofox pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu	✓	✓	✓		✓		✓	✓							✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓
111.367.00.5 Montážní prvek Geberit Duofox pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu	✓	✓	✓		✓		✓	✓							✓	✓	✓ <sup>2)</sup>						✓			
111.355.00.5 Montážní prvek Geberit Duofox pro závěsné WC, 115 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, k instalaci mezi boční stěny	✓	✓		✓	✓										✓								✓			
111.355.00.6 Montážní prvek Geberit Duofox pro závěsné WC, 115 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, k instalaci mezi boční stěny	✓	✓		✓		✓									✓								✓	✓	✓	✓
111.904.00.5 Montážní prvek Geberit Duofox pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, bezbariérový, WC výškově nastavitelné, pro podpěry	✓	✓		✓			✓	✓															✓	✓		
111.904.00.6 Montážní prvek Geberit Duofox pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, bezbariérový, WC výškově nastavitelné, pro podpěry	✓	✓		✓			✓	✓															✓	✓		
111.923.00.5 Montážní prvek Geberit Duofox Bambini pro dětské závěsné WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm	✓	✓	✓				✓	✓										✓ <sup>2)</sup>					✓			
111.923.00.6 Montážní prvek Geberit Duofox Bambini pro dětské závěsné WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm	✓	✓	✓				✓	✓											✓				✓			

	Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh	Souprava vzpěř Geberit pro WC keramické mísy s malou opěrnou plochou	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž, rohové řešení	Odsávání zápachu Geberit DuoFresh	Sada požární ochrany	Sada požární ochrany	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit DuoFixBasic pro jednotlivou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit DuoFixBasic pro jednotlivou montáž		Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž, s příčným zásuvným nosníkem	Souprava pro předstěnovou montáž, pro Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, se splachovací nádrží, kou pod omítku 8 cm	Příčný nosník zásuvný Geberit Duofix, pro kotvení mezi dvě stěny	Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojn 50–57,5 cm	Sada prodloužení noh Geberit Duofix pro tloušťku podlahy 20–40 cm	Sada nástavců na patky Geberit Duofix, délka 20 cm	Sada podpěr Geberit Duofix s velkou patní deskou, pro tloušťku podlahy 20–40 cm	Sada podpěr Geberit Duofix s velkou patní deskou, pro tloušťku podlahy 25–45 cm	Odsávání zápachu Geberit DuoFresh	Krycí deska se soupravou pro tlumení hluku, pro Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, WC výškové nastavitelné	Souprava Geberit Duofix pro kotvení nohou k zadní stěně	Geberit Power & Connect box	Sada Geberit Power & Connect boxu s dělicí příčkou s přípojovací svorkou	Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC			
	111.847.00.1	111.835.00.1		111.863.00.1	111.863.00.3	111.815.00.1	111.844.00.1	111.080.00.1	111.839.00.1	111.839.00.2		115.063.21.1	111.813.00.1	111.013.00.1	111.822.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2	111.221.00.1	111.221.00.2		115.396.00.1	111.064.00.1	116.061.00.6	116.063.00.6	116.098.00.6				
																														
<b>Ovládací tlačítka řady Sigma</b>																														
111.922.00.5 Instalační prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské stojící WC, 97 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm	✓		✓				✓	✓											✓								✓			
111.922.00.6 Instalační prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské stojící WC, 97 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm	✓		✓				✓		✓										✓								✓			
111.794.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 114 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 8 cm			✓					✓					✓		✓		✓ <sup>2)</sup>					✓								
111.794.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 114 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 8 cm			✓						✓				✓		✓		✓					✓								
<b>Ovládací tlačítka řady Omega</b>																														
111.060.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Omega 12 cm		✓	✓				✓		✓						✓	✓			✓						✓	✓	✓	✓		
111.030.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 98 cm, se splachovací nádrží pod omítku Omega 12 cm		✓	✓				✓		✓										✓						✓	✓	✓	✓		
111.003.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 82 cm, se splachovací nádrží pod omítku Omega 12 cm		✓	✓				✓		✓										✓						✓	✓	✓	✓		
<b>Ovládací tlačítka řady Delta</b>																														
111.153.00.1 Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Delta 12 cm		✓							✓					✓		✓	✓								✓					
111.153.00.3 Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Delta 12 cm		✓								✓					✓	✓			✓						✓					
458.129.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Delta 12 cm, 4/2 litry		✓							✓					✓		✓	✓								✓					
458.129.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Delta 12 cm, 4/2 litry		✓								✓					✓	✓			✓						✓					
<b>Není kompatibilní s žádným ovládacím tlačítkem</b>																														
111.203.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku umístěnou na míse		✓	✓				✓	✓							✓	✓			✓ <sup>2)</sup>						✓					
111.203.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku umístěnou na míse		✓	✓				✓								✓	✓			✓						✓					

✓ Kompatibilní

<sup>1)</sup> Kompatibilní s ovládacími tlačítky Sigma 01 až Sigma 50

<sup>2)</sup> U prvků pro nástěnné WC nebo nástěnný bidet v částečně vysokých předstěnových instalacích nebo částečně vysokých systémových stěnách Geberit Duofix je nutné použít navíc sadu Geberit Duofix pro upevnění nohy na zadní stěnu.

<sup>3)</sup> Power & Connect box už je součástí rozsahu dodávky

<sup>4)</sup> Kombinace elektronického ovládání WC s Geberit AquaClean není možná.